Häufigkeiten

Hinweise

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:44:35
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=LEARN /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

 $\label{lem:condition} $$ [DataSet1] C:\Users\Mareen\Universitaet Duisburg-Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_Neu\Result s\SPSS\A.12_IWM_Evaluation.sav$

Statistiken

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

Ν	Gültig	13
	Fehlend	0

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	LEARN-164	1	7,7	7,7	7,7
	LEARN-165	1	7,7	7,7	15,4
	LEARN-170	1	7,7	7,7	23,1
	LEARN-171	1	7,7	7,7	30,8
	LEARN-173	1	7,7	7,7	38,5
	LEARN-174	1	7,7	7,7	46,2
	LEARN-175	1	7,7	7,7	53,8
	LEARN-176	1	7,7	7,7	61,5
	LEARN-177	1	7,7	7,7	69,2
	LEARN-181	1	7,7	7,7	76,9
	LEARN-184	1	7,7	7,7	84,6
	LEARN-186	1	7,7	7,7	92,3
	LEARN-187	1	7,7	7,7	100,0
	Gesamt	13	100,0	100,0	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:44:45
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	13	2	7	5,46	1,506
Gültige Werte (listenweise)	13				

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:44:59
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	6	3,08	1,553
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	4	1,92	,954
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	6	2,38	1,387
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	7	5,46	1,713

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	2	5	3,08	,862
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	7	2,85	1,725
Gültige Werte (listenweise)	13				

Häufigkeiten

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:45:17
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Challenge /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Statistiken

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

Ν	Gültig	13
	Fehlend	0

Haben Sie die Challenge durchgeführt?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig N	lein	13	100,0	100,0	100,0

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:45:29
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:45:43
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebunge n_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	13	2	7	5,62	1,557
Gültige Werte (listenweise)	13				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 21:45:54
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun gen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

					1
	NI	Minimum	Maximum	Mittalwort	Std
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Abweichung
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	6	2,77	1,691
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	4	1,85	1,144
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	6	2,69	1,601
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	7	5,46	1,808

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	13	1	5	2,85	1,281
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	7	2,31	1,750
Gültige Werte (listenweise)	13				

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:38:41
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

 $[DataSet2] \ C:\ Users\ Mareen\ Universitate \ Duisburg-Essen\ Dissertation - Publikationen\ Evaluation_Neu\ Result s\ SPSS\ A.12_IWM_Evaluation.sav$

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	8	4	7	6,00
	Gültige Werte (listenweise)	8			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	5	2	7	4,60
	Gültige Werte (listenweise)	5			

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	1,069
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	1,817
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:38:49
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.

Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

		•			
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	1	4	2,38
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	1	3	1,63
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	1	2	1,63
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	4	7	6,13

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,916
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,744
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,518
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,126

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	2	3	2,75
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	3	2,00
	Gültige Werte (listenweise)	8			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	6	4,20
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	4	2,40
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	6	3,60

Group		Std Abweichung
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,463
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,926
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,789
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,140
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,517

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	6	4,40
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	5	3,60
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	7	4,20
	Gültige Werte (listenweise)	5			

Group		Std Abweichung
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	2,074
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,140
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,924
	Gültige Werte (listenweise)	

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:38:59
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

	Deskriptive Statistiken				
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	8	19	90	41,13
	Gültige Werte (listenweise)	8			
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	5	20	120	66,00
	Gültige Werte (listenweise)	5			

Group		Std Abweichung
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	22,139
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	35,777
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

	Tilliwoise	
Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:39:06
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1
		/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:39:14
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAC_SQ0 01 NASAC_SQ002 NASAC_SQ003 NASAC_SQ004 NASAC_SQ005 NASAC_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:39:23
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=ZeitC /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = Multimedia.

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen ...

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:39:33
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebunge n_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	8	4	7	6,13
	Gültige Werte (listenweise)	8			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	5	2	7	4,80
	Gültige Werte (listenweise)	5			

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	1,126
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	1,924
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:39:44
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun gen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

	De	skriptive s	lausuken		
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	1	3	2,00
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	1	4	1,63
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	1	4	2,00
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	3	7	6,00
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	2	4	2,38

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,756
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,061
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,926
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,309
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,744

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	8	1	4	1,75
	Gültige Werte (listenweise)	8			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	6	4,00
-	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	4	2,20
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	6	3,80
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	7	4,60

Group		Std Abweichung
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,035
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	2,121
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,304
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,924
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	2,302

Group	N	Minimum	Maximum	Mittelwert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	5	3,60
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervi waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	7	3,20
Gültige Werte (listenweise)	5			

Group		Std Abweichung
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,673
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	2,387
	Gültige Werte (listenweise)	

Ausgabe erstellt	10-APR-2024 12:40:09	
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQ_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ausgabe erstellt	10-APR-2024 12:40:15		
Kommentare			
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav	
	Aktiver Datensatz	DataSet2	
	Filter	<keine></keine>	
	Gewichtung	<keine></keine>	
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>	
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13	
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.	
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.	
Syntax		MEANS TABLES=NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV.	
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00	
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01	

Mittelwerte

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:40:40
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQ_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Verarbeitete Fälle

Fälle

	raile					
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

			Std	
Group	Mittelwert	N	Abweichung	
Multimedia	6,00	8	1,069	
PDF	4,60	5	1,817	
Insgesamt	5,46	13	1,506	

ANOVA-Tabelle

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. *	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6,031	1
	Innerhalb der Gruppen		21,200	11
	Insgesamt		27,231	12

ANOVA-Tabelle

			Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6,031	3,129
	Innerhalb der Gruppen		1,927	
	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. *	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,105
	Innerhalb der Gruppen		
	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	,471	,221

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:40:54
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.

Hinweise

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

			Fä	ille		
	Eingesc	hlossen	Ausgesc	hlossen	Insge	samt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

			1 4			
	Eingesc	Eingeschlossen Ausgeschlossen			Insge	samt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group		100,0%	0	0,0%	13	100,0%

ansp V Aufg hab voral e / emp beant nach	war die gabe?] Wie pen Sie die angegangen Aufgabe pfunden? Bitte atworten Sle die astehenden Fragen	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen
ents	sprechend Ihres	entsprechend Ihres	entsprechend Ihres	entsprechend Ihres
Group Em	nfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
Multimedia Mittelwert	2,38	1,63	1,63	6,13
N	8	8	8	8
StdAbweichung	,916	,744	,518	1,126

Bericht

		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie
Group		die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,75	2,00
	N	8	8
	StdAbweichung	,463	,926

		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie
		haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte	die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte	haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte	haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte
		beantworten Sle die	beantworten Sle die	beantworten Sle die	beantworten SIe die
		nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	nachstehenden Fragen entsprechend Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,20	2,40	3,60	4,40
	N	5	5	5	5
	StdAbweichung	1,789	1,140	1,517	2,074
Insgesamt	Mittelwert	3,08	1,92	2,38	5,46
	N	13	13	13	13
	StdAbweichung	1,553	,954	1,387	1,713
<u> </u>		·	·		Seite

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	3,60	4,20
	N	5	5
	StdAbweichung	1,140	1,924
Insgesamt	Mittelwert	3,08	2,85
	N	13	13
	StdAbweichung	,862	1,725

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	10,248	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		18,675	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		28,923	12
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,848	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		9,075	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		10,923	12
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	12,002	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		11,075	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		23,077	12
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	9,156	1
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die	Innerhalb der Gruppen		26,075	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		35,231	12
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,223	1
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		6,700	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		8,923	12
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	14,892	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	10,248	6,036
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,698	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,848	2,240
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		,825	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	12,002	11,921
	Innerhalb der Gruppen		1,007	
	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	9,156	3,862
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,370	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,223	3,650
	Innerhalb der Gruppen		,609	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	14,892	7,876

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,032
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,163
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		
	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,005
	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,075
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,082
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,017

		Quadratsumme	df
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	20,800	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	35,692	12

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	1,891	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	•	
	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,595	,354
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,411	,169
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,721	,520
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,510	,260

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,499	,249
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,646	,417

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:41:23
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13

Hinweise

Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQC_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Warnungen

Es verbleiben keine gültigen Fälle für [Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Challenge nach Ihrem Empfinden. * Group.

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:41:33
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASAC_SQ001 NASAC_SQ002 NASAC_SQ003 NASAC_SQ004 NASAC_SQ005 NASAC_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Warnungen

Es verbleiben keine gültigen Fälle für [Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. [Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. [Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. [Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. [Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. [Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres * Group.

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:41:45
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13

Hinweise

Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQUebungen_ SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Eingeschlossen		Eingeschlossen Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

Group	Mittelwert	N	Std Abweichung
Multimedia	6,13	8	1,126
PDF	4,80	5	1,924
Insgesamt	5,62	13	1,557

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	5,402	1
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		23,675	11
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		29,077	12

ANOVA-Tabelle

			Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	5,402	2,510
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		2,152	
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,141
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		
Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden. * Group	,431	,186

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:41:58
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASAUebungen_ SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Fälle					
	Eingesc	hlossen	Ausgeso	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Eingesc	hlossen	Ausgesc	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	13	100,0%	0	0,0%	13	100,0%

		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,00	1,63	2,00	6,00
	N	8	8	8	8
	StdAbweichung	,756	1,061	,926	1,309

Bericht

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	2,38	1,75
	N	8	8
	StdAbweichung	,744	1,035

		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend
		•	•	•	_
		Ihres	Ihres	Ihres	Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,00	2,20	3,80	4,60
	N	5	5	5	5
	StdAbweichung	2,121	1,304	1,924	2,302
Insgesamt	Mittelwert	2,77	1,85	2,69	5,46
	N	13	13	13	13
	StdAbweichung	1,691	1,144	1,601	1,808
					Saita

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	3,60	3,20
	N	5	5
	StdAbweichung	1,673	2,387
Insgesamt	Mittelwert	2,85	2,31
	N	13	13
	StdAbweichung	1,281	1,750

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	12,308	1
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		22,000	11
	Insgesamt		34,308	12
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,017	1
	Innerhalb der Gruppen		14,675	11
	Insgesamt		15,692	12
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	9,969	1
	Innerhalb der Gruppen		20,800	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		30,769	12
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6,031	1
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		33,200	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		39,231	12
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,617	1
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen		15,075	11
	Insgesamt		19,692	12
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6,469	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	12,308	6,154
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,000	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,017	,763
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,334	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	9,969	5,272
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,891	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6,031	1,998
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		3,018	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	4,617	3,369
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,370	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	6,469	2,349

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,031
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,401
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,042
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,185
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,094
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,154

		Quadratsumme	df
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	30,300	11
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	36,769	12

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Innerhalb der Gruppen	2,755	
	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	•	
	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,599	,359
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,255	,065
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,569	,324
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,392	,154

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,484	,234
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,419	,176

t-Test

Hinweise

Ausgabe erstellt		14-APR-2024 08:15:10
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 14_IWM_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet2
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	13
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistiken für jede Analyse basieren auf den Fällen, die für keine der Variablen fehlende Daten oder Daten außerhalb des Bereichs für die Gruppenvariable aufweisen.

Hinweise

Syntax		T-TEST GROUPS=Group ('A' 'B') /MISSING=ANALYSIS
		/VARIABLES=SEQ_SQ001 NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 Zeit SEQUebungen_SQ001 NASAUebungen_SQ001 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ002 NASAUebungen_SQ003 NASAUebungen_SQ004 NASAUebungen_SQ005 NASAUebungen_SQ006 /ES DISPLAY(TRUE) /CRITERIA=CI(.95).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Multimedia	8	6,00	1,069	,378
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	PDF	5	4,60	1,817	,812
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	8	2,38	,916	,324
	PDF	5	4,20	1,789	,800
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	8	1,63	,744	,263
	PDF	5	2,40	1,140	,510

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	8	1,63	,518	,183
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	3,60	1,517	,678
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	8	6,13	1,126	,398
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	4,40	2,074	,927
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Multimedia	8	2,75	,463	,164
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	3,60	1,140	,510
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	8	2,00	,926	,327
	PDF	5	4,20	1,924	,860
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Multimedia	8	41,13	22,139	7,827
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	PDF	5	66,00	35,777	16,000
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Multimedia	8	6,13	1,126	,398
dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	PDF	5	4,80	1,924	,860

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Multimedia	8	2,00	,756	,267
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	4,00	2,121	,949
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Multimedia	8	1,63	1,061	,375
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	2,20	1,304	,583
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	8	2,00	,926	,327
	PDF	5	3,80	1,924	,860
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	8	6,00	1,309	,463
	PDF	5	4,60	2,302	1,030
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Multimedia	8	2,38	,744	,263
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	3,60	1,673	,748

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	8	1,75	1,035	,366
	PDF	5	3,20	2,387	1,068

Test bei unabhängigen Stichproben

rest bei unabhangigen ottenproben				
		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind gleich	1,117	,313	1,769
	Varianzen sind nicht gleich			1,562
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	4,218	,065	-2,457
	Varianzen sind nicht gleich			-2,115
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	1,059	,326	-1,497
	Varianzen sind nicht gleich			-1,351

t-Test für die Mittelwertgleichheit

		t-rest fur die Militerwertgleichneit		
			Signifikanz	
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	11	,052	,105
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	5,765	,086	,171
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	11	,016	,032
	Varianzen sind nicht gleich	5,337	,042	,085
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	11	,081	,163
	Varianzen sind nicht gleich	6,163	,112	,224

t-Test für die Mittelwertgleichheit

	t-Test fail die Willerweitigleibi		
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	1,400	,791
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	1,400	,896
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-1,825	,743
	Varianzen sind nicht gleich	-1,825	,863
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-,775	,518
	Varianzen sind nicht gleich	-,775	,574

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	-,342	3,142
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-,814	3,614
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-3,460	-,190
	Varianzen sind nicht gleich	-4,002	,352
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-1,915	,365
	Varianzen sind nicht gleich	-2,170	,620

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	4,714	,053	-3,453
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-2,811
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	1,677	,222	1,965
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			1,709
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	5,068	,046	-1,910
	Varianzen sind nicht gleich			-1,587
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	2,716	,128	-2,806
	Varianzen sind nicht gleich			-2,390
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	,548	,475	-1,565
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich			-1,397

t-Test für die Mittelwertgleichheit

	t-Test for the Millerwertgleichneit			
		Signifikanz		ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	11	,003	,005
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	4,590	,021	,041
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	11	,038	,075
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	5,503	,071	,143
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	11	,041	,082
	Varianzen sind nicht gleich	4,837	,880,	,175
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	11	,009	,017
	Varianzen sind nicht gleich	5,180	,030	,061
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	11	,073	,146
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	5,949	,106	,212

		t-rest fur die Mill	eiwertgieichheit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-1,975	,572
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,975	,702
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	1,725	,878
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	1,725	1,009
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-,850	,445
	Varianzen sind nicht gleich	-,850	,536
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-2,200	,784
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,200	,920
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	-24,875	15,895
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	-24,875	17,812

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-3,234	-,716
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-3,830	-,120
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-,207	3,657
empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,799	4,249
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	-1,829	,129
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,241	,541
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-3,925	-,475
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-4,541	,141
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	-59,859	10,109
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	-68,550	18,800

	rest bei unabnangigei	. Guonpi obon		
		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	1,504	,246	1,584
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich			1,398
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	5,688	,036	-2,481
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-2,029
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	,517	,487	-,873
	Varianzen sind nicht gleich			-,829
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	3,547	,086	-2,296
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,956
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	2,007	,184	1,414
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			1,240

		t-Test	Tur die Mittelwer	igieichneit
		J.E		ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	11	,071	,141
dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	5,746	,107	,214
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	11	,015	,031
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	4,643	,051	,103
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	11	,201	,401
	Varianzen sind nicht gleich	7,281	,217	,433
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	11	,021	,042
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	5,180	,053	,106
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	11	,093	,185
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	5,649	,132	,264

		t-Test für die Mitt	eiwerigieichneit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	1,325	,836
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	1,325	,948
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-2,000	,806
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,000	,986
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-,575	,658
	Varianzen sind nicht gleich	-,575	,693
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-1,800	,784
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,800	,920
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	1,400	,990
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	1,400	1,129

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Diffe	renz
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	-,516	3,166
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-1,019	3,669
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-3,774	-,226
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-4,593	,593
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-2,024	,874
	Varianzen sind nicht gleich	-2,202	1,052
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-3,525	-,075
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-4,141	,541
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-,780	3,580
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,404	4,204

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	4,004	,071	-1,836
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,544
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	4,533	,057	-1,533
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,285

		1-1651	iur die Millelwer	igleichheit
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	11	,047	,094
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	5,006	,092	,183
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	11	,077	,154
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	4,956	,128	,256

		t-rest fur die Mill	eiwertgieichneit
[Wie hart mussten Sie	Varianzen sind gleich	Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	varianzen sind gleion	-1,223	,007
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,225	,793
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-1,450	,946
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,450	1,129

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	-2,694	,244
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-3,263	,813
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-3,532	,632
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-4,359	1,459

	_	Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	1,388	1,008	-,204
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,493	,938	-,190
Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,817	,771	-,497
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,303	-1,401	-2,634
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,401	-1,303	-2,450
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,789	-1,020	-2,286
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,908	-,853	-2,007
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,977	-,793	-1,867
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,140	-,680	-1,852
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,003	-1,968	-3,321
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,079	-1,830	-3,088
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,517	-1,302	-2,673
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die	Cohen's d	1,540	1,120	-,110
	Hedges' Korrektur	1,656	1,042	-,103
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	2,074	,832	-,455

95% ...

		95 /6
		Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	2,181
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Hedges' Korrektur	2,028
	Glass' Delta	1,964
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	-,118
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	-,110
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,332
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,336
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,312
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,561
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	-,558
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	-,519
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,159
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Cohen's d	2,308
	Hedges' Korrektur	2,147
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	2,041

	_	Standardisierer ^a		95%
		Staridardisierei	Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,780	-1,089	-2,273
	Hedges' Korrektur	,839	-1,013	-2,113
	Glass' Delta	1,140	-,745	-1,932
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,375	-1,600	-2,871
	Hedges' Korrektur	1,479	-1,488	-2,670
	Glass' Delta	1,924	-1,144	-2,453
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	27,881	-,892	-2,051
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Hedges' Korrektur	29,981	-,830	-1,907
	Glass' Delta	35,777	-,695	-1,871
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Übungen nach Ihrem Empfinden.	Cohen's d	1,467	,903	-,293
	Hedges' Korrektur	1,578	,840	-,272
	Glass' Delta	1,924	,689	-,555
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,414	-1,414	-2,650
	Hedges' Korrektur	1,521	-1,315	-2,464
	Glass' Delta	2,121	-,943	-2,184
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,155	-,498	-1,623
	Hedges' Korrektur	1,242	-,463	-1,509
	Glass' Delta	1,304	-,441	-1,572

95% ...

		Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	,136
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,127
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,515
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Cohen's d	-,275
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	-,256
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,255
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	,302
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Hedges' Korrektur	,281
Minuten)	Glass' Delta	,550
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	2,063
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	1,918
Übungen nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	1,863
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	-,129
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	-,120
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,382
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,649
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,604
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,739

Enokigi obon bor unubnungigon ottoriprobon					
		Standardisierer ^a		95%	
			Punktschätzung	Unterer Wert	
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,375	-1,309	-2,526	
	Hedges' Korrektur	1,479	-1,217	-2,349	
	Glass' Delta	1,924	-,936	-2,175	
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,737	,806	-,377	
	Hedges' Korrektur	1,868	,749	-,350	
	Glass' Delta	2,302	,608	-,613	
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,171	-1,046	-2,224	
	Hedges' Korrektur	1,259	-,973	-2,068	
	Glass' Delta	1,673	-,732	-1,916	
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,660	-,874	-2,030	
	Hedges' Korrektur	1,785	-,812	-1,888	
	Glass' Delta	2,387	-,607	-1,764	

95% ...

		Oberer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	-,044
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	-,041
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,386
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	1,955
	Hedges' Korrektur	1,818
	Glass' Delta	1,765
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	,172
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,160
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,524
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,318
	Hedges' Korrektur	,296
	Glass' Delta	,613

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.
 Cohen's d verwendet die zusammengefasste Standardabweichung.
 Hedges' Korrektur verwendet die zusammengefasste Standardabweichung und einen Korrekturfaktor.
 Glass' Delta verwendet die Standardabweichung einer Stichprobe von der Kontrollgruppe.