Häufigkeiten

Hinweise

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 07:43:22
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=LEARN /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

 $\label{lem:condition} $$ [DataSet1] C:\Users\Mareen\Universitaet Duisburg-Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_Neu\Result s\SPSS\A.12_S2P_Evaluation.sav$

Statistiken

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

Ν	Gültig	17
	Fehlend	0

Bitte geben Sie zunächst Ihren LEARN-User an.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	LEARN-093	1	5,9	5,9	5,9
	LEARN-164	1	5,9	5,9	11,8
	LEARN-165	1	5,9	5,9	17,6
	LEARN-166	1	5,9	5,9	23,5
	LEARN-167	1	5,9	5,9	29,4
	LEARN-170	1	5,9	5,9	35,3
	LEARN-171	1	5,9	5,9	41,2
	LEARN-172	1	5,9	5,9	47,1
	LEARN-173	1	5,9	5,9	52,9
	LEARN-174	1	5,9	5,9	58,8
	LEARN-175	1	5,9	5,9	64,7
	LEARN-176	1	5,9	5,9	70,6
	LEARN-177	1	5,9	5,9	76,5
	LEARN-181	1	5,9	5,9	82,4
	LEARN-182	1	5,9	5,9	88,2
	LEARN-184	1	5,9	5,9	94,1
	LEARN-186	1	5,9	5,9	100,0
	Gesamt	17	100,0	100,0	

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 07:43:35
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Deskriptive Statistiken SEQ

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	17	3	6	4,35	,786
Gültige Werte (listenweise)	17				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 07:44:03
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Deskriptive Statistiken NASA TLX

				· -	
		N 4' '		NACCO I	Std
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Abweichung
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	1	7	3,65	1,320
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	1	5	2,59	1,326
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	2	4	3,24	,831
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	2	7	4,94	1,391

Deskriptive Statistiken NASA TLX

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	2	6	3,71	1,105
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.		1	6	3,06	1,345
Gültige Werte (listenweise)	17				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 07:44:27
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	17	60	419	152,53	85,147
Gültige Werte (listenweise)	17				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 20:46:18
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1 NASAC_SQ001 NASAC_SQ002 NASAC_SQ003 NASAC_SQ004 NASAC_SQ005 NASAC_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,05
	Verstrichene Zeit	00:00:00,06

	2001111	ouro otatic			
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Challenge nach Ihrem Empfinden.	1	4	4	4,00	
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00	
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00	
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00	

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00	
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00	
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres		1	1	1,00	
Gültige Werte (listenweise)	1				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 20:46:42
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=ZeitC /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,06

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Challenge zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	1	80	80	80,00	
Gültige Werte (listenweise)	1				

Ausgabe erstellt		05-APR-2024 20:46:58
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebung_ SQ001 NASAUebung_SQ001 NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ005 NASAUebung_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,03

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	17	3	7	4,71	1,105
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	1	7	3,35	1,498
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	1	4	2,41	1,176
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	2	4	3,06	,827

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std Abweichung
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	2	7	4,71	1,572
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	2	6	3,35	1,115
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	17	1	5	3,29	1,105
Gültige Werte (listenweise)	17				

Ihre Lizenz läuft in 4 Tagen ab.

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:14:06
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQ_SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

 $\label{lem:condition} $$ [DataSet1] C:\Users\Mareen\Universitaet Duisburg-Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_Neu\Result s\SPSS\A.12_S2P_Evaluation.sav$

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	12	3	6	4,42
	Gültige Werte (listenweise)	12			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	5	3	5	4,20
	Gültige Werte (listenweise)	5			

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	,793
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	,837
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:14:16
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASA_SQ00 1 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

	De	eskriptive s	lausuken		
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	1	5	3,42
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	1	4	2,33
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	2	4	3,17
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	3	7	5,17
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	2	5	3,58

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,165
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,303
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,835
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,193
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,084

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	2	6	3,08
	Gültige Werte (listenweise)	12			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	3	7	4,20
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	5	3,20
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	4	3,40
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	7	4,40

Group		Std Abweichung
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,379
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,643
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,304
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,894
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,817

Group	N		Minimum	Maximum	Mittelwert
[Wie hart musst arbeiten, um Ihr Leistungsniveau erreichen?] Wie die vorangegan Aufgabe empfur beantworten Ste nachstehenden entsprechend Ih Emfpindens.	zu haben Sie gene iden? Bitte e die Fragen	5	3	6	4,00
[Wie unsicher, e irritiert, gestress waren Sie bei de der Ihnen gestel Aufgabe?] Wie I vorangegangen empfunden? Bi beantworten Sle nachstehenden entsprechend Ih Emfpindens.	t und genervt er Erledigung Iten naben Sie die e Aufgabe tte e die Fragen	5	1	4	3,00
Gültige Werte (li	stenweise)	5			

Deskriptive Statistiken

Group		Std Abweichung
arbeiten, Leistungs erreichen' die voranç Aufgabe e beantworf	niveau zu ?] Wie haben Sie gegangene empfunden? Bitte en SIe die enden Fragen end Ihres	1,225
irritiert, ge waren Sie der Ihnen Aufgabe? vorangege empfunde beantwort nachstehe entsprech Emfpinde	en SIe die enden Fragen end Ihres ns.	1,414
Gültige W	erte (listenweise)	

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:14:25
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Zeit /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

	Deskriptive Statistiken				
Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	12	80	419	155,25
	Gültige Werte (listenweise)	12			
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	5	60	210	146,00
	Gültige Werte (listenweise)	5			

Group		Std Abweichung
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	96,379
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	58,138
	Gültige Werte (listenweise)	

Deskriptive Statistik

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:14:37
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQC_SQ00 1
		/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Challenge nach Ihrem Empfinden.	1	4	4	4,00
	Gültige Werte (listenweise)	1			

Deskriptive Statistiken^a

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Challenge nach Ihrem Empfinden.	
	Gültige Werte (listenweise)	

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen Fälle vorliegen.

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:14:45
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAC_SQ0 01 NASAC_SQ002 NASAC_SQ003 NASAC_SQ004 NASAC_SQ005 NASAC_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1	1	1	1,00

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	·
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	·
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	·

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
irrit wai der Auf vor in d em bea	ie unsicher, entmutigt, iert, gestresst und genervt ren Sie bei der Erledigung Ihnen gestellten fgabe?] Wie haben Sie die rangegangenen Aufgaben der Challenge pfunden? Bitte rantworten SIe die chstehenden Fragen sprechend Ihres	1	1	1	1,00
Gül	Itige Werte (listenweise)	1			

Deskriptive Statistiken^a

Group		Std Abweichung
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	
	Gültige Werte (listenweise)	

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen Fälle vorliegen.

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:14:52
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=ZeitC /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Warnungen

Für eine aufgeteilte Datei werden keine Statistiken berechnet, weil keine gültigen Fälle vorhanden sind. Die aufgeteilteDatei ist: Group = PDF.

Deskriptive Statistiken^a

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Challenge zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	1	80	80	80,00
	Gültige Werte (listenweise)	1			

Deskriptive Statistiken^a

Group		Std Abweichung
Multimedia	Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Challenge zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	
	Gültige Werte (listenweise)	

a. Es werden für eine oder mehrere aufgeteilte Dateien keine Statistiken berechnet, da keine gültigen Fälle vorliegen.

Deskriptive Statistik

Hinweise

	Tilliwoise	
Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:15:03
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=SEQUebung_ SQ001 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,00

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	12	3	7	4,92
	Gültige Werte (listenweise)	12			
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	5	3	5	4,20
	Gültige Werte (listenweise)	5			

Deskriptive Statistiken

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	1,165
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	,837
	Gültige Werte (listenweise)	

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:15:10
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	Group
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als Fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Alle nicht-fehlenden Daten werden verwendet.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=NASAUebun g_SQ001 NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ005 NASAUebung_SQ006 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	1	5	3,08
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	1	4	2,25
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	2	4	2,92
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	3	7	5,17
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	2	5	3,08

Group		Std Abweichung
Multimedia	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,311
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,138
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,900
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,528
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,996

Group		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	12	1	5	3,17
	Gültige Werte (listenweise)	12			
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	7	4,00
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	1	4	2,80
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	3	4	3,40
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	5	2	5	3,60

Group		Std Abweichung
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,115
	Gültige Werte (listenweise)	
PDF	[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,871
	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,304
	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	,548
	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,140

Deskriptive Statistiken

Group	N	Minimum	Maximum	Mittelwert
[Wie hart mussten arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie ha die vorangegangen Übungen empfunde beantworten SIe die nachstehenden Fra entsprechend Ihres Emfpindens.	ben Sie en en? Bitte e gen	3	6	4,00
[Wie unsicher, entnirritiert, gestresst un waren Sie bei der Eder Ihnen gestellter Aufgabe?] Wie hab vorangegangenen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fraentsprechend Ihres Emfpindens.	nd genervt Erledigung n en Sie die Übungen e ggen	2	5	3,60
Gültige Werte (liste	nweise) 5			

Deskriptive Statistiken

Group		Std Abweichung
	[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,225
	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	1,140
	Gültige Werte (listenweise)	

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:15:39
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQ_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Verarbeitete Fälle

Fälle

			Fa	alle		
	Eingesc	hlossen	Ausgeso	hlossen	Insge	samt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

_			Std
Group	Mittelwert	N	Abweichung
Multimedia	4,42	12	,793
PDF	4,20	5	,837
Insgesamt	4,35	17	,786

ANOVA-Tabelle

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,166	1
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		9,717	15
Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		9,882	16

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen (Kombinie	,166	,256
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen	,648	
Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,620
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		
Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden. * Group	,129	,017

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:16:02
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASA_SQ001 NASA_SQ002 NASA_SQ003 NASA_SQ004 NASA_SQ005 NASA_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Verarbeitete Fälle

Fälle

			Fä	ille		
	Eingesc	Eingeschlossen Ausgeschlossen Insgesamt				samt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

	i dilo					
	Eingeschlossen Ausgeschlos		hlossen	Insge	samt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group		100,0%	0	0,0%	17	100,0%

		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	3,42	2,33	3,17	5,17
a.a.modia	N	12	12	12	12
	StdAbweichung	1,165	1,303	,835	1,193
	ota. 7 toword fully	1,100	1,000	,000	1,190

Bericht

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	3,58	3,08
	N	12	12
	StdAbweichung	1,084	1,379

		[Wie geistig anspruchsvoll war die	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?]	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten
		Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte	Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte	Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden?	Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden?
		beantworten Sle	beantworten Sle	beantworten Sle	beantworten Sle
		die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres	die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,20	3,20	3,40	4,40
	N	5	5	5	5
	StdAbweichung	1,643	1,304	,894	1,817
Insgesamt	Mittelwert	3,65	2,59	3,24	4,94
	N	17	17	17	17
	StdAbweichung	1,320	1,326	,831	1,391
			·		Seite

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen e Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,00	3,00
	N	5	5
	StdAbweichung	1,225	1,414
Insgesamt	Mittelwert	3,71	3,06
	N	17	17
	StdAbweichung	1,105	1,345

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,166	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		25,717	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		27,882	16
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,651	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		25,467	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		28,118	16
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,192	1
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		10,867	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		11,059	16
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,075	1
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		28,867	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		30,941	16
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,613	1
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		18,917	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		19,529	16
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,025	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,166	1,263
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,714	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,651	1,561
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,698	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,192	,265
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		,724	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,075	1,078
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die	Innerhalb der Gruppen		1,924	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,613	,486
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,261	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,025	,013

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,279
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,231
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,614
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,316
haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,496
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,912

		Quadratsumme	df
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	28,917	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	28,941	16

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sle die	Innerhalb der Gruppen	1,928	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	•	
	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,279	,078
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,307	,094
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,132	,017
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,259	,067

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,177	,031
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,029	,001

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:16:20
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17

Hinweise

Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQC_SQ001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Challenge nach Ihrem Empfinden. * Group	1	5,9%	16	94,1%	17	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

Group	Mittelwert	N	Std Abweichung
Multimedia	4,00	1	, towererraing
Insgesamt	4,00	1	

ANOVA-Tabelle^a

a. Weniger als zwei Gruppen:
Statistiken für [Wie schwer
oder leicht war die Aufgabe
insgesamt zu lösen?] Bitte
beantworten Sie nachfolgende
Frage zu dem
Schwierigkeitsgrad der
Challenge nach Ihrem ...

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:16:33
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.

Hinweise

Syntax		MEANS TABLES=NASAC_SQ001 NASAC_SQ002 NASAC_SQ003 NASAC_SQ004 NASAC_SQ005 NASAC_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

			I a	IIIC		
	Eingeschlossen		Ausgesc	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	1	5,9%	16	94,1%	17	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	1	5,9%	16	94,1%	17	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

			Fä	lle		
	Eingeschlossen Ausgeschlossen Insges			samt		
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	1	5,9%	16	94,1%	17	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	1	5,9%	16	94,1%	17	100,0%
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	1	5,9%	16	94,1%	17	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres * Group	1	5,9%	16	94,1%	17	100,0%

Group		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	1,00	1,00	1,00	1,00
	N	1	1	1	1
	StdAbweichung			-	
Insgesamt	Mittelwert	1,00	1,00	1,00	1,00
	N	1	1	1	1
	StdAbweichung				

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Aufgaben in der Challenge empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres
Multimedia	Mittelwert	1,00	1,00
	N	1	1
	StdAbweichung		
Insgesamt	Mittelwert	1,00	1,00
	N	1	1
	StdAbweichung		

ANOVA-Tabelle^{a,b,c,d,e,f}

- a. Weniger als zwei Gruppen:
 Statistiken für [Wie geistig
 anspruchsvoll war die
 Aufgabe?] Wie haben Sie die
 vorangegangenen Aufgaben in
 der Challenge empfunden?
 Bitte beantworten SIe die
 nachstehenden Fragen
 entsprechend Ihres
 Emfpindens. * Group können
 nicht berechnet werden.
- b. Weniger als zwei Gruppen:
 Statistiken für [Wie körperlich
 anstrengend war die
 Aufgabe?] Wie haben Sie die
 vorangegangenen Aufgaben in
 der Challenge empfunden?
 Bitte beantworten SIe die
 nachstehenden Fragen
 entsprechend Ihres
 Emfpindens. * Group können
 nicht berechnet werden.
- c. Weniger als zwei Gruppen:
 Statistiken für [Wie eilig oder
 gehetzt war das Tempo der
 Aufgabe?] Wie haben Sie die
 vorangegangenen Aufgaben in
 der Challenge empfunden?
 Bitte beantworten SIe die
 nachstehenden Fragen
 entsprechend Ihres
 Emfpindens. * Group können
 nicht berechnet werden.
- d. Weniger als zwei Gruppen:
 Statistiken für [Wie erfolgreich
 waren Sie bei der Erledigung
 der Ihnen gestellten Aufgabe?]
 Wie haben Sie die
 vorangegangenen Aufgaben in
 der Challenge empfunden?
 Bitte beantworten SIe die
 nachstehenden Fragen
 entsprechend Ihres
 Emfpindens. * Group können ...
- e. Weniger als zwei Gruppen:

f. Weniger als zwei Gruppen:
Statistiken für [Wie unsicher,
entmutigt, irritiert, gestresst und
genervt waren Sie bei der
Erledigung der Ihnen gestellten
Aufgabe?] Wie haben Sie die
vorangegangenen Aufgaben in
der Challenge empfunden?
Bitte beantworten SIe die
nachstehenden Fragen
entsprechend Ihres * Group
können nicht berechnet ...

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:16:56
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17

Hinweise

Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als
		fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=SEQUebung_SQ 001 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,02

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%

Bericht

[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsg

Group	Mittelwert	N	Std Abweichung
Multimedia	4,92	12	1,165
PDF	4,20	5	,837
Insgesamt	4,71	17	1,105

			Quadratsumme	df
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden. * Group	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,813	1
	Innerhalb der Gruppen		17,717	15
	Insgesamt		19,529	16

ANOVA-Tabelle

			Mittel der Quadrate	F
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,813	1,535
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		1,181	
Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt			

ANOVA-Tabelle

			Signifikanz
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,234
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Innerhalb der Gruppen		
Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden. * Group	Insgesamt		

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden. * Group	,305	,093

Mittelwerte

Hinweise

Ausgabe erstellt		10-APR-2024 12:17:05
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 12_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition von Fehlend	Für jede abhängige Variable einer Tabelle werden benutzerdefinierte, fehlende Werte für die abhängige Variable und alle Gruppenvariablen als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Fälle, die für jede Tabelle verwendet werden, haben in keiner unabhängigen Variable fehlende Werte, und nicht alle abhängigen Variablen haben fehlende Werte.
Syntax		MEANS TABLES=NASAUebung_S Q001 NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003 NASAUebung_SQ004 NASAUebung_SQ005 NASAUebung_SQ006 BY Group /CELLS=MEAN COUNT STDDEV /STATISTICS ANOVA.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,00
	Verstrichene Zeit	00:00:00,01

Verarbeitete Fälle

Fälle

	Fälle					
	Eingesc	hlossen	Ausgesc	hlossen	Insge	esamt
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%

Verarbeitete Fälle

Fälle

	T dillo					
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen		Insgesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	17	100,0%	0	0,0%	17	100,0%
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group		100,0%	0	0,0%	17	100,0%

					[Wie erfolgreich
					waren Sie bei
		[Wie geistig	[Wie körperlich	[Wie eilig oder	der Erledigung
		anspruchsvoll	anstrengend war	gehetzt war das	der Ihnen
		war die	die Aufgabe?]	Tempo der	gestellten
		Aufgabe?] Wie	Wie haben Sie	Aufgabe?] Wie	Aufgabe?] Wie
		haben Sie die	die	haben Sie die	haben Sie die
		vorangegangen	vorangegangen	vorangegangen	vorangegangen
		en Übungen	en Übungen	en Übungen	en Übungen
		empfunden?	empfunden?	empfunden?	empfunden?
		Bitte	Bitte	Bitte	Bitte
		beantworten Sle	beantworten Sle	beantworten Sle	beantworten SIe
		die	die	die	die
		nachstehenden	nachstehenden	nachstehenden	nachstehenden
		Fragen	Fragen	Fragen	Fragen
		entsprechend	entsprechend	entsprechend	entsprechend
		Ihres	Ihres	Ihres	Ihres
Group		Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.	Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	3,08	2,25	2,92	5,17
	N	12	12	12	12
	StdAbweichung	1,311	1,138	,900	1,528

Bericht

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
Multimedia	Mittelwert	3,08	3,17
	N	12	12
	StdAbweichung	,996	1,115

Group		[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,00	2,80	3,40	3,60
. 5.	N	5	5	5	5
	StdAbweichung	1,871	1,304	.548	1,140
Insgesamt	Mittelwert	3,35	2,41	3,06	4,71
3	N	17	17	17	17
	StdAbweichung	1,498	1,176	,827	1,572
					Seite

Group		[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangen en Übungen empfunden? Bitte beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.
PDF	Mittelwert	4,00	3,60
	N	5	5
	StdAbweichung	1,225	1,140
Insgesamt	Mittelwert	3,35	3,29
	N	17	17
	StdAbweichung	1,115	1,105

			Quadratsumme	df
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,966	1
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		32,917	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		35,882	16
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,068	1
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		21,050	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		22,118	16
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,825	1
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		10,117	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		10,941	16
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	8,663	1
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		30,867	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		39,529	16
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,966	1
	Innerhalb der Gruppen		16,917	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		19,882	16
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,663	1

			Mittel der Quadrate	F
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,966	1,351
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,194	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	1,068	,761
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,403	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,825	1,223
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		,674	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	8,663	4,210
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		2,058	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	2,966	2,630
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		1,128	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt			
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,663	,527

			Signifikanz
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,263
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,397
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,286
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,058
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,126
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen		
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Zwischen den Gruppen	(Kombiniert)	,479

		Quadratsumme	df
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	18,867	15
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	19,529	16

ANOVA-Tabelle

		Mittel der Quadrate	F
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	1,258	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt		

		Signifikanz
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Innerhalb der Gruppen	
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	Insgesamt	

Zusammenhangsmaße

	•	
	Eta	Eta-Quadrat
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,287	,083
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,220	,048
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,275	,075
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,468	,219

Zusammenhangsmaße

	Eta	Eta-Quadrat
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,386	,149
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens. * Group	,184	,034

t-Test

Hinweise

Ausgabe erstellt		14-APR-2024 08:31:08
Kommentare		
Eingabe	Daten	C: \Users\Mareen\Universitaet Duisburg- Essen\Dissertation - Publikationen\Evaluation_N eu\Results\SPSS\A. 14_S2P_Evaluation.sav
	Aktiver Datensatz	DataSet1
	Filter	<keine></keine>
	Gewichtung	<keine></keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine></keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	17
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistiken für jede Analyse basieren auf den Fällen, die für keine der Variablen fehlende Daten oder Daten außerhalb des Bereichs für die Gruppenvariable aufweisen.

Hinweise

Syntax		T-TEST GROUPS=Group ('A' 'B')
		/MISSING=ANALYSIS
		/VARIABLES=SEQ_SQ001 NASA SQ001
		NASA_SQ002
		NASA_SQ003 NASA SQ004
		NASA_SQ005
		NASA_SQ006 Zeit SEQUebung SQ001
		NASAUebung_SQ001
		NASAUebung_SQ002 NASAUebung_SQ003
		NASAUebung_SQ004
		NASAUebung_SQ005 NASAUebung_SQ006
		/ES DISPLAY(TRUE)
		/CRITERIA=CI(.95).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:00,02
	Verstrichene Zeit	00:00:00,04

 $[DataSet1] \ C:\ Users\ Mareen\ Universitate \ Duisburg-Essen\ Dissertation - Publikationen\ Evaluation_Neu\ Result s\ SPSS\ A.14_S2P_Evaluation.sav$

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Multimedia	12	4,42	,793	,229
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	PDF	5	4,20	,837	,374
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	12	3,42	1,165	,336
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	4,20	1,643	,735
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	12	2,33	1,303	,376
	PDF	5	3,20	1,304	,583

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	12	3,17	,835	,241
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	3,40	,894	,400
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Multimedia	12	5,17	1,193	,345
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	4,40	1,817	,812
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Multimedia	12	3,58	1,084	,313
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	4,00	1,225	,548
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	12	3,08	1,379	,398
	PDF	5	3,00	1,414	,632
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Multimedia	12	155,25	96,379	27,822
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	PDF	5	146,00	58,138	26,000
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Multimedia	12	4,92	1,165	,336
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	PDF	5	4,20	,837	,374

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Multimedia	12	3,08	1,311	,379
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	4,00	1,871	,837
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	12	2,25	1,138	,329
	PDF	5	2,80	1,304	,583
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Multimedia	12	2,92	,900	,260
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	3,40	,548	,245
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Multimedia	12	5,17	1,528	,441
	PDF	5	3,60	1,140	,510
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Multimedia	12	3,08	,996	,288
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	4,00	1,225	,548

Gruppenstatistiken

	Group	N	Mittelwert	Std Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Multimedia	12	3,17	1,115	,322
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	PDF	5	3,60	1,140	,510

Test bei unabhängigen Stichproben

rest bei unubnungigen ottenproben				
		Levene-Test der	Varianzgleichheit	t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	,003	,954	,506
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich			,494
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,234	,636	-1,124
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,969
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,228	,640	-1,250
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,249

		1-1651	iui die milleiwei	igleichheit
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	15	,310	,620
dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	7,188	,318	,636
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	15	,139	,279
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	5,758	,186	,371
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	15	,115	,231
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	7,545	,124	,249

		t- rest für die Mittelwertgleichne		
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Varianzen sind gleich	,217	,428	
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	,217	,439	
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-,783	,697	
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,783	,808	
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-,867	,694	
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,867	,694	

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Diffe	erenz
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	-,696	1,130
dem Schwierigkeitsgrad der Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-,815	1,248
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-2,269	,702
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,781	1,214
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-2,345	,612
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,484	,750

	3.3	Levene-Test der	Varianzgleichheit	t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	,014	,908	-,515
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,500
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,478	,500	1,038
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			,869
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	,128	,726	-,697
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,661
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,061	,809	,113
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			,112
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	,517	,483	,198
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich			,243

	t-Test full die Militelwertgleichheit			
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	15	,307	,614
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	7,091	,316	,632
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	15	,158	,316
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	5,503	,211	,421
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	15	,248	,496
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	6,773	,265	,531
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	15	,456	,912
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	7,376	,457	,914
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	15	,423	,846
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	12,463	,406	,812

		t-restrui die iviiti	ciwertgielerinleit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-,233	,453
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,233	,467
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,767	,738
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	,767	,882
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	-,417	,598
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,417	,631
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	,083	,739
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	,083	,747
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	9,250	46,748
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	9,250	38,080

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Diffe	erenz
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-1,199	,732
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,335	,868
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-,807	2,341
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,441	2,974
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene	Varianzen sind gleich	-1,691	,857
Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,918	1,085
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe	Varianzen sind gleich	-1,492	1,659
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,666	1,832
Wie viel Zeit haben Sie benötigt, um die Fallstudien	Varianzen sind gleich	-90,392	108,892
zu bearbeiten ? (Angabe in Minuten)	Varianzen sind nicht gleich	-73,378	91,878

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	,847	,372	1,239
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich			1,425
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	,050	,827	-1,163
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,998
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	,076	,786	-,872
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,822
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	2,174	,161	-1,106
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,353
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	1,922	,186	2,052
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			2,324

t-Test for the William entgleichheit				tgiciciiricit
			Sign	ifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	15	,117	,234
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	10,561	,092	,183
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	15	,132	,263
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	5,718	,179	,359
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	15	,198	,397
	Varianzen sind nicht gleich	6,698	,220	,439
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	15	,143	,286
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	12,374	,100	,200
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	15	,029	,058
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	10,155	,021	,042

		t-Test für die Mitt	eiwerigieichneit
		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	,717	,578
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	,717	,503
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-,917	,789
beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,917	,918
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-,550	,631
	Varianzen sind nicht gleich	-,550	,669
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte	Varianzen sind gleich	-,483	,437
beantworten Sle die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,483	,357
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	1,567	,764
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	1,567	,674

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Diffe	erenz
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu	Varianzen sind gleich	-,516	1,950
dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach Ihrem Empfinden.	Varianzen sind nicht gleich	-,396	1,829
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-2,597	,764
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-3,191	1,357
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind gleich	-1,894	,794
	Varianzen sind nicht gleich	-2,147	1,047
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-1,415	,448
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,259	,292
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-,061	3,194
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	,068	3,066

		Levene-Test der	Varianzgleichheit	t-Test für die
		F	Sig.	Т
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	,004	,950	-1,622
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-1,482
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	,003	,956	-,726
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich			-,719

		t-rest for the whitewertglelermen		
			Sign	Signifikanz
		df	Einseitiges p	Zweiseitiges p
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	15	,063	,126
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	6,334	,093	,186
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	15	,240	,479
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	7,394	,247	,494

		t-rest fur die iviitt	eiwertgieichneit
[Wie hart mussten Sie	Varianzen sind gleich	Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler
arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	valializon olila giolori	,0	,,,,,
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,917	,619
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-,433	,597
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-,433	,603

t-Test für die Mittelwertgleichheit 95% Konfidenzintervall der Differenz

		Differenz	
		Unterer Wert	Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen	Varianzen sind gleich	-2,122	,288
Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-2,411	,578
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen	Varianzen sind gleich	-1,706	,839
empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Varianzen sind nicht gleich	-1,844	,977

	_	Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu	Cohen's d	,805	,269	-,783
lösen?] Bitte beantworten Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der	Hedges' Korrektur	,848	,255	-,743
Fallstudie nach Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	,837	,259	-,814
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,309	-,598	-1,653
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,380	-,568	-1,569
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,643	-,477	-1,542
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,303	-,665	-1,724
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,373	-,631	-1,636
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,304	-,665	-1,766
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,851	-,274	-1,317
vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,897	-,260	-1,250
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,894	-,261	-1,303
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten Sie die	Cohen's d	1,387	,553	-,518
	Hedges' Korrektur	1,462	,524	-,491
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,817	,422	-,682

95% ...

	Oberer Wert
Cohen's d	1,312
Hedges' Korrektur	1,246
Glass' Delta	1,301
Cohen's d	,476
Hedges' Korrektur	,452
Glass' Delta	,640
Cohen's d	,415
Hedges' Korrektur	,394
Glass' Delta	,502
Cohen's d	,778
Hedges' Korrektur	,738
Glass' Delta	,812
Cohen's d	1,605
Hedges' Korrektur	1,524
Glass' Delta	1,479
	Hedges' Korrektur Glass' Delta Cohen's d Hedges' Korrektur Glass' Delta Cohen's d Hedges' Korrektur Glass' Delta Cohen's d Hedges' Korrektur Glass' Delta Hedges' Korrektur

		Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	1,123	-,371	-1,417
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,183	-,352	-1,344
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,225	-,340	-1,389
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Cohen's d	1,388	,060	-,984
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,463	,057	-,934
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,414	,059	-,989
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	87,825	,105	-,940
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Hedges' Korrektur	92,544	,100	-,892
Minuten)	Glass' Delta	58,138	,159	-,899
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	1,087	,659	-,420
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach	Hedges' Korrektur	1,145	,626	-,399
Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	,837	,857	-,372
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,481	-,619	-1,675
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Hedges' Korrektur	1,561	-,587	-1,590
	Glass' Delta	1,871	-,490	-1,557
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	1,185	-,464	-1,513
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,248	-,441	-1,436
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,304	-,422	-1,479

95% ...

		Oberer Wert
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	,687
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,652
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,747
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten	Cohen's d	1,103
Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangene Aufgabe empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,046
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,099
Wie viel Zeit haben Sie	Cohen's d	1,148
benötigt, um die Fallstudien zu bearbeiten ? (Angabe in	Hedges' Korrektur	1,089
Minuten)	Glass' Delta	1,198
[Wie schwer oder leicht war die Aufgabe insgesamt zu lösen?] Bitte beantworten	Cohen's d	1,718
Sie nachfolgende Frage zu dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in der Übung nach	Hedges' Korrektur	1,631
Ihrem Empfinden.	Glass' Delta	2,008
[Wie geistig anspruchsvoll war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,457
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,434
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,630
[Wie körperlich anstrengend war die Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,599
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,569
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,682

	_	Standardisierer ^a		95%
			Punktschätzung	Unterer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die	Cohen's d	,821	-,589	-1,643
vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	,865	-,559	-1,559
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	,548	-,882	-2,042
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie	Cohen's d	1,434	1,092	-,037
haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,512	1,036	-,035
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,140	1,374	-,058
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu	Cohen's d	1,062	-,863	-1,937
erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Hedges' Korrektur	1,119	-,819	-1,839
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,225	-,748	-1,870
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die	Cohen's d	1,122	-,386	-1,432
	Hedges' Korrektur	1,182	-,367	-1,359
nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Glass' Delta	1,140	-,380	-1,432

95% ...

		Oberer Wert
[Wie eilig oder gehetzt war das Tempo der Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,485
	Hedges' Korrektur	,460
	Glass' Delta	,355
[Wie erfolgreich waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	2,189
	Hedges' Korrektur	2,078
	Glass' Delta	2,721
[Wie hart mussten Sie arbeiten, um Ihr Leistungsniveau zu erreichen?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,237
	Hedges' Korrektur	,225
	Glass' Delta	,444
[Wie unsicher, entmutigt, irritiert, gestresst und genervt waren Sie bei der Erledigung der Ihnen gestellten Aufgabe?] Wie haben Sie die vorangegangenen Übungen empfunden? Bitte beantworten SIe die nachstehenden Fragen entsprechend Ihres Emfpindens.	Cohen's d	,672
	Hedges' Korrektur	,638
	Glass' Delta	,715

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.
 Cohen's d verwendet die zusammengefasste Standardabweichung.
 Hedges' Korrektur verwendet die zusammengefasste Standardabweichung und einen Korrekturfaktor.
 Glass' Delta verwendet die Standardabweichung einer Stichprobe von der Kontrollgruppe.