

S20 — Portal konferencji naukowej: przejrzystość informacji organizacyjnej

Wersja opisu: 1.1.0. Dane do analizy są syntetyczne.

Organizator konferencji chce ułatwić odnalezienie aktualnych warunków udziału. Porównuje ocenę portalu i rozpoznanie terminu, oddzielając znajomość wydarzenia od cech samej strony.

Plan badania

Na C09 wybierasz scenariusz i zapisujesz pięć odpowiedzi w swoim pełnym Rmd. Określ populację, okres, ramę dotarcia, sposób zaproszenia i możliwy mechanizm selekcji. Zaplanuj ograniczenie zbierania informacji identyfikujących osoby. Jest to plan przyszłego badania: na potrzeby tego projektu nie rekrutujesz uczestników ani nie zbierasz ich danych.

Grupy: pierwszy raz / kolejny raz. Pierwszy raz i kolejny raz oznaczają pierwszy lub kolejny planowany udział w tym cyklu konferencji, ustalony przed zadaniem. Nie są liczbą wizyt na stronie; wcześniejsze uczestnictwo może zmieniać potrzeby informacyjne.

Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.

Indeks: Ocena przejrzystości informacji organizacyjnej. To wynik z sześciu deklarowanych ocen, nie test wszystkich kompetencji ani niezależny audyt usługi.

Pierwsze pytanie: jaka jest różnica średnich indeksu w porównaniu „pierwszy raz minus kolejny raz”? Estymandą jest różnica średnich w populacjach określonych w planie; estymatę obliczamy z dostępnej próby. Jednostka to punkt indeksu. H_0 zakłada różnicę równą zero.

Druga relacja: grupa $\times$ poprawne odnalezienie terminu. Drugie pytanie dotyczy różnicy prawdopodobieństw kodu 1: „pierwszy raz minus kolejny raz”. H_0 zakłada równe prawdopodobieństwa. Zanim nazwiesz odsetek sukcesem, przeczytaj definicję kodów poniżej.

Możesz doprecyzować adresatów i warunki przyszłego badania. Zachowaj znaczenie dostarczonych zmiennych, sześć pozycji i dwie relacje rdzenia. Jeśli proponujesz zmianę pomiaru, nazwij ją planem przyszłej weryfikacji; nie udawaj, że nowy pomiar znajduje się już w wygenerowanych danych.

Proponowany protokół i gotowy kwestionariusz

Zadanie: Odnajdź termin zgłoszenia dla wskazanej kategorii udziału i edycji konferencji.

Czas: Czas do zakończenia próby. Od udostępnienia zadania do zgłoszenia odpowiedzi lub zakończenia próby, w minutach, niezależnie od jej wyniku. Czas nie jest automatycznie czasem dojścia do poprawnej odpowiedzi.

Zakres 0–120 minut jest techniczną regułą kontroli tego zbioru, nie ustalonym limitem powodzenia. W realnym planie rozróżnij zakończoną próbę, przerwę zewnętrzną, utratę zapisu i osiągnięcie limitu. Osiągnięcie limitu może oznaczać pomiar ucięty; nie wolno bez uzasadnienia traktować go jak zwykłego czasu zakończenia, zera ani automatycznie usuwać. Gotowe dane i analizy nie obejmują modelu takich czasów.

Po zadaniu oceń zasób i własne doświadczenie korzystania. Pozycje dotyczące historii odnieś do ostatnich czterech tygodni. Jeśli treści nie da się ocenić, pozostaw brak zamiast zgadywać lub wybierać 3; ustal tę zasadę jednakowo dla obu grup.

Dla każdej pozycji: 1 — zdecydowanie nie, 2 — raczej nie, 3 — ani tak, ani nie, 4 — raczej tak, 5 — zdecydowanie tak. Brak nie jest oceną 3 ani oceną negatywną.

1. Łatwo znajduję termin zgłoszenia na konferencję.
2. Portal jasno podaje warunki uczestnictwa.
3. Trudno mi ustalić, która informacja jest aktualna.
4. Program pozwala zaplanować udział.
5. Informacja o opłatach jest zrozumiała.
6. Wiem, gdzie skierować pytanie organizacyjne.

Pole **powodzenie** zachowuje wspólną nazwę techniczną. Treść pytania: „Czy poprawnie odnalazłeś termin zgłoszenia?”

Źródło wartości: zapis obserwatora według podanego kryterium.

Kod 1: podano właściwy termin dla tej kategorii i edycji. Kod 0: zakończono próbę bez właściwego terminu. NA oznacza nieznaną wartość lub brak odpowiedzi, a nie kod 0.

Poprawność jest sprawdzana według przygotowanego klucza. Znalezienie terminu nie dowodzi zrozumienia wszystkich warunków udziału.

Deklarowana częstość korzystania z opisanego zasobu w ostatnich czterech tygodniach przed zadaniem: 1 nigdy, 2 rzadko, 3 czasami, 4 często, 5 bardzo często. Są to kategorie porządkowe, nie liczba wizyt.

Kanały informacji — deklarowane użycie w ostatnich czterech tygodniach: strona WWW, e-mail, media społecznościowe, kontakt bezpośredni. Można wskazać kilka. Cztery zera oznaczają brak wskazań; pominięte pytanie oznacza cztery braki. Procent respondentów ma mianownik osób z kompletem odpowiedzi na to pytanie, nie wszystkich zaznaczeń. Odpowiedzi wielokrotne i pole grupa są osobnymi pomiarami. Nie wyznaczaj grup automatycznie z liczby zaznaczeń.

Dane, reguły i dwie analizy

Korzystasz z ID wpisanego na początku sesji, nie tworzysz nowego pseudonimu dla scenariusza. Na C09 wybierasz kod we wskazanym wywołaniu gotowej funkcji. Wariant ma być zapisany z danymi surowymi, słownikiem, kartą i manifestem. Na C10 oraz w raporcie kontynuujesz ten sam wariant; nie losujesz nowego zbioru po obejrzeniu wyniku ani po zmianie komputera.

Domyślny zestaw ma 150 surowych rekordów, w tym dwa identyczne powtórzenia. Gotowy skrypt odtwarza przygotowanie: usuwa wyłącznie identyczne powtórzenia, rozpoznaje udokumentowane kody braków oraz oznacza czasy spoza 0–120 jako NA. Długi ważny czas pozostaje w analizie. Odczytaj rzeczywisty dziennik i N w swoim wariancie; zmiana komórki na NA nie usuwa całej osoby.

Gotowy skrypt oznacza 99 jako NA, odwraca pozycję 3 jako 6-x i oblicza średnią przy minimum 5 z 6 ważnych odpowiedzi. Student odczytuje i uzasadnia tę regułę.

Uruchamiasz gotowe chunki, czytasz tabele i wpisujesz własne krótkie akapity poza kodem. Nie programujesz czyszczenia ani testów. W każdej analizie podajesz właściwe N, wielkość efektu i niepewność, a nie tylko etykietę istotności.

Pierwsza analiza porównuje indeks: pierwszy raz minus kolejny raz. Odczytaj N i średnie grup, różnicę, SE, t Welcha, df i p. Podaj 95% CI różnicy Welcha i bootstrapu osób w grupach oraz Hedgesa g jako efekt bez jednostki. Przedział różnicy w punktach nie jest przedziałem dla g. Porównaj z p po tasowaniu etykiet przy wymienialności pod modelem zerowym; podaj B i wyjaśnij ocenę skrajności.

Druga analiza używa grupy i pola 0/1 w znaczeniu podanym w tej karcie. Odczytaj liczebności, N i procenty w grupach, oczekiwane liczebności oraz uzasadnienie chi-kwadrat albo Fishera. Podaj p klasyczne i p Monte Carlo przy stałych marginesach, k i B. Efekt kierunkowy to

różnica proporcji kodu 1, pierwszy raz minus kolejny raz, z 95% CI w punktach procentowych. V Cramera opisuje siłę związku bez znaku; nie stosuj jego percentyli bootstrapowych jako automatycznego testu zera. Przy rzadkich komórkach dużopróbkowe przybliżenie CI różnicy może być słabe; rozdziel je od dokładnego CI ilorazu szans Fishera.

Klasyczne i losowane wyniki jednej relacji to dwa sposoby wnioskowania, nie dwie osobne analizy merytoryczne. Przy Monte Carlo odczytaj $(k+1)/(B+1)$. Nie zwiększa to liczby osób. Przedział obejmujący zero nie jest dowodem równości; rozbieżność procedur wymaga odczytu ich założeń, nie wyboru wygodniejszego p.

Wynik pracy

Z09 zachowuje plan i pierwszy opis; Z10 dodaje dwie analizy oraz własną interpretację. Punktem wyjścia raportu są twoje odpowiedzi z obu spotkań, które dopracowujesz w jednej całości bez ponownego przepisywania ich do dodatkowych formularzy.

Oddaj jeden projekt indywidualny: `raport.Rmd` i utworzony z niego PDF, gotowy `analiza.R` oraz zapisane surowe dane, słownik, manifest i kartę scenariusza. Plan pomiaru, tabele, dwa wymagane wykresy i własne akapity znajdują się w raporcie; nie wypełniasz osobnego formularza kwestionariusza. Zapisz pracę przed wywołaniem funkcji oddania w konsoli. Potwierdzenie zawiera zdalne SHA oddanej wersji; samo zapisanie PDF lub lokalny commit nie jest odbiorem pracy.

Obowiązuje wspólna rubryka projektu: plan i pomiar 30 pkt, przygotowanie danych 15 pkt, opis 10 pkt, dwie analizy 20 pkt, wnioski 15 pkt, odtwarzalność 10 pkt. Nie ma limitu słów. Wynik nieistotny pozwala uzyskać pełną ocenę.

Literatura i granice wnioskowania

Vial (2019): rozważ, jak odróżnić udostępnienie cyfrowej funkcji od zmiany działania usługi. Porównanie przekrojowe na danych syntetycznych nie dowodzi transformacji instytucji.

Pozycje są przykładem dydaktycznym, nie zwalidowaną skalą. Dane są syntetyczne, nie stanowią dowodu o instytucji.

Wyniki symulacji nie są wynikami cytowanej publikacji ani dowodem o rzeczywistej instytucji. Różnica między grupami nie dowodzi działania interwencji. Rekomendację sformułuj warunkowo jako propozycję sprawdzenia w rzeczywistym badaniu, uwzględniając pomiar, dobór i niepewność.