

Handout W01 — Od potrzeby informacyjnej do projektu badania

Mapa pojęć, wzorów i pytań

Marek Deja

2026/27

1. Pytanie i główna myśl

Pytanie: Czy użytkownicy nowi i doświadczeni różnią się samooceną oraz powodzeniem krótkiego zadania w katalogu? Jakiego projektu potrzeba, aby opisać różnicę, a jakiego, aby mówić o skutku instrukcji?

Punktem wyjścia nie jest test statystyczny, lecz sytuacja osoby, która potrzebuje informacji i działa w określonym środowisku. Projekt badania ma połączyć problem instytucji z obserwowalnym zachowaniem, samoopisem i decyzją, której wynik ma służyć.

Tok rozumowania

1. Pytanie i zakres wniosku.
2. Jednostka, zmienne, skale i braki.
3. Estymata oraz jednostka.
4. Niepewność i dwa tory, jeśli dotyczą.
5. Efekt, ograniczenie i odpowiedź.

2. Wzór i symbole

$P(Y | G) \neq P(Y)$ oznacza związek, nie automatycznie przyczynę

Symbol	Nazwa	Znaczenie
Y	wynik	indeks, czas albo powodzenie
G	grupa/warunek	dwa poziomy porównania
X	zmienna towarzysząca	np. częstość korzystania
N	próba	liczba analizowanych osób

Przeczytaj wzór zdaniem. Wskaż estymatę, punkt odniesienia, jednostkę i składnik niepewności. Nie przypisuj p prawdopodobieństwa hipotezie ani CI zakresu 95% osób.

3. Dwa tory i efekt

Tor klasyczny. Najpierw definiujemy populację, ramę doboru, jednostkę, okres odniesienia i kryteria włączenia. Potem zapisujemy pytanie w języku zmiennych oraz przewidujemy, jaka estymata odpowie na nie bez nadmiarowych procedur.

Tor permutacyjny/resampling. Dwa tory analizy pojawią się później. Już teraz trzeba rozumieć hipotezę zerową jako model braku określonego związku. Permutacja będzie zmieniała tylko ten element danych, który reprezentuje związek podlegający testowi.

Efekt i przedział. Przed zebraniem danych warto nazwać różnicę praktycznie ważną: ile minut, punktów indeksu lub punktów procentowych mogłoby zmienić decyzję o usłudze. Dzięki temu p nie stanie się jedynym kryterium wniosku.

4. Interpretacja i pytania

Przykład. Biblioteka rozważa krótką instrukcję filtrowania. Pytanie opisowe dotyczy aktualnego czasu nowych użytkowników. Pytanie porównawcze dotyczy dwóch istniejących grup. Pytanie przyczynowe wymaga przydziału instrukcji i wspólnego zadania. Te trzy pytania mogą używać podobnej tabeli, ale prowadzą do innego wniosku.

Pułapki. Najczęstsze błędy to rozpoczynanie od nazwy testu, utożsamienie dostępnej próby z populacją, zmiana pytania po zobaczeniu p, nazywanie samooceny kompetencją oraz język wpływu w badaniu obserwacyjnym.

Pytanie do pracy. W zespołach przekształć ogólne zdanie „katalog jest trudny” w pytanie opisowe, porównawcze i przyczynowe. Dla każdego wskaż jednostkę, zmienne, źródło danych, jedną estymatę i ograniczenie.

Dalszy krok

C01 pokaże pojedynczy rekord i przepływ pracy, a C02 odtworzy przejście od surowego eksportu do danych analitycznych. W01 dostarcza pytania, do których te techniczne czynności mają prowadzić.

Literatura

- Wilson, T.D. (1999). Models in information behaviour research.
- Kuhlthau, C.C. (1991). Inside the search process.
- Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking.