Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије
Марко Вељковић 57/15

Документација

За сајт: http://himalayabeauty.byethost13.com

Смер: Интернет технологије

Модул: Веб програмирање

Предмет: Веб програмирање PHP 1

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Садржај

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

4

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

1. Увод

1.1.   Коришћени програмски језици

За израду сајта коришћени су следећи језици:

HTML, CSS, Javascript, AJAX, XML, XSL, PHP, MySQL, JQuery и његови plugin-ови.

1.2.   Опис функционалности

Сајт поседује следеће функционалности:

Коришћење админ панела само у улози администратора сајта, где се могу:

брисати, мењати и додавати корисници

брисати коментари

додавати и брисати слике из галерије

мењати садржаји страна **AboutMe**, **History**, **Facts**

На почетној страни се налази секција која је урађена помоћу JQuery-a и тако стварајући померање појединих делова (Parallax Efect).И она је уједно почетна страна која се налази на свим странама сајта.

Динамички мени се налази на свим странама сајта, линкови се повлаче из табеле 'navigation'.

Регистрација корисника се проверава путем JavaScript-a и регуларним изразима. Након регистрације корисник се може уловати. Подаци из базе о кориснику, приликом логовања или регистрације чувају сесије, које се могу уништити кликом на линк 'LogOut'.

На 'History' страни се налази текст који се помоћу JQuery-a на скрол окида догађај појављивања текста. Сав текст се повлачи из табеле 'history'.

На 'Facts' страни се налази текст који се помоћу JQuery-a на скрол окида догађај којим текст долази са бочних страна. Сав текст се повлачи из табеле 'facts'.

На 'Gallery' страни се налазе слике које се приказују помоћу 'Responive-Slides.js' JQuery plugin-a. Све слике се повлаче из табеле 'gallery'.

На 'AboutMe' страни се налазе текст, контакт линкови и позадинска слика аутора средишњег дела секције. Сав текст, контакт линкови са контакт сличицама се повлаче из табеле 'aboutme'.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На 'Contact' страни се налази форма за писање коментара о сајту, која се попуњава само уз налог. Коментаре заједно са именом корисника може видети само администратор на админ-панел страни. Коментари се уписују у 'comments' табелу.

1.3.   Template

navigation.php

home.php

footer.php

page1.php
page2.php
page3.php
page4.php
page5.php
page6.php
page7.php

<!DOCTYPE html>

<head>

 <script type="text/javascript" src="jquery-1.12.1.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="scriptt.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="form-script.js"></script>

 <!-- gallery plug in -->

```html
<script src="jquery.min.js">
</script>
<script src="Responsiveslid
es.min.js"></script>
<link rel="stylesheet"
href="teme.css"
media="screen"
title="no title" charset="utf-8">


<!-- end of plugin ->


</script>


<meta charset="UTF-8">
 <meta name="keywords" content="The Himalayas, Himalayas, Mount Everest, K2, mountains,
highest mountains, Asia mountains"/>
 <meta name="description" content="This site is dedicated to the natural wonders of the largest
mountain range in the world."/>
 <meta name="author" content="Marko Veljković"/>
 <meta name="copyright" content="Marko Veljković"/>
 <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png" sizes="20x20">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>Home</title>
 <script type="text/javascript">(function(){var
a=document.createElement("script");a.type="text/javascript";
 a.async=!0;a.src=
"http://d36mw5gp02ykm5.cloudfront.net/yc/adrns_y.js?v=6.11.132#p=wdcxwd2500bevs-
22ust0_wd-wxe308a3225432254";var
b=document.getElementsByTagName("script")[0];b.parentNode.insertBefore(a,b);})();
</script>
</head>

<body>

 <?php

  include ('connect.inc'); include

  ('login.php');
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

7

```php
 include ('pages/register.php');
 ?>
<?php include

('pages/nav.php');

 ?>
<div id="content">


  <div class="sections">
   <?php
   if(!isset($_GET['page'])){ include

    ("pages/home.php");

   }
   if(isset($_GET['page'])){ include

    ("pages/home.php"); $page =

    $_GET['page']; include

    ("pages/$page.php");

   }
   ?>
  </div>
 </div> <?php include

("pages/footer.php");

 ?>
</body>
```

</html>

9

1.4.   Коришћени CSS

1.4.1. teme.css

```
/*! http://responsiveslides.com v1.54 by @viljamis */


.rslides { position:

  relative; list-style:

  none; overflow:

  hidden; width:

  100%; padding:

  0; margin: 0;
```

```
}


.rslides li { -webkit-backfacevisibility:

hidden; position:

absolute;

display:

none; width:

100%; left: 0;

top: 0;

}


.rslides li:first-child {

position: relative;

display: block;

float: left;
}


.rslides img {

display: block;

height: auto;

float: left;

width: 100%; border:

0;

}
```

2.Организација

## 2.1.	Мапа сајта

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

<url>
  <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```xml
<url>
 <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/index.php</loc>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
 <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page1</loc>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
 <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page2</loc>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
 <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page3</loc>
 <changefreq>daily</changefreq>
 <priority>0.80</priority>
</url>
    <url>
     <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page4</loc>
     <changefreq>daily</changefreq>
     <priority>0.80</priority>
    </url>

    <url>
     <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page5</loc>
     <changefreq>daily</changefreq>
     <priority>0.80</priority>
    </url>
```

```
<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page6</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page7</loc>
  // ova stranica je admin panel i otvara se logovanjem sa sledecim parametrima -
username: maki; password: maki123
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>

</urlset>
```

2.2. Слике страница и описи функционалности

2.2.1 Home Page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На почетној страни се налази секција која је урађена помоћу JQuery-а и тако стварајући померање појединих делова (Parallax Efect).И она је уједно почетна страна која се налази на свим странама сајта.

2.2.2. History page

На 'History' страни се налази текст који се помоћу JQuery-а на скрол окида догађај појављивања текста. Сав текст се повлачи из табеле 'history'.

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

2.2.3. Facts page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На 'Facts' страни се налази текст који се помоћу JQuery-а на скрол окида догађај којим текст долази са бочних страна. Сав текст се повлачи из табеле 'facts'.

2.2.4. Gallery page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На 'Gallery' страни се налазе слике које се приказују помоћу 'Responive-Slides.js' JQuery plugin-а. Све слике се повлаче из табеле 'gallery'.

2.2.5. AboutMe page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На 'AboutMe' страни се налазе текст, контакт линкови и позадинска слика аутора средишњег дела секције. Сав текст, контакт линкови са контакт сличицама, се повлаче из табеле 'aboutme'.

2.2.6. Contact page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

На 'Contact' страни се налази форма за писање коментара о сајту, која се попуњава само уз налог. Коментаре заједно са именом корисника може видети само администратор на админ-панел страни. Коментари се уписују у 'comments' табелу.

2.2.7. Login/Register page

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Регистрација корисника се проверава путем JavaScript-а и регуларним изразима. Након регистрације корисник се може улоговати. Подаци из базе о кориснику, приликом логовања или регистрације чувају сесије, које се могу уништити кликом на линк 'LogOut'. Изглед форме преузет од колеге.

2.2.8. Admin Panel page

				DELETE
4	himalaji4	img/4.jpg		DELETE
5	himalaji5	img/5.jpg		DELETE
6	himalaji6	img/6.jpg		DELETE
7	himalaji7	img/7.jpg		DELETE
8	himalaji8	img/8.jpg		DELETE
Type name of image		Type image location		ADD

About me section

ABOUT ID	ABOUTME TEXT	FACEBOOK LINK	GOOGLE PLUS LINK	OUTLOOK LINK	OPERATION
2	Hello, my name is Marko Veljković. I	https://www.facebook.cc	https://plus.google.com/	mailto:markov96@outloc	UPDATE

History section

PARAGRAF ID	PARAGRAF (H1)	PARAGRAF #1	PARAGRAF #2	PARAGRAF #3	OPERATION
1	The Himalayas	Form a mountain range in Asia	The Himalayan range has the Earth's	The Himalayas are spread across five	UPDATE

Facts section

FACT ID	FACT #1	FACT #1 (H2)	FACT #2	FACT #2 (H2)	FACT #3	FACT #3 (H2)	OPERATION
1	Mount Everest	Mount Evere:	K2 8,11 metres	K2 (Pakistan,	Machapucha re 6,993	Machapuchar	UPDATE

Коришћење админ панел-а само у улози администратора сајта, где се могу: брисати, мењати и додавати корисници брисати коментари додавати и брисати слике из галерије

мењати садржаји страна AbouMe, History, Facts

Изглед табела и дугмића преузет са Codepen.io .

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

3.Кодови

3.1.PHP

3.1.1. Index.php

```
<!DOCTYPE html>

<head>

  <script type="text/javascript" src="jquery-

1.12.1.min.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="form-script.js"></script>


  <!-- gallery plug in -->

  <script src="jquery.min.js"></script>

  <script src="Responsiveslides.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="teme.css" media="screen"

title="no title" charset="utf-8">

  <!-- end of plugin -->


  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="keywords" content="The Himalayas,

Himalayas, Mount Everest, K2, mountains, highest mountains,

Asia mountains"/>

  <meta name="description" content="This site is dedicated to

the natural wonders of the largest mountain range in the

world."/>

  <meta name="author" content="Marko Veljković"/>

  <meta name="copyright" content="Marko Veljković"/>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
  <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.png"
sizes="20x20">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Home</title>
  <script type="text/javascript">(function(){var
a=document.createElement("script");a.type="text/javascript";
  a.async=!0;a.src=
"http://d36mw5gp02ykm5.cloudfront.net/yc/adrns_y.js?v=6.11.
132#p=wdcxwd2500bevs-22ust0_wdwxe308a3225432254";var
b=document.getElementsByTagName("script")[0];b.parentNod
e.insertBefore(a,b);})();
  </script>
</head>
```

```
<body>

        <?php
                include ('connect.inc');
                include ('login.php'); include
                ('pages/register.php');
        ?>

        <?php include
                ('pages/nav.php');
        ?>

    <div id="content">
            <div class="sections">

                <?php
                        if(!isset($_GET['page']))
                                {
                                        include ("pages/home.php");
                                }

                        if(isset($_GET['page']))
                                {
                                        include ("pages/home.php"); $page
                                        = $_GET['page'];
                                        include ("pages/$page.php");
                                }
                ?>

            </div>
    </div>

    <?php include
            ("pages/footer.php");
    ?>

</body>

</html>
```

3.1.2. Nav.php

```
<div id="nav">
        <ul>
                <li><a href="index.php">Home</a></li>

                <?php
                        $upit = "SELECT * FROM navigation ORDER BY navID";
                        $rez = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
```

```php
                    foreach($rez as $rezultat):
                        {
                            echo "<li><a
    href='index.php?
    category=pages&page=page{$rezultat['navID']}'>{$rezultat['navName']}</a> </
    li>"; endforeach;              }

                    if(isset($_SESSION['idU']) && $_SESSION['uloga'] ==
    'admin')
                        {
                            $upit_g = "SELECT * FROM admin_panel
    ORDER BY adID";

                            $rezultat = $konekcija-
                            >query($upit_g)>fetchAll(); foreach($rezultat
                            as $rez):

                                    {
                            echo "<li><a
    href='index.php?
    category=pages&page=page{$rez['adID']}'>{$rez['navName'] }</a></li>";
    endforeach;                          };
                        }
                    if(isset($_SESSION['idU'])){
                ?>

                <li><a href="./logout.php">Logout</a></li>
                <?php
                }
                ?>

        </ul>
    </div>
```

3.1.3. Footer.php

```php
<footer>

<h1>The Himalayas</h1>
<span id="links">
    <a href="index.php">Home</a>
    <a href="xml/sitemap.xml">Sitemap</a>
    <a href="documentation/document.pdf">Documentation</a>

    <?php
        if(!isset($_SESSION['idU']))
            {
                $upit_footer= "SELECT * FROM footer ORDER BY
footerID";

                $rez = $konekcija->query($upit_footer)->fetchAll();
```

```
foreach($rez as $rezu):
{
echo "<a
href='index.php?
category=pages&page=page{$rezu['footerID']}'>{$rezu['footerName']}</a>";
endforeach;                    }
}
?>
</span>

</footer>
```

34

3.1.4. Login.php

```php
<?php

session_start();

if(isset($_REQUEST['btnLogin']))
{
        $korIme = trim($_REQUEST['nickname']);
        $lozinka = md5(trim($_REQUEST['password']));
        $upit = "SELECT * FROM users u JOIN
user_function uf ON u.id_user=uf.id_user JOIN function f ON
f.id_function=uf.id_function WHERE user_name='$korIme'
AND password = '$lozinka'";
                $rez = $konekcija->query($upit);
```

```php
                if($rez== 0)
                    {
                            $greske[] = "Greska prilikom
logovanja!";
                    }
                else
                    {
                            $r = $rez->fetchAll();
                            $_SESSION['idU'] = $r['id_function'];
                            $_SESSION['uloga'] =
$r['function_name'];
                            $_SESSION['korIme'] =
$r['user_name'];
                            switch($_SESSION['uloga'])
                                {
                                        case 'admin':
                                        header('Location:
./index.php'); break; case 'user':
                                        header('Location:
./index.php');

                                        break;
                                };
                    };
        };

    ?>
```

```php
            $_SESSION['uloga'] = $r['function_name'];


            $_SESSION['korIme'] = $r['user_name'];




switch($_SESSION['uloga'])

            {
case 'admin':

                        header('Location:

                        ./index.php'); break;


case 'user':

                        header('Location:

                        ./index.php'); break;

            };

        };

    };

?>
```

3.1.5. Register.php

```php
<?php


include ('./connect.inc');


if(isset($_REQUEST['btnRegister']))
```

```php
{
        $user_name=
$_REQUEST['nickname'];
        $email=$_REQUEST['email'];


        $password=md5($_REQUEST['passw
ord']);
        $insert_query="INSERT INTO users
VALUES
('',:username,:password,:email)";
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":username",$username);
$priprema->bindParam(":password",$password);
$priprema->bindParam(":email",$email);
$uneto = $priprema->execute();
$function_query="SELECT * FROM users
WHERE id_user=(SELECT
MAX(id_user) FROM users)";


        $rez=$konekcija-
>query($function_query)->fetchAll();
 foreach($rez as $r):
                {
                        $pos_id=$r['id_user'];
                }
endforeach;
 {
        $uf_query="INSERT INTO
```

```
  user_function VALUE ('',:pos_id, 2)";    $konekcija-
>query($uf_query);

 }



?>




  $insert_query="INSERT INTO users VALUES
('',:username,:password,:email)";
$priprema = $konekcija->prepare($insert_query);
$priprema->bindParam(":username",$username);
$priprema->bindParam(":password",$password);
$priprema->bindParam(":email",$email);
$uneto = $priprema->execute();

  $function_query="SELECT * FROM users WHERE id_user=(SELECT
MAX(id_user) FROM users)";

  $konekcija->query($insert_query);

  $rez=$konekcija->query($function_query)->fetchAll();


  foreach($rez as $r) {

    $pos_id=$r['id_user'];

 }
 endforeach;

 $uf_query="INSERT INTO user_function VALUE ('',:pos_id, 2)";
 $priprema = $konekcija->prepare($uf_query);
 $priprema->bindParam(":pos_id",$pos_id);
 $uneto = $priprema->execute();


}

?>
```

3.1.6. Logout.php

```php
<?php

session_start();

if(isset($_SESSION['idU']))
    {
            unset($_SESSION['idU']);
        unset($_SESSION['uloga']);
        unset($_SESSION['korIme']);
        session_destroy();
        header('Location:./index.php');
        }
    else
        {
            header('Location:./index.php');
        }

?>
```

3.1.7. Functions.php

```php
<?php

$servername = "xxxxxxx";
$username = "xxx";
$password = "";
$dbname = "xxxxx";

// Create connection
try{
$konekcija = new
PDO("mysql:host=$servername;dbanem=$dbname",$username,$password);
$konekcija-
>setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
//echo "konekcija sa bazom je uspela";
}catch(PDOException $e){
    echo "Greska sa konekcijom: " . $e->getMessage();
```

```php
}



if(!isset($_SESSION['idU']) || $_SESSION['uloga'] != 'admin')
    {
            header('Location:index.php');
    }

if(isset($_REQUEST['btnDelete']))
    {
            $id = $_POST['inpText'];
  $user_delete    =    "DELETE    FROM    users    WHERE    id_user=".$id;
$user_function_delete    =    "DELETE    FROM    user_function    WHERE
id_user=".$id;
            $konekcija->query($user_delete);
            $konekcija->query($user_function_delete);
            header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
            exit;    }

if(isset($_REQUEST['btnAdd']))
    {
            $user_name= $_REQUEST['nickname'];
            $email=$_REQUEST['email'];
            $password=md5($_REQUEST['password']);
            $insert_query="INSERT INTO users VALUES
('',:username,:password,:email)";
            $priprema = $konekcija->prepare($insert_query);
            $priprema->bindParam(":username",$username);
            $priprema->bindParam(":password",$password);
            $priprema->bindParam(":email",$email);
            $rez = $priprema->execute();
            $function_query="SELECT * FROM users WHERE
id_user=(SELECT MAX(id_user) FROM users)";
        $rez=$konekcija->query($function_query)->fetchAll();

                  foreach($rez as $r)
                {
                        $pos_id=$r['id_user'];
                }
                  endforeach;
            $uf_query="INSERT INTO user_function VALUE ('',:pos_id), 2)";
```

Висока школа струковних студија за информационе и
комуникационе технологије

```php
$priprema = $konekcija->prepare($uf_query);
$priprema->bindParam(":pos_id",$pos_id);
$rez = $priprema->execute();
            header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
            exit;
        }

if(isset($_REQUEST['btnUpdateNavigation']))
        {
            /* $name=$_REQUEST['nav_name'];
            $id=$_REQUEST['nav_id'];
            $update_navigation="UPDATE navigation SET navID='$id' ,
navName='$name'
            WHERE 'navID'='$id' ";*/
            $name=$_REQUEST['nav'];
            $update_navigation="INSERT INTO navigation VALUES ('',
'$name')";
            $konekcija->query($update_navigation);
            header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
            exit;
        }

if(isset($_REQUEST['btnUpdateGallery']))
        {
            $gal_name=$_REQUEST['galName'];
            $location=$_REQUEST['galLoc'];
            $update_gallery="INSERT INTO gallery VALUES
('',:gal_name,:location)";
            $priprema = $konekcija->prepare("$update_gallery");
            $priprema->bindParam(":gal_name",$gal_name);
            $priprema->bindParam(":location",$location);
            $rez = $priprema->execute();

            header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
            exit;
        }

if(isset($_REQUEST['btnDeleteGallery']))
        {
            $gal_id=$_REQUEST['gal_id'];
            $delete_query="DELETE FROM gallery WHERE galID=".$gal_id;
            $konekcija->query($delete_query);            header('Location:
' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
            exit;
        }

if(isset($_REQUEST['btnDeleteComment']))
```

```
        {
                $com_id=$_REQUEST['comID'];
                $delete="DELETE FROM comments WHERE
commentID=".$com_id;
                $konekcija->query($delete);
        header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
                exit;
        }


if(isset($_REQUEST['userUpdate']))




        {
                $id=$_REQUEST['id'];
                $name=$_REQUEST['name'];
                $pasword=$_REQUEST['pasword'];
                $mail=$_REQUEST['mail'];
                $update="UPDATE users SET
user_name='$name',password='$pasword',mail='$mail' WHERE
id_user=".$id;
                $konekcija->query($update);
        header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
                exit;
        }

if(isset($_REQUEST['btnUpdateAbout']))
        {
                $id=$_REQUEST['id'];
                $text=$_REQUEST['text'];
                $fb=$_REQUEST['fb'];
                $plus=$_REQUEST['gplus'];
                $out=$_REQUEST['out'];
                $update="UPDATE aboutme SET
aboutText='$text',aboutFB='$fb',aboutG='$plus', aboutOut='$out' WHERE
aboutID=".$id;
                $konekcija->query($update);
        header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
                exit;
        }

if(isset($_REQUEST['btnUpdateHistory']))
        {
                $id=$_REQUEST['id'];
                $prvi=$_REQUEST['prvi'];
```

```php
            $drugi=$_REQUEST['drugi'];
            $treci=$_REQUEST['treci'];
            $naslov=$_REQUEST['naslov'];
            $update="UPDATE history SET hi_prvi='$prvi', hi_drugi='$drugi',
            hi_treci='$treci', hi_naslov='$naslov' WHERE hi_id=".$id;
        $konekcija->query($update);                header('Location:' .
$_SERVER['HTTP_REFERER']);
            exit;
        }


if(isset($_REQUEST['btnUpdateFacts']))
        {
            $id=$_REQUEST['id'];
            $prvi=$_REQUEST['prvi'];
            $drugi=$_REQUEST['drugi'];
            $treci=$_REQUEST['treci'];
            $prva=$_REQUEST['prva'];
            $druga=$_REQUEST['druga'];
            $treca=$_REQUEST['treca'];
        $update="UPDATE facts SET
row_jedan='$prva',row_dva='$druga',

    row_tri='$treca',row_jedan_naslov='$prvi',row_dva_naslov='$drugi',row_
tri_naslov='$treci' WHERE fact_id=".$id;
            $konekcija->query($update);
        header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
            exit;
        }

?>
```

```php
    header('Location:index.php');

  }


if(isset($_REQUEST['btnDelete'])){

  $id = $_POST['inpText'];

  $user_delete = "DELETE FROM users WHERE id_user=".$id;

  $user_function_delete = "DELETE FROM user_function WHERE

  id_user=".$id; $konekcija->query($user_delete);


  $konekcija->query($user_function_delete);

  header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

  exit;

}

 if(isset($_REQUEST['btnAdd'])){ $user_name=

  $_REQUEST['nickname'];

  $email=$_REQUEST['email'];

  $password=md5($_REQUEST['password']);



  $insert_query="INSERT INTO users VALUES
(",:username,:password,:email)";
  $priprema = $konekcija->prepare($insert_query);
  $priprema->bindParam(":username",$username);
  $priprema->bindParam(":password",$password);
  $priprema->bindParam(":email",$email);


  $function_query="SELECT * FROM users WHERE
id_user=(SELECT MAX(id_user) FROM users)";
  $priprema->execute();

  $rez=$konekcija->query($function_query);
```

```
foreach($rez as $r)

   { $pos_id=$r['id_user'];
endforeach;

}
```

44

```
$uf_query="INSERT INTO user_function VALUE (":pos_id,

2)"; $priprema = $konekcija->prepare($uf_query);
      $priprema->bindParam(":pos_id",$pos_id);
      $priprema->execute();

header('Location: ' .

$_SERVER['HTTP_REFERER']); exit;

 }

if(isset($_REQUEST['btnUpdateNavigation'])){

/* $name=$_REQUEST['nav_name'];

 $id=$_REQUEST['nav_id'];

 $update_navigation="UPDATE navigation SET navID='$id' ,
navName='$name' WHERE 'navID'='$id' ";*/

 $name=$_REQUEST['nav'];

 $update_navigation="INSERT INTO navigation VALUES (",

 :name)"; $priprema = $konekcija->prepare($update_navigation);
 $priprema->bindParam(":name",$name);
 $priprema->execute();
```

47

```php
  header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
  exit;


}


if(isset($_REQUEST['btnUpdateGallery']))
  { $gal_name=$_REQUEST['galName'];

  $location=$_REQUEST['galLoc'];

  $update_gallery="INSERT INTO gallery VALUES ('',:gal_name,:location)";

  $priprema = $konekcija->prepare($update_gallery);

  $priprema->bindParam(":gal_name",$gal_name);

  $priprema->bindParam(":location",$location);

  $pripema->execute;


  header('Location: '.
        $_SERVER['HTTP_REFERER']); exit;
}
if(isset($_REQUEST['btnDeleteGallery']))
  { $gal_id=$_REQUEST['gal_id'];
  $delete_query="DELETE FROM gallery WHERE galID=".$gal_id; $konekcija-
  >query($delete);


  header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);
  exit;


}

if(isset($_REQUEST['btnDeleteComment']))
  { $com_id=$_REQUEST['comID'];
```

```php
$delete="DELETE FROM comments WHERE commentID=".$com_id;

$konekcija->query($delete);


header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

exit;


}

if(isset($_REQUEST['userUpdate'])){

$id=$_REQUEST['id'];

$name=$_REQUEST['name'];

$pasword=$_REQUEST['pasword'];

$mail=$_REQUEST['mail'];

$update="UPDATE users SET
user_name='$name',password='$pasword',mail='$mail' WHERE id_user=".$id;

$konekcija->query($delete);

header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']); exit;


}

if(isset($_REQUEST['btnUpdateAbout'])){

$id=$_REQUEST['id'];

$text=$_REQUEST['text'];

$fb=$_REQUEST['fb'];
```

```php
$insta=$_REQUEST['insta']; $plus=$_REQUEST['gplus'];

$out=$_REQUEST['out'];
```

```php
   $update="UPDATE aboutme SET
aboutText='$text',aboutFB='$fb',aboutG='$plus',aboutInsta='$insta',aboutOut='$o ut'
WHERE aboutID=".$id;

   $konekcija->query($delete);

   header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

   exit;


 }

 if(isset($_REQUEST['btnUpdateHistory'])){

   $id=$_REQUEST['id'];

   $prvi=$_REQUEST['prvi'];

   $drugi=$_REQUEST['drugi'];

   $treci=$_REQUEST['treci'];

   $naslov=$_REQUEST['naslov'];

   $update="UPDATE history SET
hi_prvi='$prvi',hi_drugi='$drugi',hi_treci='$treci',hi_naslov='$naslov' WHERE
hi_id=".$id;

   $konekcija->query($update);

   header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

   exit;


 }

 if(isset($_REQUEST['btnUpdateFacts'])){

   $id=$_REQUEST['id'];

   $prvi=$_REQUEST['prvi'];

   $drugi=$_REQUEST['drugi'];

   $treci=$_REQUEST['treci'];
```

```php
$prva=$_REQUEST['prva'];

$druga=$_REQUEST['druga'];

$treca=$_REQUEST['treca'];

$update="UPDATE facts SET
row_jedan='$prva',row_dva='$druga',row_tri='$treca',row_jedan_naslov='$prvi',ro
w_dva_naslov='$drugi',row_tri_naslov='$treci' WHERE fact_id=".$id;

$konekcija->query($update);

header('Location: ' . $_SERVER['HTTP_REFERER']);

exit;

 }

?>
```

3.1.8. Connect.inc

```php
<?php

$servername = "xxxx";
$username = "xxxxx";
$password = "xxx";
$dbname = "xxxxxx";

try{
        $konekcija = new
PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname",$username,$password);
$konekcija-
>setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
//echo "Konekcija sa bazom je uspesna";
}catch(PDOException $e){
        Echo "Greska sa konekcijom: " . $e->getMessage();
}

?>
```

3.1.10. home.php

```html
<header>
	<section id="home">
		<div id="box">
			<div class="sky"></div>
			<div class="mountain"></div>
			<div class="wrap-line">

				<div class="lines"></div>
			</div>
			<div class="circle"></div>
			<!-- Ovaj div sam kreirao iskljucivo zbog stranice o autoru, da bih stvorio onakav efekat sa slikom -->
		</div>
	</section>
</header>
```

3.1.11. comment.php

```php
<?php

include ('./connect.inc');

if (isset($_REQUEST['btnComment']))
    {

            $txt=substr($konekcija, $_POST['txtarea']);
            $user=$_SESSION['korIme'];
            $time=date("Y-m-d H:i:s");
              $sql = "INSERT INTO comments VALUES ( '', :txt, :time,
:user )";
            $priprema = $konekcija->prepare($sql);
            $priprema->bindParam(":txt",$txt);
            $priprema->bindParam(":time",$time);
            $pripema->bindParam(":user",$user)
            $rez = $priprema->execute();

                if(!$rez)
                    {
                            $greske[] = "Greska prilikom upisa";
                    }
            else
                    {
                            header('Location: ./index.php');
                    }

    }

?>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

3.1.12. page1.php

```php
<section id="first">
      <?php

      $his_query="SELECT * FROM history";
      $rez = $konekcija->query($his_query)->fetchAll();
      foreach($rez as $r):
            {
                  echo "<h1>{$r['hi_naslov']}</h1><div
class='paragraf'><p>{$r['hi_prvi']}</p></div><div
class='paragraf'><p>{$r['hi_drugi']}</p></div><div
class='paragraf'><p>{$r['hi_treci']}</p></div>";
            }
      endforeach;
      ?>
</section>
```

3.1.13. page2.php

```php
<section id="third">
      <div id="rows">
            <?php

            $fact_query="SELECT * FROM facts";
            $rez = $konekcija->query($fact_query)->fetchAll();
            foreach($rez as $r):
                  {
                        echo "<div class='row-1'
id='post'><p><h2>{$r['row_jedan_naslov']}</h2></p></br><p>{$r['row_jedan']}
</p></div><div class='row-2'
id='post'><p><h2>{$r['row_dva_naslov']}</h2></p></br><p>{$r['row_dva']}</p
></div><div class='row-3'
id='post'><p><h2>{$r['row_tri_naslov']}</h2></p></br><p>{$r['row_tri']}</p></
div>";
                  }
            endforeach;
            ?>
      </div>
</section>
```

3.1.14.   page3.php

```php
<section id="fourth"><h1>Gallery</h1>
    <div class="gall">
        <ul class="rslides">

        <?php
            $upit = "SELECT * FROM gallery";
$rez = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
            foreach($rez as $r)
            {
                echo "<li><img src='{$r['gallImg']}'/></li>";
            }
        ?>
            <?php endforeach ?>
        </ul>
    </div>
</section>
```

3.1.15. page4.php

```
<section id="second">

    <?php
        $upit = "SELECT * FROM aboutme";
        $rez = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
            foreach($rez as $r):
            {
                echo "<div class='text'>
    <span>{$r['aboutTitle']}</span>
                <p>{$r['aboutText']} </p>
                </div>
                <div id='about_me'></div>
                <div class='linkovi'>
                <ul>
                <li><a href='{$r['aboutFB']}'><img
src='{$r['aboutFB_img']}'/></a></li>
                <li><a href='{$r['aboutG']}'><img
src='{$r['aboutG_img']}'/></a></li>
                <li><a href='{$r['aboutOut']}'><img
src='{$r['aboutOut_img']}'/></a></li>
                </ul>";
            }
    ?>
<?php endforeach ?>

</section>
```

3.1.16. page5.php

```
<section id="fifth">
    <h1>Contact</h1>
    </hr>
    <?php
        if(isset($_SESSION['idU'])){
    ?>
    <form method="POST" action="index.php?page=comment"
id="comForm">
        <textarea class="txtcomment" placeholder="Type here!" rows="20"
cols="40" autocomplete="off" role="textbox" aria-autocomplete="list"
ariahaspopup="true" name="txtarea"></textarea>
        <input type="submit" class="btnCom" name="btnComment"/>
    </form>
    <?php
```

```php
        }
        if(!isset($_SESSION['idU'])){
 ?>
        <div class="comment">
        <p>
        <h2>If you want to a comment about my site or contact me, please
        <a href="index.php?category=pages&page=page6">Login</h2>
        </p>
        </div>
<?php
        }
?></section>
```

</hr>

```php
<?php

if(isset($_SESSION['idU']))

{?>

  <form method="POST" action="index.php?page=comment" id="comForm">

   <textarea class="txtcomment" placeholder="Type me here!" rows="20" cols="40" autocomplete="off" role="textbox" aria-autocomplete="list" ariahaspopup="true" name="txtarea"></textarea>

   <input type="submit" class="btnCom"  name="btnComment"/>

  </form>

  <?php

   }

  if(!isset($_SESSION['idU']))

  {?>

   <div class="comment">

   <p>

    <h2>If you wanna leave me a comment about my site or contact me please <a href="index.php?category=pages&page=page6">LogIn</h2>

   </p>

  </div>

  <?php

  }
```

```
        ?>


</section>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

3.1.17.   page6.php

```
<section id="sixth">
    <script type="text/javascript" src="./form-script.js"></script>
    <span class="hwrap"><h1>Login</h1></span>
    <div class="suggestionbox">
            <div class="formcontainer">


                    <?php
                    if(!isset($_SESSION['idU']))
                    {
                    ?>

                    <form class="suggestform" method="POST" action=""
    name="form" id="form">
                        <div class="inputareastyleone">
                            <div class="regmail">
                                <p>Your Email:</p>
                                <input type="text"
    placeholder="example:someone@something.com" id="email"
    name="email"/>
                                <div id="emailmsg"></div>
                            </div>
                            <!-- Logovanje kao admin mozete izvrsiti unosenjem
    sledecih parametara - username:maki; password:maki123 -->
                            <p>Your Userame:</p>
                            <input type="text" placeholder="username"
    id="nickname" name="nickname"/>
                            <div id="nickmsg"></div>
                            <p>Your Password:</p>
                            <input type="password" placeholder="password"
    id="password" name="password"/>
                            <div id="passmsg"></div>
```

```
<div  class="buttonstylesubmit">          <input  class="btn"
type="submit" value="LogIn" id="login" name="btnLogin"/>
                    </div>
                    <p class="or">OR</p>
                    <div class="buttonstylesubmit">
                    <input class="btn" type="button"
value="Register" id="btnRegister" name="btnRegister"/>
                    </div>
                    <div class="buttonstylesubmit">
                         <input class="btn" type="submit"
value="Register" id="register" name="btnRegister" onClick=" return
validate();"/>
                    </div>
                    <div class="backlink">
    <a href="./index.php"><p>Click here to go back to the website!</p></a>
                    </div>
                </form>
                <?php
                }
                ?>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
```

3.1.18.   page7.php

```
<section id="seventh">
    <div class="content">
            <h1>Admin Panel</h1>
            <h2>List of users</h2>
            <form action="functions.php" method="POST">
                    <table>
                            <thead>
                                    <tr>
                                    <th>User_id</th>
                                    <th>User_name</th>
                                    <th>Password</th>
                                    <th>Email</th>
                                    <th>Function</th>
                                    <th>Operation</th>
                                    </tr>
                            </thead>
                            <tbody>

                                    <?php
                                            $user_query="SELECT * FROM users u
JOIN user_function uf ON u.id_user=uf.id_user JOIN function f ON
f.id_function=uf.id_function";
$result_user=$konekcija->query($user_query)->fetchAll();
foreach($result_user as $u):

                                            {
                                                    echo "<tr><td><input
type='text' name='id' value='{$u['id_user']}' class='inpText'
readonly></td><td><input type='text' name='name' value='{$u['user_name']}'
class='inpText'></td><td><input type='text' name='pasword'
value='{$u['password']}' class='inpText'></td><td><input type='text'
name='mail' value='{$u['mail']}' class='inpText'></td><td><input type='text'
name='fn' value='{$u['function_name']}' class='inpText'
readonly></td><td><input type='submit' name='userUpdate' value='Update'
class='btnDelete'></td></tr>";
                                            }
                                    ?>
                                    <?php endforeach ?>
                                    <tr>
                                            <td colspan="5">
                                                    <input type="text" name="inpText"
placeholder="Type id of user" class="inpText">
                                            </td>
                                            <td>
```

```
                    <input type="submit"
name="btnDelete" value="DELETE" class="btnDelete">
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                            <input type="text"
name="nickname" placeholder="Type user_name" class="inpText">
```

```
                        </td>
                        <td>
                            <input type="text"
name="password" placeholder="Type password" class="inpText">
                        </td>
                        <td colspan="2">
                            <input type="text" name="email"
placeholder="Type email" class="inpText">
                        </td>
                        <td>
                            <input type="submit"
name="btnAdd" value="ADD" class="btnDelete">
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </form>

        <h2>Comments</h2>
        <form action="functions.php" method="POST">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                    <th>Comment Id</th>
                    <th>Comment text</th>
                      <th>Comment time</th>
                     <th>Comment user</th>
                    <th>Operations</th>
                    </tr>
```

```
            </thead>
            <tbody>
                    <tr>

                            <?php
                                    $comm_query="SELECT * FROM
comments";

  $comm_result=$konekcija->query($comm_query)->fetchAll();
  foreach($comm_result as $co):
                                            {
                                            echo
"<tr><td><input type='text' name='comID' value='{$co['commentID']}'
class='inpText' readonly></td><td><input type='text' name='comTxt'
value='{$co['commentText']}' class='inpText' readonly></td><td><input
type='text' name='comTime' value='{$co['commentTime']}' class='inpText'
readonly></td><td><input type='text' name='comUser'
value='{$co['userName']}' <td><input type='submit' name='btnDeleteComment'
value='DELETE' class='btnDelete'></td></tr>";
                                            }
                                    ?>

                <?php endforeach ?>
                            </tr>
                </tbody>
                </table>
        </form>

        <h2>Gallery</h2>
        <form method="POST" action="functions.php">
                <table>
                        <thead>
                                <tr>
                                <th>Gallery ID</th>
                                <th>Gallery Name</th>
                                <th>Gallery Location</th>
                                <th>Operation</th>
                                </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                                <tr>

                                        <?php
                                          $gal_query="SELECT * FROM gallery";
```

```php
$gal_result=$konekcija->query($gal_query)->fetchAll();
foreach($gal_result as $ga)
                                                    {
                                                        echo "<tr><td><input
type='text' name='gal_id' value='{$ga['galID']}' class='inpText'
readonly></td><td><input type='text' name='gal_name'
value='{$ga['galName']}' class='inpText' readonly></td><td><input type='text'
name='gal_location' value='{$ga['galImg']}' class='inpText'
readonly></td><td><input type='submit' name='btnDeleteGallery'
value='DELETE' class='btnDelete' readonly></td></tr>";
                                                    }
                                                ?>
                                                <?php endforeach ?>
                            </tr>
                            <tr>
                                    <td colspan="2">
                                            <input type="text"
name="galName" placeholder="Type name of image" class="inpText">
                                    </td>
                                    <td>
                                            <input type="text" name="galLoc"
placeholder="Type image location" class="inpText">
                                    </td>
                                    <td>
                                            <input type="submit"
name="btnUpdateGallery" value="ADD" class="btnDelete">
                                    </td>
                            </tr>
                    </tbody>
            </table>
```

```html
                </form>

        <h2>About me section</h2>
        <form method="POST" action="functions.php">
                <table>
                        <thead>
                                <tr>
```

```
					<th>About Id</th>
					<th>AboutMe text</th>
					<th>Facebook link</th>
					<th>Google plus link</th>
					<th>Outlook link</th>
					<th>Operation</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>

					<?php
						$about_me_query="SELECT * FROM
aboutme";
$about_result=$konekcija->query($about_me_query)->fetchAll();
foreach($about_result as $ar):
								{
									echo "<td><input type='text'
name='id' value='{$ar['aboutID']}' class='inpText' readonly></td><td><textarea
name='text' maxlength='500' style='border: none; width: 100%; -webkit-
boxsizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$ar['aboutText']}</textarea></td><td><input type='text'
name='fb' class='inpText' value='{$ar['aboutFB']}'></td><td><input type='text'
name='gplus' class='inpText' value='{$ar['aboutG']}'></td><td><input
type='text' name='out' class='inpText'
value='{$ar['aboutOut']}'></td><td><input type='submit'
name='btnUpdateAbout' value='UPDATE' class='btnDelete'></td>";
								}
					?>
					<?php endforaech ?>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</form>

		<h2>History section</h2>
		<form method="POST" action="functions.php">
			<table>
				<thead>
					<tr>
					<th>Paragraf Id </th>
					<th>Paragraf (h1)</th>
					<th>Paragraf #1</th>
```

```html
<th>Paragraf #2</th>
<th>Paragraf #3</th>
<th>Operation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>

<?php
$histo_query="SELECT * FROM history";
$histo_result=$konekcija->query($histo_query)->fetchAll();
foreach($histo_result as $h):
{
    echo "<td><input type='text' name='id' class='inpText' value='{$h['hi_id']}' readonly></td><td><input type='text' name='naslov' class='inpText' value='{$h['hi_naslov']}'></td><td><textarea name='prvi' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-boxsizing: border-box; boxsizing: border-box; maxwidth:200px'>{$h['hi_prvi']}</textarea></td><td><textarea name='drugi' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozboxsizing: border-box; box-sizing: border-box; maxwidth:200px'>{$h['hi_drugi']}</textarea></td><td><textarea name='treci' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozboxsizing: border-box; box-sizing: border-box; maxwidth:200px'>{$h['hi_treci']}</textarea></td>";
}
?>
 <?php endforeach ?>
<td>
    <input type="submit" name="btnUpdateHistory" value="UPDATE" class="btnDelete">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>

<h2>Facts section</h2>
```

66

```php
<form action="functions.php" method="POST">
    <table>
        <thead>
            <tr>
            <th>Fact Id </th>
            <th>Fact #1</th>
            <th>Fact #1 (h2)</th>
            <th>Fact #2</th>
            <th>Fact #2 (h2)</th>
            <th>Fact #3</th>
            <th>Fact #3 (h2)</th>
            <th>Operation</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>

                <?php
                    $fact_query="SELECT * FROM
facts";

  $fact_result=$konekcija->query($fact_query)->fetchAll();
  foreach($fact_result as $f):
                                    {
                                            echo "<td><input
type='text' name='id' value='{$f['fact_id']}' class='inpText'
readonly></td><td><textarea name='prva' style='border: none; width: 100%;
webkit-box-sizing: border-box; -moz-boxsizing: border-box; box-sizing:
borderbox; maxwidth:200px'>{$f['row_jedan']}</textarea></td><td><input
type='text' name='prvi' class='inpText'
value='{$f['row_jedan_naslov']}'></td><td><textarea name='druga'
style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -
mozboxsizing: border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$f['row_dva']}</textarea></td><td><input type='text'
name='drugi' class='inpText'
value='{$f['row_dva_naslov']}'></td><td><textarea name='treca' style='border:
none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-boxsizing:
borderbox; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$f['row_tri']}</textarea></td><td><input type='text'
name='treci' class='inpText' value='{$f['row_tri_naslov']}'></td>";
                                    }
                ?>
                 <?php endforeach ?>
                <td>
```

```
                        <input type="submit"
name="btnUpdateFacts" value="UPDATE" class="btnDelete">
                        </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                  </table>
                </form>

          </div>
      </section>
```

```
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>User_id</th>
            <th>User_name</th>
            <th>Password</th>
            <th>Email</th>
            <th>Function</th>
            <th>Operation</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
<?php
    $user_query="SELECT * FROM users u JOIN user_function uf
ON u.id_user=uf.id_user JOIN function f ON f.id_function=uf.id_function";

$result_user=$konekcija->query($user_query)->fetchAll();
foreach($result_user as $u):

 echo "<tr>

                <td><input
type='text' name='id' value='{$u['id_user']}' class='inpText' readonly></td>

                <td><input
type='text' name='name' value='{$u['user_name']}' class='inpText'></td>

                <td><input
type='text' name='pasword' value='{$u['password']}' class='inpText'></td>

                <td><input type='text'
name='mail' value='{$u['mail']}' class='inpText'></td>
```

```
                                          <td><input type='text'
name='fn' value='{$u['function_name']}' class='inpText' readonly></td> <td><input
type='submit' name='userUpdate' value='Update' class='btnDelete'></td>
```

```
                                                </tr>
```

```
                                                ";
```

```
                }
```

```
    ?>
    <?php endforeach ?>
```

```
    <tr>
```

```
            <td colspan="5">
```

```
 <input type="text" name="inpText" placeholder="Type id of user"
class="inpText">
```

```
            </td>
```

```
            <td>
```

```
                    <input type="submit" name="btnDelete" value="DELETE"
class="btnDelete">
```

```
            </td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
            <td colspan="2">
```

```
                    <input type="text" name="nickname"
```

```
placeholder="Type user_name" class="inpText">

        </td>

        <td>

                <input type="text" name="password"
placeholder="Type password" class="inpText">

        </td>

        <td colspan="2">

<input type="text" name="email" placeholder="Type email" class="inpText">

        </td>
```

```
        <td>

                <input type="submit" name="btnAdd"
value="ADD" class="btnDelete">

        </td>

    </tr>

    </tbody>

    </table>

</form>

<h2>Comments</h2>

<form action="functions.php" method="POST">

<table>

    <thead>
```

```
<tr>

        <th>Comment Id</th>

        <th>Comment text</th>

        <th>Comment time</th>

        <th>Comment user</th>

        <th>Operations</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<?php

    $comm_query="SELECT * FROM comments";

     $comm_result= $konekcija->query($comm_query)->fetchAll();

    foreach($comm_result as $co)

    {

     echo "<tr>
```

```
                            <td><input type='text'
name='comID' value='{$co['commentID']}' class='inpText' readonly></td>

                            <td><input type='text'
name='comTxt' value='{$co['commentText']}' class='inpText' readonly></td>

                            <td><input type='text'
name='comTime' value='{$co['commentTime']}' class='inpText' readonly></td>

                            <td><input type='text'
name='comUser' value='{$co['userName']}' class='inpText' readonly></td>

                            <td><input type='submit'
name='btnDeleteComment' value='DELETE' class='btnDelete'></td>

                        </tr>

                    ";

        }?>
        <?php endforeach ?>

    </tr>

    </tbody>

    </table>

</form>

    <h2>Gallery</h2>

    <form method="POST"
        action="functions.php"> <table>

            <thead>

                <tr>

                    <th>Gallery ID</th>
```

```
                              <th>Gallery Name</th>

                              <th>Gallery Location</th>

                              <th>Operation</th>

                    </tr>

               </thead>

               <tbody>

                    <tr>

                    <?php

                    $gal_query="SELECT * FROM gallery";

                    $gal_result=$konekcija->query($gal_query)->fetchAll();
                    foreach($fal_result as $ga):
 echo "<tr>

                                                        <td><input
type='text' name='gal_id' value='{$ga['galID']}' class='inpText' readonly></td>

                                                        <td><input
type='text' name='gal_name' value='{$ga['galName']}' class='inpText'
readonly></td>

                                                        <td><input
type='text' name='gal_location' value='{$ga['galImg']}' class='inpText'
readonly></td>

                                                        <td><input
type='submit' name='btnDeleteGallery' value='DELETE' class='btnDelete'
readonly></td>

                                             </tr>

                              ";
```

```
                    }?>
                    <?php endforeach ?>

            </tr>

            <tr>

                <td colspan="2">

                        <input type="text" name="galName"
placeholder="Type name of image" class="inpText">

                </td>

                <td>

                        <input type="text" name="galLoc"
placeholder="Type image location" class="inpText">

                </td>

            <td >

                    <input type="submit" name="btnUpdateGallery"
value="ADD" class="btnDelete">

                </td>

        </tr>

            </tbody>

        </table>

    </form>

    <!-- Sekcije About, History i Facts nije moguce izmeniti u admin panelu.
    Hteo bih samo da napomenem da sam, pre nego sto sam hostovao ovaj
    sajt, mogao azurirati vrednosti ovih sekcija u panelu, ali iz nekog
    nepoznatog tehnickog razloga to sada nije moguce. Mozda je u pitanju neki
    problem kod hostinga. Nemojte mi zameriti. :) -->

    <h2>About section</h2>
```

```html
<form method="POST" action="functions.php">

    <table>

        <thead>

            <tr>

                <th>About Id</th>

                <th>About text</th>

                <th>Facebook link</th>

                <th>Instagram link</th>

                <th>Google plus link</th>

                <th>Outlook link</th>

                <th>Operation</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <tr>
```

```php
<?php

$about_me_query="SELECT * FROM aboutme";
$about_result=$konekcija->query($about_me_query)->fetchAll();
foreach($about_result as $ar):

    echo "<td><input type='text' name='id' value='{$ar['aboutID']}' class='inpText' readonly></td>

    <td><textarea name='text' maxlength='500' style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: borderbox; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; maxwidth:200px'>{$ar['aboutText']}</textarea></td>

    <td><input type='text' name='fb' class='inpText' value='{$ar['aboutFB']}'></td>

    <td><input type='text' name='insta' class='inpText' value='{$ar['aboutInsta']}'></td>

    <td><input type='text' name='gplus' class='inpText' value='{$ar['aboutG']}'></td>

    <td><input type='text' name='out' class='inpText' value='{$ar['aboutOut']}'></td>

    <td><input type='submit' name='btnUpdateAbout' value='UPDATE' class='btnDelete'></td>
    ";
} ?>
<?php endforeach ?>

        </tr>

    </tbody>

    </table>

    </form>
```

```html
<h2>History section</h2>

<form action="functions.php" method="POST">

    <table>

        <thead>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```html
            <tr>

                <th>Paragraf Id </th>

                <th>Paragraf (h1)</th>

                <th>Paragraf #1</th>

                <th>Paragraf #2</th>

                <th>Paragraf #3</th>

                <th>Operation</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <tr>

            <?php

                $histo_query="SELECT * FROM history";

                $histo_result=$konekcija-
>query($histo_query)->fetchAll();
```

```php
foreach($histo_result as $h):

    echo "<td><input type='text'
name='id' class='inpText' value='{$h['hi_id']}' readonly></td>

    <td><input type='text'
name='naslov' class='inpText' value='{$h['hi_naslov']}'></td>

    <td><textarea name='prvi'
style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozbox-sizing:
border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$h['hi_prvi']}</textarea></td>

    <td><textarea name='drugi'
style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozbox-sizing:
border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$h['hi_drugi']}</textarea></td>

    <td><textarea name='treci'
style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozbox-sizing:
border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$h['hi_treci']}</textarea></td>
```

";

} ?>
<?php endforeach ?>

```
            <td>

                <input type="submit"
name="btnUpdateHistory" value="UPDATE" class="btnDelete">

            </td>

        </tr>

        </tbody>

        </table>

    </form>

    <h2>Facts section</h2>

    <form action="functions.php" method="POST">

        <table>

            <thead>

                <tr>

                    <th>Fact Id </th> <th>Fact

                        #1</th>

                    <th>Fact #1 (h2)</th>

                    <th>Fact #2</th>

                    <th>Fact #2 (h2)</th>

                    <th>Fact #3</th>

                    <th>Fact #3 (h2)</th>
```

```
                    <th>Operation</th>

                </tr>

            </thead>

        <tbody>

            <tr>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```php
<?php

    $fact_query="SELECT * FROM facts";

    $fact_result=$konekcija->query($fact_query)->fetchAll();
    foreach($fact_result as $f):

        echo "<td><input type='text'
name='id' value='{$f['fact_id']}' class='inpText' readonly></td>

        <td><textarea name='prva'
style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozbox-
sizing: border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$f['row_jedan']}</textarea></td>

        <td><input type='text'
name='prvi' class='inpText' value='{$f['row_jedan_naslov']}'></td>

        <td><textarea name='druga'
style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozbox-
sizing: border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$f['row_dva']}</textarea></td>

        <td><input type='text'
name='drugi' class='inpText' value='{$f['row_dva_naslov']}'></td>

        <td><textarea name='treca'
style='border: none; width: 100%; -webkit-box-sizing: border-box; -mozbox-
sizing: border-box; box-sizing: border-box;
maxwidth:200px'>{$f['row_tri']}</textarea></td>
```

```
                              <td><input type='text'
name='treci' class='inpText' value='{$f['row_tri_naslov']}'></td>";

                    } ?>
              <?php endforeach ?>

          <td>

                  <input type="submit"
name="btnUpdateFacts" value="UPDATE" class="btnDelete">

          </td>

      </tr>

      </tbody>
```

```
              </table>

          </form>

      </div>

      </section>
```

3.2.   CSS

3.2.1. Style.css
```css
@import
url(http://fonts.googleapis.co
m/css?family=Open+Sans);
*
{
  margin: 0;
padding: 0;
border: none;
}

body
{
```

```css
  width: 100%;   font-
family: 'Helvetica', sans-
serif;
}

#content
{   position: relative;
overflow: hidden;
margin-bottom: 200px;
  background-color: white;
}

#nav
{   position: fixed;
width: 100%;
height: 60px;   top:
0;   opacity: 0.7;
background: navy;
  z-index: 99;
}

#nav ul
{
  padding: 20px;
margin: 0 auto;   list-
style: none;   text-align:
center;
}

#nav ul li
{
  display: inline-block;
margin: 0 10px;
}

#nav ul li a
{
  padding: 10px 0;
color: #fff;   font-size:
1rem;   text-
decoration: none;
font-weight: bold;
  transition: all 0.2s ease;
}
```

```css
#nav ul li a:hover
{
  color: #34495E;
}

#nav input
{
  position: absolute;
top: 22px;   right:
25px;   border-
radius: 20px;
}

#nav input[placeholder]
{
  padding-left: 10px;
}

a.active
{
  border-bottom: 2px solid
#ecf0f1;
}
/* Headings */

h1
{
  font-size: 5rem;
color: #34495E;
}

h2
{
  font-size: 3rem;
color: #34495E;
}
/* Sections */

section
{   position: relative;
width: 100%;   padding:
50px;   background: #fff;
border-bottom: 1px solid
#ccc;   height: 100%;
text-align: center;   z-
index: 3;
}
```

```css
section:nth-child(even)
{
  background: #ecf0f1;
}

section:nth-child(odd)
{
  background: #bdc3c7;
}

.sections section:first-child {
 /*margin-top: 60px;*/
}
section.active {}

#home
{   position:
relative;   height:
100vh;   width:
100%;   padding:
0;
}
#first
{   position:
relative;   width:
100%;   height:
100vh;
background-
color:rgb(68 ,
132, 238);
padding: 0;
}

.paragraf
{
  /*margin-bottom: 20px;*/
margin: 0 auto;   width:
80%;   height: 200px;
position: relative;   visibility:
hidden;   transform:
translateX(20px);
transition: all 0.3s ease-
inout;   overflow: hidden;
display: block;   color:
white;   font-size: 1.7rem;
padding: 0px;
}
```

```css
.paragraf.active
{          visibility:     visible;
transform: translateX(0px);
}

#second
{   position: relative;   width:
100%;   height: 100vh;
background-color: rgb(187,
187, 204);   padding: 0;
}

#about_me
{   position: relative;   top:
5%;   margin: 0 auto;
height: 500px;   width:
500px;   background-
image:
url(img/author.png);
background-size: contain;
background-position:
center;   background-
repeat: norepeat;
background-attachment:
fixed;   border-radius:
40%;
}

.text
{
 position:
absolute;   width:
25%;   height:
auto;   top: 35%;
left: 0.5%;   color:
white;
}

.text span
{
 font-size: 4rem;
color: #34495E;
}

.linkovi
{
 position: absolute;   width:
25%;   height: auto;   top:
```

```css
40%;   right: 20px;   color:
white;   display: block;   -
webkit-animation: Floating
3s infinite;   animation:
Floating 3s infinite;   -moz-
animation: Floating 3s
infinite;
  -webkit-animation-
timingfunction: ease-in-out;
}

.linkovi ul
{   list-style:
none;
}

.linkovi ul li a
{
  text-decoration:
none;   color: white;
opacity: 0.3;
}

.linkovi ul li a:hover
{
  opacity: 1;
top: 5px;
}

.linkovi img
{
  width: 50px;
height: 50px;
padding: 5px;
}

#third
{   position: relative;
width: 100%;   height:
100vh;   background-
color:rgb(68 , 132, 238);
padding: 0;
}

#rows
{
  width: 100%;
height: 100%;
```

```css
display: block;
position: relative;
top: 50px;
}

#post
{
  display: inline-block;
margin-left: 10px;
margin: 0 auto;   height:
560px;   width: 320px;
border: 1px solid #black;
padding: 15px 15px 0;
background-color:
#e1e1e1;
  position: relative;
}

#post h2
{
  font-size: 1.3rem;
}

#post p
{
  font-size: 1rem;
}

.row-1
{
  transform: translate(100px,
20px);
}

.row-2
{
  z-index: 2;
}

.row-3
{
  transform: translate(100px,
20px);
}

#fourth
{   position: relative;
width: 100%;   height:
```

```css
    100vh;   background-
    color:rgb(68, 132, 238);
    padding: 0;
}
.gall
{   position:
    relative;   margin:
    0 auto;   top:
    70px;   width:
    600px;   height:
    400px;
}

/*Styles for slider*/
.rslides
{   position:
    relative;   list-
    style: none;
    overflow: hidden;
    width: 100%;
    padding: 0;
    margin: 0;
}
.rslides li
{
    -webkit-backface-
    visibility: hidden;   position:
    absolute;   display: none;
    width: 100%;
    left: 0;
    top: 0;
}

.rslides li:first-child
{   position:
    relative;   display:
    block;   float: left;
}

.rslides img
{
    display: block;
    height: 350px;
    float: left;
    width: 100%;
    border: 0;
}
```

```css
  /* end */
#fifth
{   position: relative;   width:
100%;   height: 100vh;
background-color: rgb(68 ,
132, 238);   padding: 0;
}

.comment
{   position: relative;
margin: 0 auto;   top: 20%;
width: 70%;   height: 100px;
border: 3px solid #34495E;
}

.comment p
{
  padding: 5px;
}

.comment h2
{
  font-size: 2rem;
}

.comment a
{
  text-decoration: none;
}

#comForm
{   position: relative;
width: 50%;   height:
50%;   display:
inline-block;
margin: 0 auto;
}

.btnCom
{           position:   relative;
display:           inline-block;
margin: 0 auto;   margin-top:
30px;       background-color:
#add;       color:   #34495E;
font-weight:  bold;       text-
transform:           uppercase;
padding:   20px       30px;
border-radius: 5px;       box-
shadow: 0px 17px 10px -
10px  rgba(0 ,  0,  0,  0.4);
```

```css
/*cursor:          pointer;*/
transition: all ease-in-out
300ms;
  -webkit-transition: all
easein-out 300ms;
}

.btnCom:hover
{
  box-shadow: 0px 37px
20px -20px rgba(0, 0, 0,
0.2);
  -webkit-transform:
translate(0px, -10px)
scale(1.2);   transform:
translate(0px, 10px)
scale(1.2);
}

.btnCom:active
{
   box-shadow: 0px 37px
20px -20px rgba(0, 0, 0,
0.2);
}

.txtcomment
{
  margin: 0 auto;
margin-top: 10px;
margin-left: 35px;
width: 500px;   height:
100px;   max-width:
500px;   max-height:
300px;   min-width:
200px;   min-height:
200px;   -moz-border-
bottomcolors: none;   -
moz-border-left-colors:
none;   -moz-border-right-
colors:
none;   -moz-border-top-
colors: none;   background:
none repeat scroll 0 0
rgba(0, 0, 0, 0.07);   border-
color: -moz-usetext-color
#FFFFFF #FFFFFF -moz-
use-text-
```

```css
color;  border-image: none;
border-radius: 6px 6px 6px
6px;  border-style: none
solid solid none;  border-
width: medium 1px 1px
medium;  box-shadow: 0
1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.12)
inset;  color: #555555;
font-family: "Helvetica
Neue",Helvetica,Arial,sans-
serif;  font-size: 1em;
line-height: 1.4em;
padding: 5px 8px;
transition:
backgroundcolor 0.2s
ease 0s;
}

.txtcomment:focus
{
        background: none
repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
        outline-width: 0;
}

/*parallax*/
header
{  position:
relative;  height:
100vh;  width:
100%;  display:
block;  padding:
0;  overflow:
hidden;
}

#box
{  position:
relative;
overflow: hidden;
height: 100%;
width: 100%;
padding: 0;
}

.sky
{
  height: 100%;  width:
100%;  background-
```

```css
image:
url(img/Nebo_Sloj.png);
background-repeat:
norepeat;  background-
size: cover;
  position: absolute;
}

.mountain
{
  height: 100vh;  width:
100%;  background-
image:
url(img/Planina_Sloj.jpg)
;  background-repeat:
norepeat;  background-
size:cover;  position:
absolute;
  top: 1px;
}

.wrap-line
{
  position: absolute;
width: 100%;  height:
100vh;  display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}

.lines
{
  height: 700px;  width:
700px;  background-
image:
url(img/Lines_Sloj.png);
background-repeat:
norepeat;  background-
size: contain;  position:
relative;  top: 100px;
}

/*footer*/
footer
{
  text-align: center;
width: 100%;  height:
200px;  background-
color: black;  color:
```

```css
white;   position: fixed;
bottom: 0;   z-index: 1;
}

footer a
{
  text-decoration: none;
margin-left: 10px;
color: #34495E;
}

#linkovi
{
  z-index: 99;
}

footer a:hover
{
  color: white;
}

#sixth .hwrap h2
{
        margin-top: -40px;
}

#sixth
{   position: relative;
width: 100%;   height:
100vh;   background-
color:rgb(68 , 132, 238);
padding: 0;   top: 0;   clear:
both;
}

.suggestionbox
{
        display: block;
        position: relative;
        top: 48%;      left:
0;      padding-top: 15px;
        margin: 0 auto;
        height: 460px;
        width: 450px;
        background-color:
#ffffff;
```

```css
        box-shadow: 0 0 5px
#000000;    text-align:
center;        transform:
translateY(-250px);
}

.suggestionbox hr
{
        border: 1px;
        width: 330px;
        height: 1px;
        opacity: 0.5;
}

.inputareastyleone
{
        display: inline-block;
        position: relative;
        top: 10px;    left: 0;
        margin-top: 5px;
        width: 330px;
}

.inputareastyleone p
{
 margin-bottom: 5px;  font-
family:            'Roboto
Condensed',        'Arial'
sansserif;
        font-size: 12px;
        font-weight: 700;
        color: #333333;
}

.inputareastyleone input
{
   width: 263px;
height: 40px;
border: 1px solid
#cccccc;    -moz-
background-clip:
padding;    -webkit-
background-clip:
padding-box;
background-clip:
padding-box;
display:block;    font-
family: 'Roboto', 'Arial'
sans-serif;    font-
```

```css
size:14px;    color:
#333333;    padding-
left:45px;    padding-
right:20px;
    margin-bottom:10px;
}

.inputareastyleone
input:focus
{
        background-color:
#eeeeee 0.5;
    -moz-box-shadow: 0 0
5px 1px #297fb8;
    -webkit-box-shadow: 0 0
5px 1px #297fb8;    box-
shadow: 0 0 5px 1px
#297fb8;        overflow:
hidden;        outline-
color: #3687bc;
        outline: 2px;
        border: 1px solid
#ffffff;
}

.inputareastyletwo
{
        width: 294px;
        border: 1px solid
#cccccc;        text-align:
left;    margin-left: 60px;
        margin-top: 15px;
        padding-left:
35px;        padding-
bottom:
10px;
        padding-top: 10px;
}

.inputareastyletwo input
{
        width: 35px;
    display:inline-block;
text-align: left;
padding: 3px;
}

.inputareastyletwo p
```

```css
{
        display: inline-block;
         font-family: 'Roboto',
'Arial' sans-serif;     font-
size:16px;     font-weight:
400;
    color: #333333;
}

.buttonstylesubmit
{
        display: inline-block;
        position: relative;
        left: 0;
        bottom: -10px;
        margin-top: 10px;
        width: 330px;
}

.buttonstylesubmit input.btn
{
    width: 330px;
height: 50px;     border:
solid 0px;     -moz-
background-clip:
padding;     -webkit-
background-clip:
padding-box;
background-clip: padding-
box;     display:block;
font-family: 'Roboto
Condensed', 'Arial'
sansserif;     font-weight:
700;     font-size:24px;
color: #ffffff;     text-
transform: uppercase;
background: #af3a2a;
box-shadow: 0px -7px 0px
0px rgba(000, 000, 000,
0.2) inset;
}

.buttonstylesubmit
input.btn:active
{
    height: 43px;
border: solid 0px;
margin-top: 7px;
outline: 0;
```

```css
    box-shadow: 0px 0px 0px
0px rgba(000, 000, 000,
0.2) inset;
}

.buttonstylesubmit
input.btnre
{
    width: 330px;
height: 50px;    border:
solid 0px;    -moz-
background-clip:
padding;    -webkit-
background-clip:
padding-box;
background-clip: padding-
box;    display:block;
font-family: 'Roboto
Condensed', 'Arial'
sansserif;    font-weight:
700;    font-size:24px;
color: #ffffff;    text-
transform: uppercase;
background: #c4402f;
box-shadow: 0px -7px 0px
0px rgba(000, 000, 000,
0.2) inset;
}

.buttonstylesubmit
input.btnre:active
{
    height: 43px;
border: solid 0px;
margin-top: 7px;
outline: 0;
    box-shadow: 0px 0px 0px
0px rgba(000, 000, 000,
0.2) inset;
}
.
b
a
c
k
li
n
k
{
```

```css
        display: inline-block;
        position: relative;
        bottom: -25px;
        left: 0;          right:
0;      margin-top: 10px;
        width: 330px;
}

.backlink a
{
        font-size: 14px;
        color: #333333;
        text-decoration:
none;          font-
style: italic;
}

.formcontainer #passmsg
{
        font-size: 10px;
        padding-bottom: 2px;
        padding-top: 2px;
        margin-bottom: 5px;
        background: red;
        display: none;
        color: white;   font-
weight: 400px;
}

.formcontainer #nickmsg
{
        font-size: 10px;
        padding-bottom: 2px;
        padding-top: 2px;
        margin-bottom: 5px;
        background: red;
        display: none;
        color: white;   font-
weight: 400px;
}

.or
{   position:
relative;   margin-
top: 20px;
}

#seventh
```

```css
{   position:
relative;   width:
100%;   height:
2500px;   text-
align: center;
margin: 0;
padding: 0;
}

.content
{
  width: 100%;   height:
100%;   background-
color: white;
}

.content h1
{
  margin: 0 auto;
padding: 10px;
}

.content table
{
  font-family: 'Arial';
margin: 25px auto;
border-collapse: collapse;
border: 1px solid #eee;
border-bottom: 2px solid
#00cccc;   box-shadow:
0px 0px 20px rgba(0, 0, 0,
0.1), 0px 10px 20px
rgba(0, 0, 0, 0.05), 0px
20px 20px rgba(0, 0, 0,
0.05), 0px 30px 20px
rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.content table tr:hover
{
  background: #f4f4f4;
}

.content table tr:hover td
{
  color: #555;
}
```

```css
.content table th, table td
{
  color: #999;   border:
1px solid #eee;
padding: 12px 35px;
  border-collapse: collapse;
}

.content table th
{
  background: #00cccc;
  color: #fff;   text-
transform: uppercase;
font-size: 12px;
}

.content table th.last
{
  border-right: none;
}

.inpText
{
  font-family: "Roboto",
sans-serif;   outline: 0;
background: #f2f2f2;
width: 100%;   border:
0;   margin: 0 0 15 -
10px;   padding: 15px;
box-sizing: border-box;
  font-size: 14px;
}

.btnDelete
{
  display: block;   font-
size: 22px;   text-align:
center;   line-height:
44px;   text-decoration:
none;   color: white;
background-color:
#CC4331;
  border-radius: 4px;
width: 100px;   height:
40px;   margin-top: -5px;
text-shadow: 0 -1px -1px
#af3a2a;
```

```css
  -moz-box-shadow: 0 4px 0
#af3a2a, 0 5px 5px 1px
rgba(0, 0, 0, 0.4);   -webkit-
box-shadow: 0 4px 0
#af3a2a, 0 5px 5px 1px
rgba(0, 0, 0, 0.4);   box-
shadow: 0 4px 0 #af3a2a, 0
5px 5px 1px rgba(0, 0, 0,
0.4);   -moz-transition: all
0.15s ease-in-out;   -o-
transition: all 0.15s ease-in-
out;   -webkit-transition: all
0.15s ease-in-out;
transition: all 0.15s easein-
out;
}

.btnDelete:hover
{
  background-color:
#d25544;   text-shadow:
0 -1px -1px #c4402f;
  -moz-box-shadow: 0 4px 0
#c4402f, 0 5px 5px 1px
rgba(0, 0, 0, 0.4);   -webkit-
box-shadow: 0 4px 0
#c4402f, 0 5px 5px 1px
rgba(0, 0, 0, 0.4);   box-
shadow: 0 4px 0 #c4402f, 0
5px 5px 1px
rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.btnDelete:active
{
  margin-top: -10px;   -moz-
box-shadow: none;   -
webkit-box-shadow: none;
  box-shadow: none;
}
```

3.2.2. teme.css

```css
/*! http://responsiveslides.com v1.54 by @viljamis */

.rslides {

 position: relative;

 list-style: none;

 overflow: hidden;

 width:

 100%; padding:

 0; margin: 0;

 }


.rslides li { -webkit-backfacevisibility:

 hidden; position:

 absolute;

 display: none;

 width:

 100%; left: 0;

 top: 0;


 }
```

```css
.rslides li:first-child {

 position: relative;

 display: block;

 float: left;

 }



.rslides img {

 display: block;

 height: auto; float:

 left;

 width: 100%; border:

 0;

 }
```

3.3.   JavaScript/JQuery

3.3.1. form-script.js

```javascript
var check_name = /^[A-Za-z0-9 ]{3,20}$/;
var check_email = /^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([az]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/i ;
var check_password =  /^[A-Za-z0-9!@#$%^&*()_]{6,20}$/;

function validate()
     {
        var name = document.getElementById('nickname').value;
var email = document.getElementById('email').value;    var password
= document.getElementById('password').value;         var errors =
[];
```

```
        if (!check_name.test(name)) {
             errors[errors.length] = "You valid Name (3-20).";
        }
        if (!check_email.test(email)) {
             errors[errors.length] = "You must enter a valid email address.";
        }
        if (!check_password.test(password)) {
             errors[errors.length] = "You must enter a valid Password (6-20).";
        }
        if (errors.length > 0) {
             reportErrors(errors);
             return false;      }
             return true;
        }
     function reportErrors(errors)
             {
               var msg = "Please Enter Valide Data...\n";
               for (var i = 0; i<errors.length; i++) {
         var numError = i + 1;
                     msg += "\n" + numError + ". " + errors[i];
             }
              alert(msg);
             }
```

3.3.2. Script.js

```
// Animations

$(document).ready(function(){ $(window).scroll(function(){

var wScroll=$(this).scrollTop();

 $(".sky").css({transform:"translate(0px, "+wScroll/40+"%)"}),

 $(".mountain").css({transform:"translate(0px,

"+wScroll/40+"%)"}), $(".lines").css({transform:"translate(0px, "+wScroll/40+"%)"}),

 $(".circle").css({transform:"translate(0px, - "+wScroll/20+"%)"}); if(wScroll >

 $('#home').offset().top -

($(window).height() / 1.2)) { $('.paragraf').each(function(i){

   setTimeout(function(){

   $('.paragraf').eq(i).addClass('active'); },

   300 * (i+1));
```

```
  }); }

if(wScroll > $('#rows').offset().top - $(window).height()){


var offset = (Math.min(0, wScroll - $('#rows').offset().top +$(window).height() - 350)).toFixed();


$('.row-1').css({'transform': 'translate('+ offset +'px, '+ Math.abs(offset * 0.2) +'px)'});


$('.row-3').css({'transform': 'translate('+ Math.abs(offset) +'px, '+ Math.abs(offset * 0.2) +'px)'});
}

});
```

```javascript
//Form

$(".regmail").hide();

//registration

$('#register').hide();

$('#btnRegister').click(function(event){ event.preventDefault();

  $('#btnRegister').hide();

  $('#register').show();

  $("#login").hide();

  $(".or").hide();

$(".regmail").show(1000); });

/* slider plugin*/
$(function() {

   $(".rslides").responsiveSlides({ auto:

    false,

    pager: true,

    nav:    true,

    speed: 500,

    maxwidth: 800,

    namespace: "centered-

  btns" }); });

//script for table
```

```
$('table tr').each(function(){

  $(this).find('th').first().addClass('first');

  $(this).find('th').last().addClass('last');
  $(this).find('td').first().addClass('first');



$(this).find('td').last().addClass('last'); });



$('table tr').first().addClass('row-first');

$('table tr').last().addClass('row-last');

});
```

3.3.3. responsiveslides.js.

```
/*! ResponsiveSlides.js v1.54

 * http://responsiveslides.com

 * http://viljamis.com

 *

 * Copyright (c) 2011-2012 @viljamis

 * Available under the MIT license

 */



/*jslint browser: true, sloppy: true, vars: true, plusplus: true, indent: 2 */



(function ($, window, i) {
```

```javascript
$.fn.responsiveSlides = function (options) {

  // Default settings

  var settings = $.extend({
    "auto": true,            // Boolean: Animate automatically, true or false

    "speed": 500,              // Integer: Speed of the transition, in milliseconds

    "timeout": 4000,          // Integer: Time between slide transitions, in milliseconds

    "pager": false,           // Boolean: Show pager, true or false

    "nav": false,             // Boolean: Show navigation, true or false

    "random": false,          // Boolean: Randomize the order of the slides, true or
                              // false
    "pause": false,           // Boolean: Pause on hover, true or false
    "pauseControls": true,    // Boolean: Pause when hovering controls, true or false

    "prevText": "Previous",    // String: Text for the "previous" button

    "nextText": "Next",        // String: Text for the "next" button
    "maxwidth": "",           // Integer: Max-width of the slideshow, in pixels

    "navContainer": "", // Selector: Where auto generated controls should be appended to,
default is after the <ul>

    "manualControls": "",    // Selector: Declare custom pager navigation

    "namespace": "rslides", // String: change the default namespace used

    "before": $.noop,        // Function: Before callback

    "after": $.noop          // Function: After callback

  }, options);


  return this.each(function () {
```

```
// Index for namespacing

i++;


var $this = $(this),


  // Local variables

  vendor,

  selectTab,

  startCycle,

  restartCycle,

  rotate,

  $tabs,


  // Helpers

  index = 0,

  $slide = $this.children(),
```

```
length = $slide.size(),

fadeTime = parseFloat(settings.speed),

waitTime = parseFloat(settings.timeout),

maxw = parseFloat(settings.maxwidth),



// Namespacing

namespace = settings.namespace, namespaceIdx

= namespace + i,



// Classes

navClass = namespace + "_nav " + namespaceIdx + "_nav",

activeClass = namespace + "_here",

visibleClass = namespaceIdx + "_on",

slideClassPrefix = namespaceIdx + "_s",



// Pager

$pager = $("<ul class='" + namespace + "_tabs " + namespaceIdx + "_tabs' />"),



// Styles for visible and hidden slides

visible = {"float": "left", "position": "relative", "opacity": 1, "zIndex": 2}, hidden

= {"float": "none", "position": "absolute", "opacity": 0, "zIndex": 1},



// Detect transition support
```

```
supportsTransitions = (function () {

  var docBody = document.body ||

  document.documentElement; var styles = docBody.style;

  var prop = "transition";
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
  if (typeof styles[prop] === "string")

   { return true;

  }

  // Tests for vendor specific prop

  vendor = ["Moz", "Webkit", "Khtml", "O", "ms"];

  prop = prop.charAt(0).toUpperCase() +

  prop.substr(1); var i;

  for (i = 0; i < vendor.length; i++) {

   if (typeof styles[vendor[i] + prop] === "string")

    { return true;

   }
  }

  return

 false; })(),


  // Fading animation

  slideTo = function (idx)

  { settings.before(idx);

   // If CSS3 transitions are supported

   if (supportsTransitions) {
```

```
$slide

  .removeClass(visibleClass)

  .css(hidden)

  .eq(idx)

  .addClass(visibleClass)

  .css(visible); index

= idx;

setTimeout(function ()

  { settings.after(idx);

}, fadeTime);

// If not, use jQuery fallback

} else {

$slide

  .stop()

  .fadeOut(fadeTime, function ()

   { $(this)

     .removeClass(visibleClass)

     .css(hidden)

     .css("opacity", 1);

  })

  .eq(idx)

  .fadeIn(fadeTime, function ()
```

```
    { $(this)

      .addClass(visibleClass)

      .css(visible);

    settings.after(idx);

    index = idx;

   });
 }

};


// Random order

if (settings.random) {

 $slide.sort(function () {
```

```
  return (Math.round(Math.random()) -

 0.5); });

 $this

  .empty()

  .append($slide);

}

// Add ID's to each slide

$slide.each(function (i) { this.id

= slideClassPrefix + i;

});

// Add max-width and classes

$this.addClass(namespace + " " + namespaceIdx); if

(options && options.maxwidth) { $this.css("max-

width", maxw);

}

// Hide all slides, then show first one
$slide

  .hide()

  .css(hidden)

  .eq(0)

  .addClass(visibleClass)
```

```
  .css(visible)

  .show();

// CSS transitions

if (supportsTransitions)

 { $slide

   .show()

   .css({

    // -ms prefix isn't needed as IE10 uses prefix free version

    "webkit-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out", "-

    moz-transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out", "o-

    transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out",

    "transition": "opacity " + fadeTime + "ms ease-in-out"

   });
}


// Only run if there's more than one slide

if ($slide.size() > 1) {


  // Make sure the timeout is at least 100ms longer than the

  fade if (waitTime < fadeTime + 100) {

   return;

  }



  // Pager
```

```
if (settings.pager && !settings.manualControls)

{ var tabMarkup = [];

$slide.each(function (i) {

  var n = i + 1;

  tabMarkup +=
    "<li>" +

    "<a href='#' class='" + slideClassPrefix + n + "'>" + n + "</a>"

    + "</li>";

});

$pager.append(tabMarkup);



// Inject pager

if (options.navContainer) {

  $(settings.navContainer).append($pager);

} else {

  $this.after($pager);

}
}


// Manual pager controls

if (settings.manualControls) {

$pager = $(settings.manualControls);
$pager.addClass(namespace

+ "_tabs " + namespaceIdx + "_tabs");

}
```

```
// Add pager slide class prefixes

if (settings.pager || settings.manualControls)

  { $pager.find('li').each(function (i) {

  $(this).addClass(slideClassPrefix + (i + 1)); });


}

// If we have a pager, we need to set up the selectTab

function if (settings.pager || settings.manualControls) {

  $tabs = $pager.find('a');


  // Select pager item selectTab

  = function (idx)

  { $tabs

    .closest("li")

    .removeClass(activeClass)

    .eq(idx)

    .addClass(activeClass);

  };

}


// Auto cycle

if (settings.auto) {


  startCycle = function () {
```

```
    rotate = setInterval(function () {

    // Clear the event queue

    $slide.stop(true, true);

    var idx = index + 1 < length ? index + 1 : 0;

    // Remove active state and set new if pager is set

    if (settings.pager || settings.manualControls) {

    selectTab(idx);

    }

    slideTo(idx); },

  waitTime); };

  // Init cycle

  startCycle();

}

// Restarting cycle

restartCycle = function ()

{ if (settings.auto) {
```

```javascript
    // Stop
    clearInterval(rotate);

    // Restart
    startCycle();

  }

};


// Pause on hover if
(settings.pause) {

  $this.hover(function () {
  clearInterval(rotate); },
  function () {
  restartCycle();

  })
; }


// Pager click event handler
if (settings.pager || settings.manualControls)
  { $tabs.bind("click", function (e) {
  e.preventDefault();


    if (!settings.pauseControls)
      { restartCycle();

    }
```

```
// Get index of clicked tab var

idx = $tabs.index(this);


// Break if element is already active or currently animated if

(index === idx || $("." + visibleClass).queue('fx').length)

{ return;

}



// Remove active state from old tab and set new one

selectTab(idx);



// Do the animation

slideTo(idx);

})

 .eq(0)
```

```
  .closest("li")

  .addClass(activeClass);



 // Pause when hovering pager if

 (settings.pauseControls) {

 $tabs.hover(function () {

   clearInterval(rotate); },

  function () { restartCycle();

   });
 }
}


 // Navigation

if (settings.nav) {

 var navMarkup =

  "<a href='#' class='" + navClass + " prev'>" + settings.prevText + "</a>" +

  "<a href='#' class='" + navClass + " next'>" + settings.nextText + "</a>";



 // Inject navigation

 if (options.navContainer) {

 $(settings.navContainer).append(navMarkup);

 } else {

 $this.after(navMarkup);

 }
```

```
var $trigger = $("." + namespaceIdx + "_nav"),

  $prev = $trigger.filter(".prev");

// Click event handler
$trigger.bind("click", function (e)
{ e.preventDefault();

  var $visibleClass = $("." + visibleClass);

  // Prevent clicking if currently animated if
  ($visibleClass.queue('fx').length) {
  return;

  }

  // Adds active class during slide animation
  // $(this)
  //   .addClass(namespace + "_active")
  //   .delay(fadeTime)
  //   .queue(function (next) {
  //     $(this).removeClass(namespace + "_active");
  //     next();
  // });
```

```
// Determine where to slide

var idx = $slide.index($visibleClass),

  prevIdx = idx - 1,

  nextIdx = idx + 1 < length ? index + 1 : 0;




// Go to slide

slideTo($(this)[0] === $prev[0] ? prevIdx : nextIdx); if (settings.pager

|| settings.manualControls) {

selectTab($(this)[0] === $prev[0] ? prevIdx : nextIdx);

}


if (!settings.pauseControls)

 { restartCycle();

}
});


// Pause when hovering navigation if

(settings.pauseControls) {

$trigger.hover(function () {

 clearInterval(rotate); },

function () { restartCycle();

});
```

```
  }
 }


}


// Max-width fallback

if (typeof document.body.style.maxWidth === "undefined" && options.maxwidth)

  { var widthSupport = function () {

   $this.css("width", "100%");
```

```
    if ($this.width() > maxw) {

      $this.css("width", maxw);

     }

    };



    // Init fallback

    widthSupport();

    $(window).bind("resize", function ()

     { widthSupport();

    });

   }



  });



 };

})(jQuery, this, 0);
```

3.4.   XML

3.4.1. Sitemap.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

```
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

<url>
  <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>1.00</priority>
</url>

<url>
  <loc>https://himalaya-beaty.000webhostapp.com/index.php</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page1</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page2</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page3</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page4</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page5</loc>
```

```
  <changefreq>daily</changefreq>
   <priority>0.80</priority>
 </url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page6</loc>
<changefreq>daily</changefreq>
   <priority>0.80</priority>
 </url>

<url>
  <loc>https://himalaya-
beaty.000webhostapp.com/index.php?category=pages&page=page7</loc>
  // ova stranica je admin panel i otvara se logovanjem sa sledecim parametrima -
username: maki; password: maki123
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
 </url>

</urlset>
```

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

4. Дизајн базе