


1. Guardar Cambios.



␣ : w q ␣ : w

2. Moverse dentro del archivo (Esc)



UNIX

3. Vi es sensible a las mayúsculas.

Modo (I)

6. Edición de archivos.

Inserción de texto.

- | | | |
|-----|---|---|
| (a) | i | Inserta texto en la posición actual. |
| (b) | I | .. al inicio de la línea actual |
| (c) | a | .. después de la posición <u>actual</u> |
| (d) | A | .. al final de la línea <u>actual</u> . |
| (e) | O | .. abajo de la línea <u>actual</u> |
| (f) | O | .. por encima de la línea <u>actual</u> |

Borrado de caracteres. (Modo comando)

- (a) x → Borra caracteres en la posición actual
- (b) X → , , antes de la posición actual
- (c) dw → Borra una palabra a partir de la pos. actual



- (e) $d\$$ → " " " " el fin de la palabra actual.

- (f) u → Deshacer (1z)

(F) D → Borra el contenido de una línea a partir de donde se encuentra el cursor.

(g) dd → Borra toda la línea donde se encuentra el cursor.

Comandos de cambio de caracter.

- (a) `cc` → Borra una línea y deja el cursor en posición de inserción de texto.
- (b) `cw` → Borra el contenido de una palabra desde la posición actual del cursor y habilita inserción de texto.
- (c) `r` → Permite remplazo de caracteres.

Comandos de edición

(a) yy → Copia la línea actual

(b) nyy → Se puede aplicar a n líneas

(c) yw → Copia la palabra actual desde la posición del cursor.

(d) p → pega el texto después de la posición actual

(e) P → " " (antes) " "

Búsqueda de palabras o caracteres

/ → Busca texto a partir de la posición del cursor

n, N → Búsqueda de la siguiente (anterior) coincidencia.

MOD0 (:) , 2 puntos

→ Enumerador de líneas

: set nu

: #

: set nonu

G, 1G, 2G, 3G

→ Opción para tener comunicación con la línea de comandos

: ! [comando en terminal]

Practica # 2

- 1) Escribe un fragmento de texto
- 2) Colócate en la primer línea del texto
- 3) Colócate en la línea 5 y crea las siguientes líneas:

#

"Marcación de texto 1". Ejemplo de comentario

#

- 4) Borra las 3 líneas que acabas de crear (usando comandos).

5. Guarda el texto sin salir.

6. Ve a la línea 6, copia 3 líneas de texto. Ve al final del archivo y coloca allí el texto.

7. Encuentra las líneas con la palabra "de" y sustitúyela por "como". (USA COMANDOS)

9. Cambia "en" por "FIN"

