Лабораторная 1

4. Создать список фамилий студентов группы, используя пример 1. Отсортировать список в алфавитном порядке и сохранить его в новом файле.



Создаем список в текстовом файле **group.txt**, не выходя из терминала, с помощью команды **copy con.** Чтобы выйти из редактирования файла, нажимаем горячие клавиши: **CTRL + Z**



Используем команду **sort** для сортировки строк файла **group.txt** в алфавитном порядке и сохраняем результат в новый файл **group2.txt**.

```
C:\Windows\System32\cmd.e
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7462]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Пользователь\Documents\OOST\lab 1>copy con group.txt
Абраменко Дарья
Белецкий Дмитрий
Бурдейная Виктория
Громадина Анастасия
Гиносян Виктория
Григорьева Варвара
Добров Игнат
Ершов Павел
Закарейшвили Михаил
Кюлян Андрей

^Z
Скопировано файлов:         1.

C:\Users\Пользователь\Documents\OOST\lab 1> sort<group.txt>group2.txt
```

Итог:

```
file:///C:/Users/Пользователь/Documents/OOST/lab%201/group2.txt

Абраменко Дарья
Белецкий Дмитрий
Бурдейная Виктория
Гиносян Виктория
Григорьева Варвара
Громадина Анастасия
Добров Игнат
Ершов Павел
Закарейшвили Михаил
Кюлян Андрей
```

5. Создать текстовый файл, содержащий справочные сведения по командам DIR, COPY, XCOPY.

Создаем справочные сведения для команд **dir**, **copy**, **xcopy** с ключом **/?.** Для того чтобы сведения создавались последовательно, команды разжеляются амперсандом (**&**). Перенаправляем все справочные сведения в новый файл **helplist.txt.**

Итог (не весь текст, но программа сработала):

file:///C:/Users/Пользователь/Documents/OOST/lab%2... 110 % Спросить Алису AI Распечат

```
Вывод списка файлов и подкаталогов в указанном каталоге.

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

  [drive:][path][filename]
              Диск, каталог или имена файлов для включения в список.

  /A          Отображение файлов с указанными атрибутами.
  атрибуты   D  Каталоги.                R  Файлы, доступные только для чтения
              H  Скрытые файлы               A  Файлы, готовые для архивирования
              S  Системные файлы               I  Файлы с неиндексированным содержимым
              L  Точки повторной обработки             O  Автономные файлы
              -  Префикс "-" имеет значение НЕ
  /B          Вывод только имен файлов.
  /C          Применение разделителя групп разрядов при выводе размеров файлов.
              Используется по умолчанию.  Чтобы отключить применение разделителя групп разрядов, задайте ключ /-C.
  /D          Вывод списка в нескольких столбцах с сортировкой по столбцам.
  /L          Использовать нижний регистр.
  /N          Новый формат длинного списка, имена файлов выводятся в крайнем правом столбце.
  /O          Сортировка списка отображаемых файлов.
  sortorder    N  По имени (по алфавиту)       S  По размеру (начиная с минимального)
               E  По расширению (по алфавиту)  D  По дате и времени (начиная с самого старого)
               G  Начать список с каталогов    -  Префикс "-" обращает порядок
  /P          Пауза после заполнения каждого экрана.
  /Q          Вывод сведений о владельце файла.
  /R          Отображение альтернативных потоков данных этого файла.
  /S          Отображение файлов из указанного каталога и всех его подкаталогов.
  /T          Выбор поля времени для сортировки.
  timefield   C  Создание
              A  Последнее использование
              W  Последнее изменение
  /W          Вывод списка в несколько столбцов.
  /X          Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют стандарту 8.3.
              Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие
              имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у
              файла нет, вместо него выводятся пробелы.
  /4          Вывод номера года в четырехзначном формате

Стандартный набор ключей можно записать в переменную среды DIRCMD.  Для отмены
их действия введите в команде те же ключи с префиксом "-", например: /-W.
Копирование одного или нескольких файлов в другое место.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] источник [/A | /B]
     [+ источник [/A | /B] [+ ...]] [результат [/A | /B]]

  источник     Имена одного или нескольких копируемых файлов
```

6. Вывести содержимое указанного в табл.2 каталога по указанному формату на экран и в файл.

Номера бригад	Имя каталога	Что выводить	Сортировать по	Атрибуты фай-лов и каталогов
1, 6	%Windows%	Только файлы	По размеру	Системный

1) Только файлы, сортировка – по размеру, атрибут – системный;

С помощью ключа **/A** создаем системный атрибут (**S**). Ключ **/O** отвечает за сортировку (**S** – по размеру). Добавляем ключ **/S**, обрабатывающий файл во всех вложенных папках указанного пути. Так как выводит очень много файлов, добавляем команду MORE чтобы просматривать вывод поэкранно.

```
C:\Users\Пользователь\Documents\OOST\lab 1>dir C:\Windows\ /S /A:S /O:S | more
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: DAED-0A11

 Содержимое папки C:\Windows

10.12.2025  09:26    <DIR>          assembly
01.04.2024  10:34    <DIR>          Media
01.04.2024  10:26    <DIR>          Downloaded Program Files
15.12.2025  02:59    <DIR>          Fonts
23.12.2025  22:00    <DIR>          Installer
09.01.2026  14:55    <DIR>          ..
11.01.2026  20:18            67 584 bootstat.dat
               1 файлов         67 584 байт

 Содержимое папки C:\Windows\appcompat

06.01.2025  03:05    <DIR>          Programs
25.12.2024  23:51    <DIR>          Backup
               0 файлов              0 байт

 Содержимое папки C:\Windows\assembly

10.12.2025  09:26    <DIR>          .
06.09.2025  01:13               227 Desktop.ini
               1 файлов            227 байт

 Содержимое папки C:\Windows\assembly\GAC

10.12.2025  09:26    <DIR>          ..
-- Далее  --
```

Так же выводим результат в файл

```
C:\Users\Пользователь\Documents\OOST\lab 1> dir C:\Windows\ /S /A:S /O:S > res.txt
```

7. Скопировать все имеющиеся в каталоге Windows растровые графические файлы в каталог WinGrafika на диске C:. Если диск C: недоступен, использовать любой другой доступный диск.

С помощью команды **xcopy** и ключа **S** копируем все файлыс расширением **.jpg** в каталог **WinGrafika** на диске **C.**