Лабораторная работа №1

Настройка рабочего пространства. Система контроля версий Git

Щербак Маргарита Романовна

НПИбд-02-21

Студ. билет: 1032216537

2024

RUDN

Цель работы

Настроить рабочее пространство для лабораторной работы. Изучить систему контроля версий Git.

Задание

Создать репозиторий курса, настроить каталог курса и выполнить задания из файла по работе с Git.

Теоретическая справка

Git — это система управления версиями, которая используется для отслеживания изменений в файлах кода или любых других текстовых файлах в проекте. Он позволяет разработчикам работать вместе над проектами, фиксировать изменения, откатываться к предыдущим версиям кода и управлять конфликтами при слиянии изменений.

Ход работы

Создала репозиторий курса и настроила каталог курса (рис.1 - рис. 2).




Рис. 1: Репозиторий курса

Выполнение




Рис. 2: Рабочий каталог курса

Установила имя, эл. почту, параметры установки окончаний строк и отображения unicode,создала страницу «Hello, World» и репозиторий (рис.3 - рис.4).

```
ırshcherbak@Margo MINGW64 ~
 git config --global user.name "mrshcherbak"
ırshcherbak@Margo MINGW64 ~
 git config --global user.email "batyalove13@gmail.com"
ırshcherbak@Margo MINGW64 ~
 git config --global core.autocrlf true
ırshcherbak@Margo MINGW64 ~
$ git config --global core.safecrlf true
nrshcherbak@Margo MINGW64 ~
 git config --global core.quotepath off
ırshcherbak@Margo_MINGW64 ~
```

Рис. 3: Выполнение команд

Выполнение

```
mrshcherbak@Margo MINGW64 ~
$ cd hello

mrshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello

[$ touch hello.html

mrshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello
$ echo "Hello, World!" > hello.html

mrshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Acer/hello/.git/
```

Рис. 4: Выполнение команд

Перешла к индексации изменений (рис.5). Изменения файла hello.html были проиндексированы. Это означает, что git теперь знает об изменении, но изменение пока не записано в репозиторий. Следующий коммит будет включать в себя проиндексированные изменения.

Рис. 5: Индексация изменений

Добавила стандартные теги страницы (Рис.6). hello.html указан дважды в состоянии. Первое изменение проиндексировано и готово к коммиту. Второе изменение является непроиндексированным.

```
mrshcherbakdMargo MINGW64 ~/hello (master)
$ git add hello.html

mrshcherbakdMargo MINGW64 ~/hello (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
    (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified: hello.html

Changes not staged for commit:
    (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified: hello.html
```

Рис. 6: Выполнение команд

Произвела коммит проиндексированного изменения (рис.7).

```
git commit -m "Added standard HTML page tags'
master d877cf0] Added standard HTML page tags
1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
git status
n branch master
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
S git add .
 rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
git status
n branch master
Changes to be committed:
 (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
$ git commit -m "Added HTML header
[master 0569f9f] Added HTML header
1 file changed, 2 insertions(+)
```

Рис. 7: Выполнение команд

Получила список произведенных изменений (рис.8).



Рис. 8: Выполнение команд

Перешла к созданию тегов версий (рис.9).

```
shcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
 git tag v1
git checkout v1^
Note: switching to 'v1^'.
ou are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental'
hanges and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
 git switch -c <new-branch-name>
r undo this operation with:
 git switch -
urn off this advice by setting config variable advice detachedHead to false
HEAD is now at d877cf0 Added standard HTML page tags
cat hello.html
html>
       <body>
               <h1>Hello, World!</h1>
git tag v1-beta
git checkout v1
revious HEAD position was d877cf0 Added standard HTML page tags
IEAD is now at 0569f9f Added HTML header
git checkout v1-beta
revious HEAD position was 0569f9f Added HTML header
HEAD is now at d877cf0 Added standard HTML page tags
git tag
/1-beta
```

Рис. 9: Выполнение команд

Внесение изменений в коммиты.

Оригинальный коммит «автор» заменен коммитом «автор/email» (рис.10).

```
git add hello, html
 git commit --amend -m "Add an author/email comment"
master fbb670b] Add an author/email comment
Date: Fri Feb 9 01:30:44 2024 +0300
1 file changed, 1 insertion(+)
git log
commit fbb670b48bbec39e22199842d4daed8592f698c4 (HEAD -> master)
withor: mrshcherbak <br/>datyalove13@gmail.com>
ate: Fri Feb 9 01:30:44 2024 +0300
   Add an author/email comment
uthor: mrshcherbak <batyalove138gmail.com>
ate: Fr1 Feb 9 00:54:02 2024 +0300
   Added HTML beader
   mit_d877cf0b9e0592426609660ea38ec9cb1dc5daab (tag: v1-beta)
outhor: mrshcherbak <batvalove139gmail.com>
Date: Fr1 Feb 9 00:52:44 2024 +0300
    Added standard HTML page tags
 uthor: mrshcherbak <batyalove139gmail.com>
ate: Fri Feb 9 00:42:37 2024 +0300
   Added hi tag
uthor: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
ate: Fri Feb 9 00:23:13 2024 +0300
   Initial Commit
```

Рис. 10: Выполнение команд

Git внутри: каталог .git (рис.11).

```
$ 1s -C .git
OMMIT EDITMSG ORIG HEAD description index logs/
                                                      packed-refs
                         hooks/ info/ objects/ refs/
$ 1s -C .git/objects
05/ 0f/ 15/ 1d/ 2a/ 41/ 4e/ 60/ 69/ 83/ 94/ d8/ ee/ fa/ info/
0a/ 13/ 17/ 26/ 39/ 4b/ 52/ 62/ 6c/ 8a/ aa/ e4/ f7/ fb/ pack/
$ 1s -C .git/objects/2a
52bec1a8c07385972a24647d21dbb9e66350cc
$ cat .git/config
       repositoryformatversion = 0
       filemode = false
       bare = false
       logallrefundates = true
       symlinks = false
       ignorecase = true
rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
$ 1s .git/refs
heads/ tags/
$ 1s .git/refs/heads
master
$ 1s .git/refs/tags
v1 v1-beta
rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
$ cat .git/refs/tags/v1
0569f9f08e1d4e41603697e24ca0ad827bf5a6c1
rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
```

Рис. 11: Выполнение команд

Работа непосредственно с объектами git (рис.12).

```
cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
git log --max-count=1
  mit 6058df2d400344669c203d19332cbb6bac25538a (HEAD -> master)
 thor: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
ate: Fri Feb 9 01:39:18 2024 +0300
   Added index.html.
git cat-file -t 6058df2d400344669c203d19332cbb6bac25538a
rshcherbak@margo MINGW64 ~/hello (master)
git cat-file -p 6058df2d400344669c203d19332cbb6bac25538a
ree 175eaadd05d5f1c41f8980743c54eb81fcf94d88
arent 0a18f7a9ad1b01dce6d4148fdfb4c1930de58948
author mrshcherbak <batyalove13@oma11.com> 1707431958 +0300
ommitter mrshcherbak <batyalove13@omail.com> 1707431958 +0300
dded index.html
git cat-file -p 175eaadd05d5f1c41f8980743c54eb81fcf94d88
                                                         index.html
.00644 blob aa2d5ac2363aadb622c63e548fe1c339aa958ad2
40000 tree 152f1174cec8de878e78fb740d4e998939587d78
git cat-file -p 152f1174cec8de878e78fb740d4e998939587d78
.00644 blob 2a52bec1a8c07385972a24647d21dbb9e66350cc hello.html
git cat-file -p 2a52bec1a8c07385972a24647d21dbb9e66350cc
 -- Author: Margarita R. Shcherbak (batyalove13@gmail.com) -->
       </head>
                <h1>Hello, World!</h1>
```

Рис. 12: Выполнение команд

Создание конфликта и разрешение конфликтов (рис.13 - рис.15).

```
git checkout master
Switched to branch 'master'
       hello.html
git add lib/hello.html
master f873ad0] Life is great
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
 git log --graph --all
 commit f873ad0d94dd077cbb374ef231a6b972c1123d4a (HEAD -> master
 Author: mrshcherbak <batyalove1300mail.com>
Date: Fri Feb 9 12:05:46 2024 +0300
     Merge: 3adSOac 912da16
     Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
     Date: Fri Feb 9 12:00:58 2024 +0300
         Merge branch 'master' into style
  Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
  Date: Fri Feb 9 11:57:02 2024 +0300
       Added README
  Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
  Date: Fr1 Feb 9 11:50:12 2024 +0300
       Hello uses style.css
 commit 5540862ebc408a254e096c86530e21cf6f81ebaf
  Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
  Date: Fri Feb 9 11:44:20 2024 +0300
       Undated index.html
  commit af8cf2191b2460c1f7df3b68575c7b331a06d5d2
Author: mrshcherbak <batyalove13@omail.com>
  Date: Fri Feb 9 11:28:11 2024 +0300
       Updated index.html
```

Рис. 13: Выполнение команд

```
bak@Margo MINGW64 ~/hello (style)
git reset --hard 5540862ebc408a254e096c86530e21cf6f81ebaf
HEAD is now at 5540862 Undated index.html
git log --graph --all
 commit f873ad0d94dd077cbb374ef231a6b972c1123d4a (master)
 Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
 Date: Fri Feb 9 12:05:46 2024 +0300
    Life is great
 commit 912da16fd58fc56c62ea3fbeeb4397f74390da2e
 Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
 Date: Fri Feb 9 11:57:02 2024 +0300
    Added README
 * commit 5540862ebc408a254e096c86530e21cf6f81ebaf (HEAD -> stvle)
   Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
   Date: Fri Feb 9 11:44:20 2024 +0300
       Updated index.html

    commit af8cf2191b2460c1f7df3b68575c7b331a06d5d2

   Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
   Date: Fri Feb 9 11:28:11 2024 +0300
       Undated index.html
 commit 86ab831458011f04a5a8fc52159e13d42e88a884
   Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
   Date: Fri Feb 9 11:23:52 2024 +0300
       Added css stylesheet
 commit 093b6e34c0cad736955de3cae92fdad5bc607dc5
 Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
 Date: Fri Feb 9 11:17:10 2024 +0300
     Initial Commit
 commit 6058df2d400344669c203d19332cbb6bac25538a
 Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
 Date: Fri Feb 9 01:39:18 2024 +0300
```

Рис. 14: Выполнение команд

```
rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
git checkout style
witched to branch 'style'
git rebase master
juccessfully rebased and updated refs/heads/style.
git log --graph
commit cb6c195708847783330fc915bedec1444e2a86be (HEAD -> style)
Author: mrshcherbak <batyalove130gmail.com>
Date: Fri Feb 9 11:44:20 2024 +0300
    Updated index.html
commit 6ef76caa37705be42f9542f198605ceec798a21f
Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
Date: Fri Feb 9 11:28:11 2024 +0300
    Updated index.html
Author: mrshcherbak <batvalove130gmail.com-
Date: Fri Feb 9 11:23:52 2024 +0300
    Added css stylesheet
 commit 912da16fd58fc56c62ea3fbeeb4397f74390da2e (master)
Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
Date: Fri Feb 9 11:57:02 2024 +0300
    Added README
Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
Date: Fri Feb 9 11:17:10 2024 +0300
    Initial Commit
commit 6058df2d400344669c203d19332cbb6bac25538a
Author: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
Date: Fri Feb 9 01:39:18 2024 +0300
    Added index.html.
Author: mrshcherbak <batvalove13@gmail.com>
Date: Fri Feb 9 01:35:31 2024 +0300
```

Рис. 15: Выполнение команд

Клонирование репозиториев (рис.16).

```
c/Users/Acer
                         MicrosoftEdgeBackups/
                                                                                                                                               desktop, ini
Application Data's
                                                                                                                           PrintHood
                         NTUSER, DAT
                                                                                                                                               ntuser.dat.LOG1
Cookiese
                         NTUSER, DAT{a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79}, TxR, 0, regtrans-ms
                                                                                                                                                ntuser.dat.LOG2
                         NTUSER.DAT{a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79}.TxR.1.regtrans-ms
                                                                                                                                                ntuser.ini
                         NTUSER.DAT(a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79).TxR.2.regtrans-ms
                                                                                                                                               observation, png
Dropbox/
                         NTUSER, DAT{a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79}, TxR, b1f
                                                                                                                           SendTo8
                         NTUSER. DAT{a2332f18-cdbf-11ec-8680-002248483d79}. TM. b1f
                                                                                                                                               'Мои документы' 8
                         NTUSER, DAT(a2332f18-cdbf-11ec-8680-002248483d79), TMContainer00000000000000000001, regtrans-ms
                                                                                                                           'VirtualBox VMs'/
                        NTUSER, DAT a2332f18-cdbf-11ec-8680-002248483d79 . TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
                                                                                                                                              'главное меню'@
git clone hello cloned hello
loning into 'cloned hello'...
AppData/
                         MicrosoftEdgeBackups/
                                                                                                                           PrintHood
                         NTUSER, DAT
                         NTUSER, DAT{a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79}, TxR, 0, regtrans-ms
                                                                                                                                                ntuser, dat, LOG1
                         NTUSER.DAT{a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79}.TxR.1.regtrans-ms
                                                                                                                                               ntuser.dat.LOG2
                         NTUSER.DAT(a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79).TxR.2.regtrans-ms
                                                                                                                                               ntuser, ini
Dropbox/
                         NTUSER. DAT{a2332f17-cdbf-11ec-8680-002248483d79}. TxR. b1f
                                                                                                                           SendTo8
                                                                                                                                                observation.png
                         NTUSER.DAT{a2332f18-cdbf-11ec-8680-002248483d79}.TM.b1f
                         NTUSER, DAT (a2332f18-cdbf-11ec-8680-002248483d79), TMContainer0000000000000000001, regtrans-ms
                                                                                                                           'VirtualBox VMs'/
                                                                                                                                               'Мои документы' В
                         NTUSER.DAT{a2332f18-cdbf-11ec-8680-002248483d79}.TMContainer0000000000000000002.regtrans-ms
                         Net Hood@
                                                                                                                                               'главное меню'@
```

Рис. 16: Выполнение команд

Изменение оригинального репозитория (рис.17 - рис.20).

```
README.md hello.html index.html lib/
$ git add README.md
$ git commit -m "Changed README in original repo"
master ellaed4] Changed README in original repo
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 emote: Enumerating objects: 5. done.
emote: Counting objects: 100% (5/5), done.
emote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
emote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Inpacking objects: 100% (3/3), 395 bytes | 79.00 KiB/s, done.
  cb6c195..e11aed4 master
                              -> origin/master
      ellaed4bab4eccf26918175e47a7146b803956b2 (prigin/master, prigin/HFAD)
 uthor: mrshcherbak «batvalove13@gmail.com-
Date: Fri Feb 9 12:54:21 2024 +0300
   Changed README in original repo
   mit cb6c195708847783330fc915bedec1444e2a86be (HEAD -> master, origin/style
 thor: mrshcherbak <batyalove138gmail.com>
ate: Fri Feb 9 11:44:20 2024 +0300
   Updated index.html
 ommit 6ef76caa37705be42f9542f198605ceec798a21f
uthor: mrshcherbak <batyalove13@gmail.com>
Date: Fri Feb 9 11:28:11 2024 +0300
   Undated index.html
 thor: mrshcherbak <batyalove130gmail.com>
 ate: Fri Feb 9 11:23:52 2024 +0300
```

Рис. 17: Выполнение команд

```
$ git clone --bare hello hello.git
Cloning into bare repository 'hello.git'...
$ 1s hello.git
HEAD config description hooks/ info/ objects/ packed-refs refs/
$ cd hello
 rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
$ git remote add shared ../hello.git
 rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
$ git checkout master
Already on 'master'
       README.md
$ git add README.md
$ git commit -m "Added shared comment to readme"
[master Obceeaa] Added shared comment to readme
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
$ git push shared master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 439 bytes | 439.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To ../hello.git
  ellaed4..Obceeaa master -> master
 rshcherbak@Margo MINGW64 ~/hello (master)
```

Рис. 18: Выполнение команд

```
cd ../cloned hello
$ git remote add shared ../hello.git
$ git branch --track shared master
branch 'shared' set up to track 'master'.
$ git pull shared master
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done,
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 419 bytes | 83.00 KiB/s, done.
From ../hello
                               -> FETCH HEAD
* [new branch]
                            -> shared/master
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Рис. 19: Выполнение команд

```
mrshcherbakeMargo MINGW64 ~/cloned_hello (master|MERGING)
$ cat README.md
This is the Hello world example from the git tutorial.
(Changed in the original and pushed to shared)
```

Рис. 20: Выполнение команд

Вывод

Таким образом, в ходе ЛР№1 я настроила рабочее пространство для лабораторной работы. Изучила систему контроля версий Git.