

DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Árbol de procesos y estructura del sitio

testneurodivergentes.com

Mapa tecnico, flujo de usuario, cuestionarios, datos, publicacion y control de calidad

Estado auditado: 10 de agosto de 2026

Rama: main | Revision observada: 29ee9d8

Alcance: codigo local del repositorio y pruebas automatizadas

Contenido

1. Resumen ejecutivo y alcance
2. Arquitectura funcional
3. Árbol estructural del repositorio
4. Árbol de navegación y contenidos
5. Flujo completo de una evaluación
6. Formulario previo y enrutamiento
7. Motores de cuestionarios
8. Cálculo y presentación de resultados
9. Persistencia, privacidad y datos
10. Navegación, accesibilidad y responsive
11. SEO, publicación y monetización
12. Pruebas y control de calidad
13. Mantenimiento y puntos de atención
14. Anexo A. Inventario funcional de archivos

Lectura recomendada: Las secciones 2 y 5 explican el funcionamiento general. Las secciones 3 y el Anexo A sirven como referencia técnica archivo por archivo.

1. Resumen ejecutivo y alcance

El proyecto es un sitio web estático en español dedicado a información y cribado orientativo sobre TDA/TDAH. No utiliza un servidor de aplicaciones ni una base de datos propia: las páginas, estilos y scripts se publican directamente desde la carpeta docs/. La interactividad ocurre en el navegador del visitante.

Resultado de la auditoría: 39 archivos publicados: 15 HTML, 9 JavaScript, 3 CSS, 8 imágenes WebP y 4 archivos de configuración/publicación. La suite actual ejecuta 36 comprobaciones y todas pasan.

Que hace el sitio

- Ofrece una portada informativa y un directorio de evaluaciones disponibles.

- Publica una guia central sobre TDAH y tres guias practicas relacionadas.
- Solicita datos minimos de acceso para dirigir al cuestionario adulto o infantil segun la audiencia y la edad.
- Ejecuta dos cuestionarios: 100 preguntas para adultos y 60 para poblacion infantil, con cinco opciones de frecuencia de 0 a 4.
- Guarda el progreso localmente en el navegador para permitir pausa, salida y recuperacion.
- Calcula puntajes normalizados de 0 a 100, bandas orientativas y resúmenes por areas.
- Incluye paginas de confianza, metadatos SEO, sitemap, robots.txt, ads.txt y AdSense solo en dos paginas editoriales.

Limites de esta documentacion

El analisis describe el codigo local y su comportamiento validado mediante las pruebas del repositorio. No equivale a una auditoria clinica, legal, de seguridad ofensiva ni a una inspeccion visual completa en navegadores reales.

2. Arquitectura funcional

El sitio puede entenderse como cinco capas encadenadas:

Arquitectura funcional del sitio



Figura 1. Capas funcionales observadas en el proyecto.

Responsabilidad de cada capa

Capa	Responsabilidad principal	Elementos clave
Experiencia publica	Presentar informacion, guias, confianza y llamadas a evaluacion.	HTML, imagenes, CSS y contenido editorial
Acceso	Validar audiencia, edad y confirmacion del tutor antes de enviar al test.	formulario-de-acceso-a-tests.html + JS
Cuestionarios	Mostrar preguntas, capturar respuestas, calcular resultados y permitir revision.	HTML de exámenes + motores adulto/infantil
Servicios compartidos	Cerrar menus, manejar foco/dialogos y guardar progreso de forma tolerante a fallos.	navigation.js, test-accessibility.js, test-storage.js
Publicacion y control	Exponer dominio, rastreo, monetizacion y asegurar integridad estructural.	CNAME, sitemap, robots, ads.txt y tests

3. Árbol estructural del repositorio

La carpeta docs/ es el contenido publicable. El arbol siguiente muestra todos los archivos actuales, agrupados por responsabilidad.

```
test-neurodiverentes/
+-- package.json          # comando npm test
+-- tests/                # validacion automatizada
|   +-- site-structure.test.mjs    # SEO, enlaces, recursos, ally, HTTP
|   +-- quiz-flow.test.mjs        # flujos adulto e infantil
|   +-- helpers/quiz-runtime.mjs  # DOM simulado y localStorage de prueba
+-- docs/                 # raiz publicada del sitio
|   +-- index.html           # portada y guia introductoria
|   +-- test-psicologicos-gratis.html # directorio de tests y guias
|   +-- formulario-de-acceso-a-tests.html # puerta previa a los tests
|   +-- quienes-somos.html    # identidad y autoria
|   +-- metodologia-de-los-cuestionarios.html # calculo y limites
|   +-- contacto.html        # contacto por correo
|   +-- politica-de-privacidad.html # tratamiento y privacidad
|   +-- CNAME                # testneurodivergentes.com
|   +-- sitemap.xml          # 12 URL indexables
|   +-- robots.txt          # permite rastreo y declara sitemap
|   +-- ads.txt              # autoriza el editor de AdSense
|   +-- assets/              # 5 imagenes generales WebP
|       +-- tests-neurodivergentes-gratis-familia-portada-movil.webp
|       +-- tests-neurodivergentes-gratis-familia-portada-escritorio.webp
|       +-- test-neurodivergentes-480.webp
|       +-- test-neurodivergentes-768.webp
|       +-- test-neurodivergentes-1181.webp
|   +-- styles/              # sistema visual
|       +-- sistema-visual.css    # base compartida y responsive
|       +-- guias-tdah.css        # articulos/guia TDAH
|       +-- tailwind-tests.min.css # utilidades de cuestionarios
+-- JS/                      # comportamiento general
|   +-- index.js              # acordeones y FAQ de portada
|   +-- test-psicologicos-gratis.js # interaccion del directorio
|   +-- formulario-de-acceso-a-tests.js # validacion y enrutamiento
|   +-- TDAH.js               # tabla/comparador de la guia
|   +-- shared/               # servicios reutilizados
|       +-- navigation.js      # menus desktop/movil
|       +-- test-accessibility.js # foco, Escape, Tab y movimiento
|       +-- test-storage.js     # progreso en localStorage
+-- TDA/                     # contenido y pruebas TDAH
|   +-- que-es-el-tdah.html    # guia principal con AdSense
|   +-- senales-de-tdah-en-adultos.html
|   +-- senales-de-tdah-en-ninos-y-cuando-consultar.html
|   +-- como-interpretar-un-resultado-orientativo-de-tdah.html
|   +-- TDAH.html              # alias noindex con redireccion
|   +-- test-TDA-y-TDAH-gratuito.html # alias noindex con redireccion
|   +-- assets/                # 3 imagenes hero TDAH WebP
|       +-- hero-tdah-adulto-700.webp
|       +-- hero-tdah-adulto-1200.webp
|       +-- hero-tdah-adulto-1737.webp
+-- Exámenes/                # interfaces y motores de test
|   +-- test-gratuito-de-tdah-para-adultos.html
|   +-- adultos-tda-tdah.js
|   +-- test-gratuito-de-tdah-en-niños.html
|   +-- child-tda-tdah.js
```

Nota: los dos alias historicos usan noindex, follow, canonical a que-es-el-tdah.html y redireccion inmediata mediante meta refresh.

4 - Árbol de navegación y contenidos

Visitante

```
+-- Portada /
|   +-- Explicacion general y señales
|   +-- Guías TDAH
|   +-- Como funciona / metodologia / limites
|   +-- Proximos pasos y preguntas frecuentes
|   +-- Llamada a evaluaciones
+-- Directorio /test-psicologicos-gratis.html
|   +-- Test adulto -> formulario?test=TDAH&tipo=adulto
|   +-- Test infantil -> formulario?test=TDAH&tipo=infantil
|   +-- Guia de señales en adultos
|   +-- Guia de señales en niños
|   +-- Guia para interpretar resultados
+-- Guia central /TDA/que-es-el-tdah.html
|   +-- Informacion sobre TDA/TDAH
|   +-- Comparacion interactiva
|   +-- Enlaces a guias practicas
|   +-- Acceso a test adulto/infantil
+-- Paginas de confianza
|   +-- Quienes somos
|   +-- Metodologia de cuestionarios
|   +-- Contacto
|   +-- Politica de privacidad
+-- Rutas historicas
|   +-- /TDA/TDAH.html -> guia central
|   +-- /TDA/test-TDA-y-TDAH-gratuito.html -> guia central
```

Tipos de pagina

Tipo	Cantidad	Funcion
Indexables en sitemap	12	Contenido publico: portada, directorio, confianza, guias y dos tests.
Formulario noindex	1	Puerta funcional; no se promueve como contenido de busqueda.
Alias noindex	2	Conservan rutas antiguas y transfieren al canonical.
Con AdSense	2	Solo index.html y TDA/que-es-el-tdah.html.

5. Flujo completo de una evaluacion

Flujo principal de una evaluacion




Figura 2. Proceso principal desde el descubrimiento hasta las acciones posteriores.

Secuencia operativa

1. El visitante llega desde la portada, el directorio o una guía.
2. Selecciona el cuestionario para adultos o el cuestionario infantil.
3. El enlace abre el formulario con parametros test=TDAH y tipo=adulto/infantil.
4. El formulario valida nombre, genero, fecha real, edad entre 0 y 120 y audiencia. Para menores exige confirmacion del tutor.
5. Si la seleccion y la edad son coherentes, el navegador redirige al HTML del test correspondiente.
6. Los servicios compartidos preparan navegacion, accesibilidad y almacenamiento; despues carga el motor especifico.
7. Cada respuesta actualiza el estado. Avanzar, retroceder, pausar o salir guarda el progreso localmente.
8. Al completar todas las preguntas se calcula el puntaje global, las areas y el perfil orientativo.
9. El visitante puede revisar respuestas, repetir el test o volver al directorio. El contenido recomienda valoracion profesional cuando corresponde.

6. Formulario previo y enrutamiento

El formulario funciona como un selector controlado, no como un sistema de registro. Lee parametros de la URL, limpia el nombre del test y rechaza rutas externas con esquema o protocolo relativo.

Entrada o regla	Comportamiento
tipo=adulto	Solo permite continuar si la edad calculada es de 18 años o mas.
tipo=infantil	Solo permite continuar si la persona es menor de 18 y el tutor confirma.
Fecha	Comprueba que dia, mes y año formen una fecha real y no futura.
Nombre	Exige al menos dos caracteres; no se envia ni se guarda por este script.
Rutas	Usa destinos internos predeterminados y descarta valores con esquema externo.
Error	Deshabilita el boton o muestra un mensaje contextual sin enviar el formulario.

Dato importante: El formulario no contiene action hacia un servidor y su JavaScript solo utiliza los datos para validar y elegir el destino. El progreso del test se guarda despues, por separado, en localStorage.

7. Motores de cuestionarios

Estructura comun

- Inicializan la navegacion compartida antes de ejecutar el test.
- Convierten grupos de preguntas en una lista lineal con metadatos de seccion.
- Usan cinco respuestas: Nunca=0, Rara vez=1, Algunas veces=2, Frecuentemente=3 y Casi siempre=4.
- Mantienen currentIndex, answers, startedAt y completed en memoria y en almacenamiento local.
- Gestionan progreso accesible, teclado, foco, movimiento reducido, pausa, salida, revision y reinicio.
- Siguen funcionando aunque localStorage este bloqueado; en ese caso se pierde la recuperacion, no el test actual.

Cuestionario para adultos

Seccion	Preguntas	Area
A	20	Deficit de atencion
B	20	Hiperactividad e impulsividad
C	20	Funciones ejecutivas
D	20	Sintomas desde la infancia
E	20	Entornos, deterioro y descarte

Total: 100 preguntas; puntaje bruto maximo: 400. El perfil compara atencion, hiperactividad, infancia y presencia en varios entornos.

Cuestionario infantil

Seccion	Preguntas	Area
A	12	Inatencion
B	12	Hiperactividad e impulsividad
C	12	Escuela y organizacion
D	12	Autorregulacion y convivencia
E	12	Persistencia clinica

Total: 60 preguntas; puntaje bruto maximo: 240. Incluye aviso inicial para responsables y bloquea el boton de resultados hasta completar las 60 respuestas.

8. Calculo y presentacion de resultados

Formula

Puntaje normalizado: $\text{redondear}((\text{suma de respuestas} / \text{puntaje bruto maximo}) \times 100)$. La misma formula se aplica a cada seccion para producir valores comparables de 0 a 100.

Bandas internas

Rango	Etiqueta	Color funcional
0-35	Indicadores bajos	Verde
36-45	Indicadores levemente elevados	Ambar
46-60	Indicadores elevados relacionados con TDAH	Naranja
61-100	Indicadores muy elevados relacionados con TDAH	Rojo

Interpretacion por perfil

Ademas de la banda global, cada motor compara las areas principales. El adulto distingue predominio relativo inatento, hiperactivo/impulsivo o mixto y contextualiza con infancia y entornos. El infantil incorpora escuela, autorregulacion y persistencia en varios contextos.

Limite clinico: Las bandas son reglas internas del sitio y no puntos de corte clinicos validados. El resultado se presenta como cribado orientativo y no como diagnostico medico o psicologico.

Salidas visibles

- Puntaje final sobre 100 y etiqueta de banda.
- Perfil orientativo redactado segun la distribucion de areas.
- Tarjetas con puntajes por seccion.
- Escala de colores y explicacion de uso responsable.
- Fuentes CDC/NIMH y acciones para revisar, repetir o salir.

9. Persistencia, privacidad y datos

No existe una base de datos del proyecto. El unico estado persistente identificado en los cuestionarios se almacena en el navegador del visitante.

Clave	Contenido	Ciclo de vida
neurodivergentes:tdah-adultos:progress	version, testId, pregunta, 100 respuestas, fechas y completed	Se actualiza al navegar/pausar; se elimina al reiniciar

Clave	Contenido	Ciclo de vida
neurodivergentes:tdah-infantil:progress	version, testId, pregunta, 60 respuestas, fechas y completed	Se actualiza al navegar/pausar; se elimina al reiniciar

- La version actual del formato es 1; un progreso con version incompatible se descarta.
- Se validan longitud, valores permitidos, indice de pregunta, fechas y coherencia del estado completed.
- Los errores de lectura, JSON invalido o bloqueo de almacenamiento limpian/ignoran el estado sin romper la evaluacion.
- El formulario previo no transmite nombre, genero ni fecha a los cuestionarios y no los guarda en localStorage.

10. Navegacion, accesibilidad y responsive

Navegacion compartida

- navigation.js se inicializa una sola vez mediante data-site-navigation-ready.
- En escritorio cierra el submenu por clic externo, salida del puntero, perdida de foco o seleccion de enlace.
- En movil sincroniza el elemento details, bloquea visualmente el fondo mediante la clase menu-open y permite cerrar con Escape.
- Al cambiar a un ancho de escritorio, fuerza el cierre del menu movil para evitar estados inconsistentes.

Accesibilidad de cuestionarios

- Barra de progreso con role=progressbar, aria-valuenow y aria-valuetext.
- Estado de preguntas y resultados con regiones aria-live.
- Opciones operables como radios y navegables por flechas, Inicio y Fin.
- Dialogos de pausa y aviso infantil con foco controlado, Tab ciclico y Escape.
- Respeto a prefers-reduced-motion para sustituir desplazamiento suave por inmediato.
- Menus especificos para escritorio y movil; CSS con reglas de altura segura usando 100svh.

Estilos

Archivo	Uso
sistema-visual.css	Sistema comun, footer responsable, menus, componentes y responsive.
guias-tdah.css	Presentacion editorial de las tres guias practicas.
tailwind-tests.min.css	Clases utilitarias compiladas usadas por las interfaces de cuestionario.

11. SEO, publicacion y monetizacion

Publicacion

- docs/CNAME fija el dominio testneurodivergentes.com.
- robots.txt permite el rastreo general y declara la ubicacion del sitemap.
- sitemap.xml contiene exactamente las 12 paginas indexables esperadas por las pruebas.
- Cada pagina indexable tiene titulo, descripcion, canonical absoluto y un unico H1.
- Las rutas antiguas son noindex,follow y apuntan al canonical actual para evitar competir como duplicados.

AdSense

- El archivo ads.txt autoriza pub-5855172805291728 como vendedor directo de Google.
- El cargador de AdSense aparece unicamente en index.html y TDA/que-es-el-tdah.html.
- Los tests, formulario, paginas legales, directorio y guias secundarias no cargan el script publicitario.
- La captura administrativa revisada por el usuario mostraba ads.txt como Autorizado y el sitio en Preparando; ese estado externo no forma parte del codigo del repositorio.

Separacion de responsabilidades: El repositorio controla que el codigo y ads.txt esten publicados. La aprobacion final y el servicio de anuncios dependen de la revision externa de Google AdSense.

12. Pruebas y control de calidad

El comando `npm test` ejecuta Node Test Runner de forma secuencial sobre dos grupos de pruebas.

Grupo	Cobertura
Flujo de cuestionarios	Minimo/maximo, limites de bandas, guardado, recarga, version incompatible, reinicio, pausa, responsive, teclado y bloqueo del resultado infantil.
Estructura del sitio	Metadatos, sitemap, imagenes, IDs, enlaces externos, footer, autoria, metodologia, guias, AdSense, recursos, orden de scripts, navegacion, accesibilidad, responsive y HTTP sin 404.

Estado actual: 36 pruebas ejecutadas, 36 aprobadas, 0 fallos, 0 omitidas. Verificacion realizada el 10 de agosto de 2026.

Que garantizan

- Que los flujos principales responden como espera la logica implementada.
- Que todos los enlaces y recursos locales existen y responden por un servidor HTTP de prueba.
- Que el sitemap coincide con los canonicals indexables.
- Que no se duplican scripts y las dependencias compartidas cargan antes del motor del test.

Que no garantizan por si solas

- Aprobacion de AdSense, posicionamiento SEO o disponibilidad del proveedor de hosting.
- Exactitud clinica de las preguntas y bandas internas.
- Compatibilidad visual perfecta en todos los dispositivos y navegadores reales.
- Proteccion frente a todos los ataques posibles o cumplimiento legal integral.

13. Mantenimiento y puntos de atencion

Procedimiento recomendado para cambios

1. Modificar el archivo fuente dentro de docs/ y conservar rutas relativas coherentes.
2. Si se agrega una pagina indexable, añadir canonical, descripcion, H1 unico y entrada en sitemap.xml.
3. Si se agrega JavaScript a un test, cargar navigation, accessibility y storage antes del motor especifico.
4. Si cambia la estructura de progreso, aumentar la version y adaptar las pruebas de compatibilidad.
5. Ejecutar npm test y git diff --check antes de publicar.
6. Verificar en navegador real los cambios visuales o de interaccion de alto impacto.

Puntos de atencion observados

- El sitio es estatico: no existe panel propio, API ni base de datos para centralizar resultados.
- El contenido de varias paginas incluye CSS extenso dentro del HTML; cambios visuales globales pueden requerir auditoria pagina por pagina.
- El formulario previo solicita datos personales para enrutamiento, aunque el script actual no los guarda. Cualquier futura integracion de analitica o backend debe reevaluar privacidad y consentimiento.
- La funcion infantil calcula una propiedad interna de subtipo, pero la plantilla visible actual presenta perfil y areas; cualquier cambio de etiqueta diagnostica debe revisarse con especial cautela.
- Las bandas y cuestionarios se documentan como orientativos y sin validacion clinica publicada; esa advertencia debe preservarse.
- Las dos rutas historicas deben mantenerse mientras existan enlaces externos que puedan depender de ellas.

Anexo A. Inventario funcional de archivos

Archivo o grupo	Responsabilidad
docs/index.html	Portada, contenido pilar, FAQ, enlaces a guias/tests y AdSense.
docs/test-psicologicos-gratis.html	Directorio de los dos tests y tres guias practicas.
docs/formulario-de-acceso-a-tests.html	Formulario noindex previo a la evaluacion.
docs/quienes-somos.html	Identidad, autoria y transparencia.
docs/metodologia-de-los-cuestionarios.html	Formula, rangos y limites metodologicos.
docs/contacto.html	Canal mailto de contacto.
docs/politica-de-privacidad.html	Informacion de privacidad y contacto.
docs/TDA/que-es-el-tdah.html	Guia central, comparador, enlaces y AdSense.
docs/TDA/senales-de-tdah-en-adultos.html	Guia practica para adultos.
docs/TDA/senales-de-tdah-en-ninos-y-cuando-consultar.html	Guia practica infantil.
docs/TDA/como-interpretar-un-resultado-orientativo-de-tdah.html	Guia posterior al test.
docs/TDA/TDAH.html	Alias noindex y redireccion a la guia central.
docs/TDA/test-TDA-y-TDAH-gratuito.html	Segundo alias noindex y redireccion.
docs/TDA/Examenes/test-gratuito-de-tdah-para-adultos.html	Interfaz accesible del test adulto.
docs/TDA/Examenes/adultos-tda-tdah.js	100 preguntas, estado, puntuacion y resultados adultos.
docs/TDA/Examenes/test-gratuito-de-tdah-en-niños.html	Interfaz accesible, aviso del tutor y resultado bloqueado.
docs/TDA/Examenes/child-tda-tdah.js	60 preguntas, estado, puntuacion y resultados infantiles.
docs/JS/formulario-de-acceso-a-tests.js	Edad, consentimiento, parametros y redireccion segura.
docs/JS/index.js	Acordeones moviles y expansion de FAQ.
docs/JS/test-psicologicos-gratis.js	Interacciones del directorio.
docs/JS/TDAH.js	Comparador interactivo de la guia central.
docs/JS/shared/navigation.js	Menus desktop/movil e inicializacion idempotente.
docs/JS/shared/test-accessibility.js	Foco, teclado, dialogs y movimiento reducido.

Archivo o grupo	Responsabilidad
docs/JS/shared/test-storage.js	Persistencia validada y tolerante a fallos.
docs/styles/sistema-visual.css	Estilo comun y responsive.
docs/styles/guias-tdah.css	Estilo editorial de guias.
docs/styles/tailwind-tests.min.css	Utilidades compiladas de los tests.
docs/assets/*.webp	Cinco variantes responsivas generales.
docs/TDA/assets/*.webp	Tres variantes responsivas del hero TDAH.
docs/CNAME	Dominio personalizado.
docs/sitemap.xml	Inventario de URL indexables.
docs/robots.txt	Politica de rastreo.
docs/ads.txt	Autorizacion del editor publicitario.
tests/site-structure.test.mjs	Pruebas estructurales, editoriales, SEO, a11y y HTTP.
tests/quiz-flow.test.mjs	Pruebas de flujo de ambos cuestionarios.
tests/helpers/quiz-runtime.mjs	Entorno simulado de navegador para tests.
package.json	Define npm test y el orden de ejecucion.

Fuente de esta documentacion: inspeccion del repositorio local y ejecucion de npm test el 10 de agosto de 2026.