


UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

Sapientia – Collativa – Cognition

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE (ENSPY)

DÉPARTEMENT DE GÉNIE
INFORMATIQUE



UNIVERSITY OF YAOUNDE I

Sapientia – Collativa – Cognition

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING (NASEY)

COMPUTER ENGINEERING
DEPARTMENT

ANALYSE DES RISQUES, AUDIT ET GESTION DE CRISES



RAPPORT DE TRAVAIL PRATIQUE PROPOSITION DE SCÉNARIOS



Matricule	Noms et prénoms	Filière
22P064	MENGUE BISSA MARGUERITE	CIN4
24P822	BAALAWÉ LIONEL JOSSELIN	CIN4
22P060	NZOUCK TOUMPÉ ERIC	CIN4
22P067	NGUEMO VOULO AURELLE	CIN4
22P063	ENAMASSEH ONGA ALAIN	MSI4

Sous la supervision de
Ing. Thierry Emmanuel MINKA



Année académique 2025/2026

Table des matières

1	Scénarios de Risques	1
1.1	Analyse des scénarios	1

Scénarios de Risques

1.1 Analyse des scénarios

Scénario S1 : Panne critique du système de sauvegarde

Cas Pratique — Entreprise LiZbiZ

Source de menace : Défaillance technique / mauvaise configuration (Motivation : Accidentelle).

Menace : Sauvegardes inutilisables lors d'un incident majeur.

Vulnérabilités exploitées :

- Absence de tests de restauration.
- Sauvegardes stockées sur le même réseau.
- Monitoring insuffisant.

Chemin d'attaque :

Incident serveur → tentative de restauration → sauvegardes corrompues → perte définitive des données.

Scénario S2 : Compromission du réseau WiFi Logistique**Cas Pratique — Entreprise LiZbiZ**

Source de menace : Concurrent malveillant ou employé interne mal intentionné (Motivation : Sabotage).

Menace : Intrusion WiFi par cracking WPA2 ou connexion d'un équipement non autorisé au réseau logistique.

Vulnérabilités exploitées :

- Protocole WiFi mal sécurisé (WPA2-PSK clé faible).
- Absence d'authentification 802.1X sur le VLAN 40.
- Scanners RFID Android non mis à jour (firmware obsolète).

Chemin d'attaque :

Attaquant à portée WiFi → casse la clé WPA2 (Hashcat/Aircrack) → connexion au VLAN 40 → interception des trames RFID → injection de fausses données de stock.

