

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_mission3.css">
  <script type="text/javascript" src="jvs.js"></script>
</head>
<body bgcolor="white">
<section>

<form>
<div class="top">
<div>
  <div class="photo">
    <br>
    <br>
    <br>
    LOGO
  </div>
  <div class="titre1"><br>
  <input type="text" name="nom_compagnie" placeholder="Nom de la compagnie">
  <input type="text" name="adresse" placeholder="Adresse postale">
  <input type="text" name="detail" placeholder="Détail du compte">
  </div>
  <div class="titre2">
  <br>
  <p1>
  FACTURE
  <p1>
  <input type="date" name="adresse" placeholder="Date">
  <input type="text" name="detail" placeholder="No de facture">
  </div>
</div>
<div class="div1">
<input class="condition" type="text" name="condition" placeholder="Condition de paiement, par exemple: dû dans X jours">
</div>
<div class="div2">
  <div class="tab1">
    <p>Destinataire</p>
    <input type="text" name="nom" placeholder="Nom"><br>
    <input type="text" name="nom_société" placeholder="Nom de la société"><br>
    <input type="text" name="adresse_postale" placeholder="Adresse postale"><br>
    <input type="text" name="telephone" placeholder="Téléphone"><br>
    <input type="text" name="email" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="tab2">
    <p>Envoyez à</p>
    <input type="text" name="nom" placeholder="Nom"><br>
    <input type="text" name="nom_société" placeholder="Nom de la société"><br>
    <input type="text" name="adresse_postale" placeholder="Adresse postale"><br>
    <input type="text" name="telephone" placeholder="Téléphone"><br>
    <input type="text" name="email" placeholder="Email">
  </div>
</div>
</div>
<div>
<center>
<table class="tableau1">
<tr class="partie">
<td>DESCRIPTION</td>
<td>QUANTITÉ</td>
<td>PRIX UNITAIRE</td>
<td>TOTAL</td>
</tr>
```

```
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ligne1 | | | |
| Article | prix1 | quantité1 | 0.00 |
| ligne2 | | | |
| Article | prix2 | quantité2 | 0.00 |
| ligne1 | | | |
| Article | prix3 | quantité3 | 0.00 |
| ligne2 | | | |
| Article | prix4 | quantité4 | 0.00 |
| ligne1 | | | |
| Article | prix5 | quantité5 | 0.00 |
| ligne2 | | | |
| Article | prix6 | quantité6 | 0.00 |
| ligne1 | | | |
| Article | prix7 | quantité7 | 0.00 |
| ligne2 | | | |
| Article | prix8 | quantité8 | 0.00 |
| ligne1 | | | |
| Article | prix9 | quantité9 | 0.00 |
| ligne2 | | | |
| Article | prix10 | quantité10 | 0.00 |
| ligne1 | | | |
| Article | prix11 |  |  |

```

```
<td><input id="quantité11" name="quantité11" type="text" class="noborder"></td>
<td><input id="résultat11" name="résultat11" type="text" value="0.00" class="noborder2" disabled></td>
</tr>
</table>
<table class="tableau2">
<tr>
<td colspan="2"><p2>Remarques, notes et instructions de paiement:</p2></td>
<td class="sous">SOUS-TOTAL</td>
<td><input id="sous-total" name="sous-total" type="text" class="sous" disabled value="0.00"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td class="sous">REMISE</td>
<td><input id="remise" name="remise" type="text" class="sous" value="0.00"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2" class="sous">SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>
<td><input id="sous-total remise" name="sous-total remise" type="text" class="sous" value="0.00" disabled></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td class="sous">TAUX D'IMPOSITION</td>
<td><input id="taux" name="taux" type="text" class="sous" value="0.00%"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td class="sous">TAXE TOTAL</td>
<td><input id="taxer" name="taxer" type="text" class="sous" value="0.00" disabled></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td class="sous">EXPEDITION/MANUTENTION</td>
<td><input id="manutention" name="manutention" type="text" class="sous0" value="0.00"></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="reset"><input onclick="calculate()" type="button" value="Caluler"><input onclick="acces()" type="button" value="Code"></td>
<td></td>
<td class="sous2">SOLDE DU</td>
<td class="sous2"><input id="solde" name="solde" type="text" class="solde" value="0.00€" disabled></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><input id="solde2" name="solde2" type="text" class="solde2" disabled></td>
</tr>
</table>
</center>
</form>
</section>
</body>
</html>
```