

Nome: Marcos Vinícius da Silva

Matrícula: 16-95909

1-→ O modelo relacional é melhor utilizado quando se procura por uma informação mais específica, então para grandes volumes de dados a mineração de dados é melhor.

2-→ O modelo relacional é usado para obter informações específicas já existentes, enquanto a mineração de dados tem por objetivo conseguir novas informações a partir da análise dos dados.

3-→ O objetivo do KDD é analisar os dados para conseguir informações novas que estavam escondidas entre os dados.

4-→ Enquanto a quantidade de dados a que se tem acesso continua crescendo exponencialmente e com isso a quantidade de informações que se pode tirar dele também cresce, a quem tem mais informações é quem vai ganhando na sociedade atual.

5-→ Lim, pois a filtragem de quais dados são importantes ou não influenciam na eficiência da análise.

6-→ a) Variável com valores numéricos.


b) Variável com valores não numéricos baseados em qualidades ou características.

c) Variável com um número finito de valores entre dois pontos.

d) Variável com um número infinito de valores entre dois pontos.

7-→ Limpar os dados e convertê-los para que seja possível analisá-los.

8-→ a) Eliminar dados desnecessários e inúteis.





Nome: Marcos Vinícius da Silva

Matrícula: 26-95709

B) Utilização de conceitos gerais para agrupar os dados.

C) Utilização de normas bases para criar problemas.

D) Dividir os dados em um número finito de partes

E) Transformar dados qualitativos em quantitativos.

