
YuE2 Studio

Felhasználói kézikönyv

Helyi, mesterséges intelligenciás zenegenerátor a YuE2-3B modellel



Verzió: 1.5 · 2026. október

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 6

Mire képes a program? 6

Rendszerkövetelmények 7

A legfontosabb fogalmak 8

2. Telepítés és első indítás 9

A program fájljai 9

Indítás 10

Ha már van Remiqorád 10

Ha nincs Remiqorád: letöltés a programból 10

Az első dal öt lépésben 11

3. A főablak felépítése 12

A fülsáv 13

A projekt sáv 14

A Tiszta lap gomb 14

Az állapotsor 15

A lejátszósáv 15

Súgó buborékok 16

4. A Generálás fül 17

4.1 Dalszöveg 18

4.2 Stílus 20

4.3 Mód és modell 21

4.4 Dal hossza 23

4.5 Seed és mennyiség 24

4.6 Haladó beállítások 24

4.7 Presetek 28
4.8 Cím és a generálás indítása 29
4.9 Feladatsor 29
4.10 Utolsó eredmény és napló 31
4.11 Ollama segéd (nem kötelező) 32
5. Az ABC-kotta fül 33
5.1 Eszköztár 34
5.2 A kottaszerkesztő 34
5.3 Kinyerés hangfájlból (SheetSage2) 35
5.4 Egy meglévő dal átdolgozása 36
6. A Könyvtár fül 38
6.1 Keresés és szűrés 38
6.2 A számok táblázata 39
6.3 Lejátszás 40
6.4 Műveletek 40
6.5 Könyvtár ürítése 41
6.6 Részletek 42
7. A DAW – sávszerkesztő 43
7.1 Felső eszközsor: projekt és betöltés 44
7.2 Második eszközsor: lejátszás és nézet 45
7.3 Sávfejlécek 46
7.4 Az idővonal és a klipek 47
7.5 A vonalzó és a hurok 48
7.6 Hangerő-automáció 48
7.7 Effektek (FX) 49
7.8 Klip tulajdonságai: tempó, hangmagasság 50

7.9 MIDI kotta egy sávból 50

8. A Kotta fül 51

8.1 Honnan jöjjön a kotta? 52

8.2 MIDI átalakítás 52

8.3 Megjelenés 53

8.4 Nyomtatás, PDF, lejátszás 54

9. Az Átdolgozás fül – meglévő dal új stílusban . . . 56

9.1 A dal kiválasztása 57

9.2 ⚡ Előkészítés egy kattintással 57

9.3 Ének leválasztása 57

9.4 Dallam és akkordok 58

9.5 Dalszöveg 59

9.6 Új stílus 60

9.7 Generálás 61

10. A Telepítés & Szerver fül 63

10.1 A YuE2 motor 63

10.2 Modellek 64

10.3 Letöltés állapota 65

10.4 Szerver 66

11. A Beállítások fül 67

11.1 Útvonalak és szerver 68

11.2 Ollama segéd 69

11.3 Gombok 69

12. A Súgó fül és a Kalauz 70

12.1 Kalauz - bemutatók lépésről lépésre 70

12.2 A Súgó fül 73

13. Bevált munkafolyamatok 74

13.0 Projektek – hogy ne keveredjenek a munkák 74

13.1 Több változat, a legjobb kiválasztása 74

13.2 Instrumentális zene 75

13.3 Hosszabb dal 75

13.4 Meglévő dal más stílusban 75

13.5 Dalszöveg írása helyi AI-val 75

14. Hibaelhárítás 77

15. Függelék 80

15.1 Kimeneti fájlok 80

15.2 Licencek 80

1. Bevezetés

A **YuE2 Studio** egy Windowson futó asztali program, amellyel a saját gépeden, internet és előfizetés nélkül készíthetsz teljes, énekes dalokat. Megadod a dalszöveget és a zenei stílust, a program pedig a **YuE2-3B** mesterséges intelligencia modellel elkészíti a kész hangfelvételt.

A program egyetlen Python-fájl (**yue2_studio.py**), mellette egy indító (**YuE2_Studio_inditas.bat**). A munka nagy részét egy háttérben futó, gyors szerver (**audiocpp_server.exe**) végzi a videókártyán; a YuE2 Studio ennek a kényelmes, magyar nyelvű kezelőfelülete.

Mire képes a program?

- **Dalgenerálás** szövegből és stílusból, akár több változatban egyszerre.
- **Zenei tervezés** (COT): a modell előbb megírja a dal kottáját (dallam és akkordok), és ahhoz igazodva készíti a hangot.
- **Saját dallam** megadása kottaszövegként (ABC formátum), vagy **kinyerése egy meglévő dalból**.
- **Instrumentális** (ének nélküli) zene.
- **LoRA adapterek** a hangzás vagy a stílus módosításához.
- **Feladatsor**: több generálás sorba állítása, szüneteltetés, megszakítás.
- **Könyvtár** beépített lejátszóval, kereséssel, kedvencekkel, megjegyzésekkel és MP3 exporttal.
- **Presetek**: a kedvenc beállítások elmentése és visszatöltése.
- **Telepítő**: a motor és a modellek letöltése a programból, folytatható letöltéssel.
- **DAW – sávszerkesztő**: dal sávokra bontása (ének, dob, basszus, egyéb), vágás, effektek, automáció, export.

- **Kotta**: a dallamból és akkordokból igazi kotta - nyomtatás, PDF, lejátszás.
- **MIDI**: hangjegyek kinyerése egy sávból.
- **Kalauz**: lépésről lépésre bemutatók, kiemelve, hova kell kattintani.
- **Ollama segéd** (nem kötelező): dalszöveg és stílus írása helyi nyelvi modellel.
- **Magyar súgó buborékok** minden elemen.

Rendszerkövetelmények

Elem	Követelmény
Operációs rendszer	Windows 10 vagy 11, 64 bites
Videókártya	NVIDIA RTX (20-as sorozat vagy újabb), friss driverrel. Ajánlott legalább 12 GB VRAM a Q8_0 modellhez; 16 GB kényelmes.
Memória (RAM)	Legalább 16 GB, ajánlott 32 GB vagy több
Szabad lemezhely	Kb. 8 GB az alap modellekhez; minden opcionális csomaggal kb. 20 GB
Python	3.10 vagy újabb, a PySide6, numpy, pedalboard és sounddevice csomagokkal (az indító magától telepíti)
Internet	Csak a letöltésekhez, és a Kotta fül első használatához (a kottarajzoló kb. 0,5 MB)
ffmpeg (nem kötelező)	MP3 exporthoz és nem-WAV referencia hangokhoz
Ollama (nem kötelező)	A dalszöveg- és stílussegédhez

A legfontosabb fogalmak

Fogalom	Jelentés
YuE2-3B	A zenegeneráló mesterséges intelligencia modell. Szövegből és stílusból teljes, énekes dalt készít.
Szerver	Az audiocpp_server.exe program, ami a modellt a videókártyán futtatja. A YuE2 Studio indítja és vezérli.
Stílus tagek	Vesszővel elválasztott angol kulcsszavak, amelyek a hangzást írják le (pl. blues, piano, female vocal).
COT mód	Zenei tervezés: a modell előbb kottát ír, és csak utána hangot. Értékei: off, melody, full.
ABC-kotta	Egyszerű, szöveges kottaírás. Ebben készül a dal terve (dallam és akkordok).
SheetSage2	Kiegészítő modell, amely egy hangfájlból kiolvassa a dallamot és az akkordokat ABC-kottába.
Seed	Véletlenszám-mag. Ugyanaz a seed és ugyanazok a beállítások ugyanazt a dalt adják.
LoRA	Kis kiegészítő fájl, amely a modell viselkedését egy irányba hangolja (pl. instrumentális zene).
VRAM	A videókártya memóriája. A modellek ide töltődnek be.

2. Telepítés és első indítás

A program fájljai

Hozz létre egy saját mappát a programnak, például:

```
H:\_________________2026 FEjlesztesek\YuE2Studio\
```

Ebbe másold a két fájlt:

- **yue2_studio.py** – maga a program,
- **YuE2_Studio_inditas.bat** – indító, amely első alkalommal telepíti a PySide6 csomagot.

Az első indítás után a program a saját mappájában létrehozza ezeket:

Fájl / mappa	Tartalma
yue2_studio_beallitasok.json	Minden beállítás és az utoljára használt űrlap állapota
yue2_studio.db	A könyvtár adatbázisa (a generált számok adatai)
presetek\	Az elmentett presetek (.json fájlok)
projektek\	A mentett projektek (.y2proj) és a legutóbbi munkamenet (_munkamenet.y2proj)
daw_projektek\	A DAW projektjei (.y2daw) és a készített MIDI fájlok (midi\ almappa)
kottak\, kotta_lib\	Mentett kották, illetve a kottarajzoló program (első használatkor töltődik le)
kimenet\ÉÉÉÉ-HH-NN\	A generált WAV, MP3 és ABC fájlok, napi bontásban
motor\, modellek\	Csak akkor, ha a programból töltöd le a motort és a modelleket

Indítás

Kattints duplán a **YuE2_Studio_inditas.bat** fájlra. Ha hiba történik, az ablak nyitva marad, így elolvashatod az üzenetet. Parancssorból így is indítható:

```
python yue2_studio.py
```

Ha már van Remiqorád

Ha a gépen fut a **Remiqora** asztali program, akkor a YuE2 motor és a modellek már le vannak töltve ide:

```
C:\Users\<felhasználó>\AppData\Local\Remiqora\engines\YuE2
```

A YuE2 Studio első indításkor ezt **magától megtalálja**, és ezeket a fájlokat használja, így semmit nem kell újra letölteni. Ha mégsem találná meg, a **Beállítások** fülön nyomd meg a **Remiqora telepítés keresése** gombot.

> **Figyelem:** A Remiqora és a YuE2 Studio ugyanazt a portot (8080) és ugyanazt a videókártyát használja. Mielőtt a YuE2 Studióval dolgozol, zárd be a Remiqorát.

Ha nincs Remiqorád: letöltés a programból

- Nyisd meg a **Telepítés & Szerver** fület (első indításkor magától ez nyílik meg).
- Nyomd meg a **Motor letöltése** gombot (kb. 300 MB).
- A modellek listájában hagyd bepipálva az alapokat (Q8_0 fő modell, VAE F16, SheetSage2), majd nyomd meg a **Kijelöltek letöltése** gombot (kb. 7 GB).
- Ha kész, nyomd meg az ▶ **Indítás** gombot. Zöld jelzés: a szerver fut.


A részleteket a 10. fejezet írja le.

Az első dal öt lépésben

Lépés	Teendő
1.	Ellenőrizd az állapotsorban (az ablak alján), hogy a szöveg **Szerver:** ✓ **fut**.
2.	A **Generálás** fülön a dalszöveg és a stílus mezőben már van egy kipróbált minta. Hagyd így, vagy írd át.
3.	A **COT mód** legyen **full** (ez az alapértelmezett).
4.	Nyomd meg a ▶ **Sorba állít és generál** gombot.
5.	Ha a feladatsorban a feladat ✓ **kész**, nyomd meg az **Utolsó eredmény** részben a ▶ **Lejátszás** gombot.


> **Jó tudni:** Az első generálás lassabb, mert a modell ekkor töltődik be a videókártyára (1–2 perc). Utána a modell betöltve marad, így a következő dalok gyorsabban indulnak.

3. A főablak felépítése




A főablak tetején a **fülsáv** van, alján az **állapotsor**. A kettő között az éppen kiválasztott fül tartalma látható. Az ábrán a **Generálás** fül van nyitva.

A fülsáv



Fül	Mire való
Generálás	A dal összeállítása (szöveg, stílus, mód, paraméterek) és a generálás indítása
Átdolgozás	Meglévő dal (MP3) újrakészítése új stílusban: ének, dallam, szöveg, generálás
ABC-kotta	A dal zenei terve: szerkesztés, hosszabbítás, kinyerés meglévő dalból
Könyvtár	Az összes generált szám: lejátszás, keresés, kedvencek, export
DAW – sávszerkesztő	Többsávos szerkesztő: sávokra bontás, vágás, effektek, keverés, export
Kotta	A dallam és az akkordok kottaként: nyomtatás, PDF, lejátszás
Telepítés & Szerver	A motor és a modellek letöltése, a szerver indítása és naplója
Beállítások	Mappák, port, ffmpeg, Ollama, súgó buborékok
Súgó	Rövid magyar útmutató és a Kalauz bemutatói

A projekt sáv



A fülsáv fölött mindig látod, **melyik projekten** dolgozol. Egy projekt = **minden fül tartalma** (Generálás, Átdolgozás, ABC-kotta, DAW, Kotta) + a hozzá generált dalok. Így a különböző munkák nem keverednek.

- **Név** és a projektfájl neve; a sárga ● jel: van még nem mentett változás.
- **Új projekt** (Ctrl+N): minden fül kiürül, és új nevet adsz. A régi projekt dalai nem vesznek el, csak a Könyvtár már az újat mutatja.
- **Megnyitás…** (Ctrl+O): egy mentett projekt pontosan úgy áll vissza, ahogy hagytad.
- **Mentés** (Ctrl+S): minden egyetlen **.y2proj** fájlba kerül (a projektek mappába).
- **Mentés másként…** (Ctrl+Shift+S): új néven; a projekt dalai az új névvel mennek tovább.
- **Legutóbbiak ▾**: az utolsó 10 projekt egy kattintással.

> **Jó tudni:** Kilépéskor semmi sem vész el: a program elmenti a munkamenetet, és a következő indításkor pontosan ott folytatod, ahol abbahagytad – akkor is, ha nem mentetted a projektet.

A Tiszta lap gomb

Minden munkafülön (Generálás, Átdolgozás, ABC-kotta, DAW, Kotta) van egy sárga **Tiszta lap** gomb. Ez **csak azt az egy fület** üríti ki, előtte rákérdez. A kész dalok a Könyvtárban maradnak. A Generálás fülön a választott fő modell és VAE megmarad; a paraméterek alapértékre állnak.


Az állapotsor



Az ablak legalján mindig látható három adat:

- **Szerver**: ✓ fut / indul… / ✗ leállítva – a YuE2 szerver állapota.
- **Sor**: hány feladat van még a feladatsorban (a futóval együtt).
- **Videókártya** (jobb oldalt): a kártya neve, a foglalt és a teljes VRAM, valamint a kihasználtság. Négy másodpercenként frissül.

A lejátszósáv




Az ablak alján, minden fülön látszik. Bármelyik kész dalt lejátszhatod vele, akár generálás közben is.

- **Előző / Következő** (a sáv első és negyedik gombja): előző és következő szám a Könyvtár sorrendjében.
- ▶ **Lejátszás / szünet** (lila gomb) és ■ leállítás.
- **Csúszka**: tekerés a számban (kattintással vagy húzással), mellette az idő.
- **következő automatikusan**: a szám végén magától indul a következő - így végighallgathatod egy sorozat összes változatát.
- hangerő, a most szóló fájl mappája.
- Billentyű: **Ctrl+Szóköz** = lejátszás/szünet, és a billentyűzet multimédia gombjai is működnek.

Lejátszás indítása: a Könyvtárban dupla kattintás egy dalra, vagy a Generálás fül feladatsorában dupla kattintás egy kész feladatra. A most szóló dal a Könyvtárban félkövér betűs.


Súgó buborékok

Ha az egérmutatót bármelyik gomb, mező, lista vagy felirat fölött egy pillanatra megállítod, megjelenik egy **magyar súgó buborék**. Ebben szerepel az elem neve, a funkciója, és paramétereknél az alapértéke, valamint az, hogy mikor érdemes rajta változtatni.




Példa: a COT mód buboréka. A félkövér sor az elem neve, alatta a magyarázat.

A buborékok a **Beállítások** fülön egy jelölőnégyzettel kikapcsolhatók, ha már ismered a programot.



Paraméterek buboréka: leírja, mit szabályoz a paraméter, és mi az alapértéke.


4. A Generálás fül



A fül két részből áll. **Bal oldalon** az űrlap: itt állítod össze a dalt (görgethető). **Jobb oldalon** a feladatsor, az utolsó eredmény és a napló látható.

Az űrlap részei felülről lefelé: Dalszöveg, Stílus, Mód és modell, Seed és mennyiség, Haladó beállítások, Presetek, végül a cím mező és az indító gomb. A következő részek ebben a sorrendben írják le őket.

4.1 Dalszöveg



Ide írod a dal szövegét. A dal részeit (szakaszait) **szögletes zárójeles címkékkel** jelölöd, mindegyiket külön sorba, a hozzá tartozó szöveg elé.

Szakaszgombok (a mező felett)

A gombok a címkét a kurzor helyére szúrják be, új sorba.

Gomb	Jelentés
[Intro]	Bevezető rész, gyakran ének nélkül
[Verse]	Versszak – a dal története
[Pre-Chorus]	Átvezetés a refrén előtt, feszültségépítés
[Chorus]	Refrén – a dal kulcsrésze, ismétlődik
[Bridge]	Hangulatváltó rész a dal vége felé
[Solo]	Hangszeres szóló
[Outro]	A dal lezárása
[instrumental]	Ének nélküli rész, vagy teljes instrumentális szám

Gombok a mező alatt

Gomb	Mit csinál
Példa	Betölt egy kipróbált angol mintaszöveget
Fájlból…	Dalszöveg betöltése .txt fájlból
Mentés…	A dalszöveg mentése .txt fájlba
Törlés	Kiüríti a mezőt
Ollama: dalszöveg	Megadsz egy témát, és a helyi Ollama modell megírja a szöveget a megfelelő címkékkel (lásd a 4.11 részt)


A gombok bal oldalán egy kis **statisztika** látható: hány szakasz, hány sor és hány szó van a szövegben.

Tanácsok jó dalszöveghez

- Rövid, énekelhető sorok (soronként 6–10 szótag).
- A refrént minden [Chorus] alatt **szó szerint ugyanúgy** írd. Így a modell ugyanazt a dallamot tartja rajta.
- Egy átlagos dalhoz elég 2 versszak, 2–3 refrén és esetleg egy bridge.
- A YuE2 főleg **angol** szövegen tanult. Magyar szöveg is működhet, de a kiejtés gyengébb lehet.

```
[Verse]
Down by the river where the city lights glow
I walk alone and the night is moving slow
[Chorus]
Danube night, carry me home
Danube night, I'm not alone
```

4.2 Stílus



A stílus mező **vesszővel elválasztott angol kulcsszavakat** (tageket) vár, nem folyó mondatot. Az ideális mennyiség **5–8 tag**. A mező mellett a program kiírja, hány tag van, és hogy ez kevés, megfelelő (✓) vagy sok.

Tagválasztó listák

A hét legördülő listából egy kattintással adhatsz tageket a stílushoz. A kiválasztott tag a meglévők végére kerül, a lista pedig visszaáll az alaphelyzetbe.


Lista	Példák
Nyelv	English, Hungarian, German, Spanish… (az első tag legyen az ének nyelve)
Műfaj	pop, rock, folk, blues, jazz, synthwave, cinematic, delta blues…
Hangulat	happy, melancholic, dreamy, epic, nostalgic, smoky…
Hangszer	acoustic guitar, piano, violin, saxophone, harmonica, cimbalom…
Ének	male vocal, female vocal, raspy vocal, choir, falsetto…
Tempó	slow tempo, ballad, groovy, 90 bpm, 120 bpm, 12-bar…
Produkció	polished mix, live recording, lo-fi recording, vintage, warm analog…

Gombok a listák alatt

Gomb	Mit csinál
Véletlen stílus	Összeállít egy véletlen, de jól felépített, 8 tagos stílust – ötletadónak
Utolsó tag törlése	Leveszi az utolsó tagot
Rendezés/duplikátum ki	Kiszedi az ismétlődő tageket és rendbe teszi a vesszőket
Ollama: leírásból tagek	Magyarul leírod a hangzást, és a helyi Ollama modell angol tagekké alakítja

> **Tipp:** Jó sorrend: **ének nyelve, műfaj, hangulat, 2–3 hangszer, ének típusa, produkció**. Például: *English, delta blues, smoky, slide guitar, harmonica, raspy male vocal, live recording*

4.3 Mód és modell



Ebben a részben választod ki, hogyan tervezzen a modell, és melyik modellfájlokkal dolgozzon.

COT mód (zenei tervezés)

Mód	Mit csinál	Mikor használd
off	Nincs zenei terv, a modell közvetlenül hangot generál	Gyors vázlatokhoz, ötleteléshez
melody	Előbb dallamtervet (ABC-kottát) készít, vagy a te kottádat követi	Ha saját vagy egy meglévő dalból kinyert dallamot akarsz használni
full	Dallam- és akkordtervet is készít, és ahhoz igazodik	Alapértelmezett; a legjobb dalszerkezet

Jelölőnégyzetek


- **Az 'ABC-kotta' fül tartalmát használja tervként** – bekapcsolva a modell az ABC-kotta fülön lévő kottát kapja meg dallamtervként. Csak **melody** és **full** módban működik; ha off módban kapcsolod be, a program generáláskor átállítja melody-ra.
- **Instrumentális** – ének nélküli számhoz. Üres szövegnél a szöveg helyére **[instrumental]** kerül, a mód **full**-ra vált, és ha le van töltve, a program kiválasztja az instrumentális LoRA-t.

Modellfájlok

Elem	Választható	Magyarázat
Fő modell	yue2-3b-q8_0 / q4_0 / bf16	**q8_0**: ajánlott, jó minőség. **q4_0**: kevesebb memória, kicsit gyengébb. **bf16**: a legjobb minőség, LoRA-hoz a legpontosabb, de a legtöbb VRAM kell hozzá.
VAE	yue2-vae-f16 / f32	A belső kódokból valódi hangot készít. Az f16 a szokásos.
Súly tárolás	native, f32, f16, bf16, q8_0, q4_0, q4_k	Hogyan tárolja a videókártya a súlyokat. Maradjon **native**, hacsak nem kell memóriát spórolni.

A listában csak azok a fájlok jelennek meg, amelyek ténylegesen ott vannak a modellek mappájában.

4.4 Dal hossza




- **Hossz korlátozása**: bekapcsolva a dal legfeljebb a csúszkán beállított hosszú lesz (15 másodperctől 6 percig, 5 másodpercenként). Mellette a pontos érték: perc:másodperc és a tokenek száma (25 token = 1 mp).
- **Ne legyen sokkal rövidebb**: a modell nem fejezheti be a dalt a beállított hossz 85%-a előtt.
- Alatta a **becslés**: a dalszöveg alapján mennyi ideig tart az ének. Zöld: jól illik; piros: a korlát levágná a dal végét; sárga: figyelmeztetés.

> **Figyelem:** Ének nélküli (instrumentális) dalnál **mindig** kapcsold be a hossz korlátozását! Ott nincs szöveg, amihez a modell igazodhatna, ezért magától akár 6 perces dalt is írhat – és az sokáig tart.

Ha korlátozás nélkül generálsz, a hosszt a dalszöveg dönti el (a felső határ kb. 6 perc). A feladatsor **Idő** oszlopa a generálás idejét mutatja, nem a dal hosszát.

4.5 Seed és mennyiség



- **Seed**: a véletlenszám-mag. Ugyanaz a seed és ugyanazok a beállítások ugyanazt a dalt adják.
- **véletlen**: bekapcsolva minden generálás új, véletlen seedet kap. Ilyenkor a seed mező szürke.
- **Darab**: hány változatot készítsen egyszerre (1–50). Mind a feladatsorba kerül, és egymás után fut.
- **Sorozat módja** (jobb oldali lista): hogyan kapják a seedet a változatok.

Sorozat mód	Jelentés
seed, seed+1, seed+2…	Egymás utáni seedek. Később könnyű visszakeresni.
mind véletlen seed	Teljesen különböző változatok.
azonos seed	Mindegyik ugyanazt a seedet kapja. Akkor hasznos, ha a beállításokat akarod összehasonlítani.

> **Tipp:** Ha egy dal nagyon jól sikerült, jegyezd meg a seedjét (a Könyvtárban is látszik). Ugyanazzal a seeddel a paramétereket finomítva a dal jellege megmarad.

4.6 Haladó beállítások




Az űrlapon a **Haladó beállítások** felirat egy lenyitható rész. Kattintásra kinyílik, újabb kattintásra bezárul.

A haladó paramétereknél mindenhol egy **jelölőnégyzet** áll a mező előtt. Ha a négyzet üres, a mező szürke, és a modell **saját**

alapértéke érvényes (ezt a mező jobb oldalán az „alap:” felirat mutatja). Ha bepipálod, a mezőbe írt érték lép életbe.


> **Tipp:** Kezdésnek a haladó beállításokhoz nem kell hozzányúlni. Az alapértékek jól kipróbáltak.

Fő paraméterek



Paraméter	Alap	Hatás
Guidance scale	1.01 (off) / 1.0	Mennyire szigorúan kövesse a modell a stílust és a szöveget. Magasabb: pontosabb követés, de túl magasan torz lehet. Próbáld 1.0–3.0 között.
Inferencia lépések	8	A hangszintézis lépései. Több lépés néha tisztább hangot ad, de lassabb. 8–16 között érdemes kísérletezni.

Semantic sampling (hangtokenek)



Ezek a paraméterek a **zenei hangtokenek** generálását szabályozzák, vagyis a végső hangzásra hatnak.

ABC planner sampling (zenei terv)



Ugyanezek a paraméterek, de a **zenei terv (kotta)** készítésére. Csak **melody** és **full** módban számítanak, és csak akkor, ha a modell maga tervez (nem te adsz meg kottát).

A két csoport mezőinek jelentése:

Mező	Semantic alap	ABC alap	Jelentés
Temperature	1.0	0.7	Véletlenszerűség. Magasabb: változatosabb, bátrabb; alacsonyabb: kiszámíthatóbb.
Top-p	0.95	0.9	Csak a legvalószínűbb lehetőségekből választ. Alacsonyabb: óvatosabb.
Top-k	100	30	Minden lépésben csak a k legvalószínűbb lehetőség közül választ.
Ismétlés büntetés	1.2	1.005	Az ismétlődés elleni büntetés. Ha a zene beragad, növeld kicsit.
Büntetés ablak	50	100	Hány előző tokenre figyel az ismétlés büntetés.
Min. tokenek	200	32	Ennyi token előtt nem állhat le. A túl rövid eredmény ellen.

Mező	Semantic alap	ABC alap	Jelentés
Max. tokenek	9000	4096	Felső korlát. A semantic max tokens a dal **maximális hosszát** is megszabja: nagyobb értékkel hosszabb dal lehetséges.


LoRA adapterek



- **AR LoRA**: a tervezést és a zenei tartalmat módosítja, például az instrumentális adapter (ehhez full mód kell).
- **NAR LoRA**: a hangzást módosítja, például a „realaudio” adapter a valósághűbb hangszínért.
- **erő**: 1.0 a teljes hatás, 0 kikapcsolja. 0.5–0.8 finomabb hatást ad, 1 fölött torz lehet.
- **LoRA fájl hozzáadása…**: egy .safetensors fájlt bemásol a modellek mappájába, hogy kiválasztható legyen.
- **Lista frissítése**: újraolvassa a modellek mappáját.


> **Figyelem:** Csak az úgynevezett „unfused” LoRA fájlok működnek, a ComfyUI-hoz készült összevont változatok nem. LoRA váltásakor a modell újratöltődik, ez pár percig tarthat.

GPU memória arenák (szakértői)



Ezek a videókártya memóriájában lefoglalt munkaterületek méretei (MB). **Csak akkor módosítsd őket**, ha a naplóban memóriával kapcsolatos hiba (arena, allocation) jelenik meg. Pipa nélkül az alapérték érvényes.

4.7 Presetek




A preset a teljes űrlap elmentett állapota: dalszöveg, stílus, mód, modellek, seed és minden haladó paraméter.

Gomb	Mit csinál
(lista)	Az elmentett presetek. Válassz egyet, majd nyomd meg a Betöltés gombot.
Betöltés	A kiválasztott preset minden beállítását visszaállítja
Mentés másként…	Az aktuális űrlapot elmenti a megadott név alatt
Preset törlése	Törli a kiválasztott presetet (megerősítést kér)
Alaphelyzet	Mintaszöveg, mintastílus, full mód, minden paraméter alapértéken

A presetek a program mappájában, a **presetek** almappában vannak, .json fájlként. Lemásolhatók, megoszthatók.

4.8 Cím és a generálás indítása



- **Cím**: a dal neve a könyvtárban és a fájlnévben. Ha üresen hagyod, a program az időből, a seedből és a stílusból képez nevet. Sorozatnál a cím mögé sorszám kerül, például „(2)”.
- **▶ Sorba állít és generál**: az aktuális beállításokkal feladatot tesz a feladatsorba. Ha a szerver fut, a generálás azonnal indul.

Generálás közben is szabadon szerkesztheted az űrlapot, és sorba állíthatod a következő dalt. A program minden feladatnál elmenti, milyen beállításokkal készült.

> **Jó tudni:** Ha a dalszöveg vagy a stílus üres, vagy nincs letöltött modell, a program figyelmeztet, és nem indítja el a generálást.

4.9 Feladatsor




Itt látod a sorba állított, a futó és a kész generálásokat. Oszlopai: sorszám, cím vagy stílus, seed, állapot és eltelt idő.

Állapot	Jelentés
várakozik	Sorra fog kerülni
▶ fut…	Most generálódik; az Idő oszlop másodpercenként frissül
✓ kész	Elkészült; a Könyvtárba is bekerült
✗ hiba	Nem sikerült. Az okot a cella súgó buborékja és a Napló mutatja
törölve	A sorból kivetted, mielőtt elindult volna

Gomb	Mit csinál
Sor szüneteltetése	A futó generálás befejeződik, de a következő nem indul el. Újra megnyomva a sor folytatódik.
Kijelölt törlése a sorból	A kijelölt, még várakozó feladatot kiveszi. A futót nem állítja le.
Várakozók törlése	Minden még el nem indult feladatot töröl
Azonnali megszakítás	A futó generálást leállítja a szerver újraindításával, a várakozókat törli. Megerősítést kér.


> **Jó tudni:** A már futó generálást a szerver nem tudja félúton leállítani, ezért kell hozzá újraindítás. Utána az első generálás megint lassabb, mert a modell újratöltődik.

4.10 Utolsó eredmény és napló



A legutóbb elkészült dal fájlneve, hossza és generálási ideje. Ha a modell zenei tervet is készített, ezt is jelzi.

Gomb	Mit csinál
▶ Lejátszás	Lejátssza a dalt a Könyvtár lejátszójában
Mappa	Megnyitja a Windows Intézőt a fájlra rámutatva
Generált ABC → ABC fül	A modell által készített zenei tervet átteszi az ABC-kotta fülre
Ugyanez új seeddel	Pontosan ugyanazokkal a beállításokkal, de új seeddel készít egy újabb változatot



A **Napló** időbélyeggel mutatja, mi történik: modell betöltése, generálás, elkészült fájlok, hibák. Ha valami nem működik, innen másold ki az utolsó sorokat.


4.11 Ollama segéd (nem kötelező)

Ha a gépeden fut az **Ollama** és van letöltött nyelvi modelled, a program két feladatban tud segíteni. Előtte a **Beállítások** fülön add meg az Ollama modellt.

- **Ollama: dalszöveg** – egy ablakban megadod a témát, a hangulatot és a nyelvet (például: *őszi eső a Dunán, angolul*). A modell megírja a dalszöveget szakaszcímkékkel, és a program beírja a Dalszöveg mezőbe.
- **Ollama: leírásból tagek** – magyarul leírod, milyen hangzást szeretnél (például: *füstös, éjszakai blues szájharmonikával, rekedt férfihanggal*). A modell 6–8 angol stílus taggé alakítja.

> **Tipp:** A kapott szöveget mindig nézd át, mielőtt generálsz. A nyelvi modell néha túl hosszú sorokat ír, vagy kihagyja a címkéket.

5. Az ABC-kotta fül




Az **ABC-kotta** a dal szöveges zenei terve: dallam, akkordok, tempó, hangnem. melody és full módban a modell ilyen tervet készít a hanggenerálás előtt. Ezen a fülön ezt a tervet láthatod, szerkesztheted, vagy egy meglévő dalból készíthetsz újat.

5.1 Eszköztár



Gomb	Mit csinál
Megnyitás…	Egy .abc kottafájl betöltése (például egy korábbi generálásból)
Mentés…	A szerkesztő tartalmának mentése .abc fájlba
Utolsó generált terv	A legutóbbi melody vagy full generálás tervét tölti be
Hosszabbítás ×2 / ×3	A teljes tervet kétszer vagy háromszor egymás után ismétli. A szólamok szinkronban maradnak, így hosszabb dal készülhet belőle.
Ének szólam törlése	Kiveszi a „V: Vocal” blokkokat. Instrumentális számnál segít a nem kívánt zümmögés ellen.
Törlés	Kiüríti a szerkesztőt

5.2 A kottaszerkesztő



```
X:1
T:Danube Night Blues
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=72
K:Em
V: Vocal clef=treble name="Vocal"
V: Ins clef=treble name="Ins"
V: Vocal
"Em" z2 E2 G2 B2 | "A7" c4 B2 A2 | "Em" G2 E2 E4 | "B7" ^D2 F2 B4 |
"Em" E2 G2 B2 e2 | "A7" d4 c2 A2 | "Em" G2 E2 "B7" F2 ^D2 | "Em" E8 |
V: Ins
"Em" E,2 B,2 E2 B,2 | "A7" A,2 E2 G2 E2 | "Em" E,2 B,2 E2 B,2 | "B7" B,,2 F,2 A,2 F,2 |
"Em" E,2 B,2 E2 B,2 | "A7" A,2 E2 G2 E2 | "Em" E,2 B,2 "B7" B,,2 F,2 | "Em" E,8 |
```

Egyszerű szövegszerkesztő, amelybe közvetlenül írhatsz vagy javíthatsz. Alatta a program folyamatosan kiírja a kotta adatait:




sorok száma, ütemvonalak száma, szólamok, ütemmutató, tempó és hangnem. Ebből gyorsan látszik, mekkora a terv, és milyen tempóban, hangnemben szól.

ABC-jelölés gyorstalpaló

Jelölés	Jelentés
X:1	A darab sorszáma (kötelező, általában 1)
T:Cím	A dal címe
M:4/4	Ütemmutató
L:1/8	Alapértelmezett hanghossz
Q:1/4=120	Tempó (negyedek percenként)
K:Am	Hangnem; a hangok ez után kezdődnek
V: Vocal / V: Ins	Szólam: ének, illetve hangszer
A B c d	Hangok. Nagybetű: alsó oktáv, kisbetű: felső oktáv. A szám a hosszt jelzi (c2 = dupla hossz).
z	Szünet
"Am" "G7"	Akkordjelzés idézőjelben, a hang előtt
|	Ütemvonal

5.3 Kinyerés hangfájlból (SheetSage2)



Egy meglévő dalból a **SheetSage2** modell kiolvassa a dallamot és az akkordokat, és ABC-kottaként beírja a szerkesztőbe.

- Nyomd meg a **Tallózás…** gombot, és válaszd ki a dalt. WAV fájl közvetlenül megy; MP3, FLAC, M4A, OGG vagy AAC fájlhoz ffmpeg kell (Beállítások fül).

- Nyomd meg az **ABC kinyerése** gombot. A feladat a feladatsorba kerül.
- A kinyerés idejére a program a YuE2 modellt kiüríti a videókártyáról, hogy legyen hely (ez kikapcsolható a Beállításokban).
- Ha kész, a kotta megjelenik a szerkesztőben, és a program bekapcsolja az **ABC-kotta használata** jelölőnégyzetet a Generálás fülön. Ha off módban voltál, melody módra vált.

5.4 Egy meglévő dal átdolgozása


A YuE2 nem a hangfelvételt alakítja át, hanem a dal **dallamát és akkordjait** veszi át, és ezekre teljesen új felvételt készít, új hangszereléssel és új énekessel. Így készíthetsz például egy pop dalból blues változatot.

> **Jó tudni:** Kényelmesebb, egy helyen végigvezetett változat: az **Átdolgozás** fül (9. fejezet) – ott a szöveget is felismeri, és egyszerre több stílusban generál. Ez a rész a kézi módszert írja le.

Lépés	Teendő
1.	ABC-kotta fül → Tallózás… → válaszd ki a dalt → **ABC kinyerése**.
2.	Nézd át a kottát. Ha rövid, használd a **Hosszabbítás ×2** gombot.
3.	Generálás fül: írd be a dalszöveget (az eredetit vagy egy újat). A sorok ritmusa nagyjából illeszkedjen a dallamhoz.
4.	Adj meg új stílust (például *English, jazz, piano, upright bass, soulful female vocal*).
5.	Ellenőrizd: a COT mód **melody** vagy **full**, és be van pipálva az **ABC-kotta használata**.
6.	Állíts be 3–4 darabot véletlen seeddel, és indítsd a generálást. Válaszd ki a legjobb változatot.


> **Jó tudni:** Az eredeti felvétel hangja (az énekes hangja, a hangszerek hangszíne) nem marad meg. Csak a dallam és az akkordmenet kerül át az új dalba.

6. A Könyvtár fül




Itt található minden szám, amelyet a program valaha generált. Az adatok egy helyi adatbázisban (yue2_studio.db) vannak, a hangfájlok a kimeneti mappában.

6.1 Keresés és szűrés




A keresőmező gépelés közben szűr a **címre, a stílusra, a dalszövegre és a megjegyzésre**. A **csak kedvencek** jelölőnégyzet csak a csillaggal jelölt számokat mutatja.



Projekt: alapból csak az **aktuális projekt** dalait mutatja. Választhatsz egy másik projektet, vagy a **Minden dal** pontot. A korábbi, projekt nélkül készült dalok a **(projekt nélküli régi dalok)** pontban vannak.

6.2 A számok táblázata



Kattintással kijelölsz egy számot, **dupla kattintással** lejátszod. A legújabb szám van legfelül. Szürke sor: a hangfájl már nincs meg a lemezen.


Oszlop	Tartalom
★	Kedvenc jelölés
Dátum	A generálás időpontja
Cím	A szám címe (átnevezhető)
Stílus	A használt stílus tagek
Seed	A generálás seedje – ezzel megismételhető
COT	A zenei tervezés módja (off / melody / full)

Oszlop	Tartalom
Hossz	A szám hossza (perc:másodperc)
Gen. idő	Mennyi ideig tartott a generálás
Megjegyzés	A saját jegyzeted

6.3 Lejátszás

A Könyvtárban **dupla kattintással** indítasz egy számot; a vezérlés az ablak alján lévő **lejátszósávon** van (lásd a 3. fejezetet). A most szóló szám a táblázatban félkövér betűs.

6.4 Műveletek




A gombok mindig a táblázatban **kijelölt** számra vonatkoznak.

Gomb	Mit csinál
★ Kedvenc	Csillag be/ki
✎ Megjegyzés	Saját jegyzet írása (például „jó refrén, gyenge vége”). Kereshető.
Átnevezés	A cím módosítása a könyvtárban (a fájlnév nem változik)
⟲ Beállítások vissza	A szám minden beállítását visszatölti a Generálás fülre: szöveg, stílus, seed, paraméterek, ABC-terv. Így egy sikerült dalt tovább finomíthatsz.

Gomb	Mit csinál
Seed használata	Csak a seedet veszi át, és kikapcsolja a véletlen seedet
ABC → ABC fül	A számhoz mentett zenei tervet betölti az ABC-kotta fülre
Mappa	Megnyitja a Windows Intézőt a fájlra rámutatva
MP3 export	320 kbps-os MP3-at készít, a címmel és a stílussal a metaadatokban (ffmpeg kell)
Kotta	A dal zenei tervét (dallam + akkordok) kottaként mutatja a Kotta fülön
DAW-ba	A dalt új sávként betölti a DAW sávszerkesztőbe
✂ Sávokra bontás	A dalt 4 sávra bontja (ének, dob, basszus, egyéb), és a DAW-ba tölti
Törlés	Rákérdez, hogy csak a listából törölje, vagy a fájlokat (WAV, MP3, ABC) is

6.5 Könyvtár ürítése



A **Könyvtár ürítése…** gomb egyszerre több dalt töröl:

- **Mely dalokat**: az aktuális projektét, a listában láthatókat, vagy mindet
- **Hogyan**: csak a listából (a fájlok megmaradnak), vagy a lemezről is – az végleges!
- A **kedvencek** alapból megmaradnak
- A végén még egyszer rákérdez, hány dalt töröl

Ha egy projekt dalait csak a listából törölted, a projekt megnyitásakor visszakerülnek (a projektfájl megjegyzi őket), amíg


a hangfájlok megvannak.

6.6 Részletek



A legalsó mező a kijelölt szám minden adatát mutatja: a fájl helyét, a modellt, a COT módot, a seedet, a stílust, a használt paramétereket és a teljes dalszöveget. Innen ki is másolhatod őket.


7. A DAW – sávszerkesztő



A **DAW** (digitális hangstúdió) egy dalt **sávokra szedve** mutat. Minden vízszintes sor egy sáv (például ének, dob), a színes téglalapok a **klipek**: hangdarabok, amelyeket mozgathatsz, vághatsz, halkíthatsz, effektezhetsz. A sárga függőleges vonal a **lejátszófej**.


> **Tipp:** Gyors kezdés: Könyvtár → jelölj ki egy dalt → ✂ **Sávokra bontás**. Pár perc múlva a DAW-ban megjelenik az ének, a dob, a basszus és az egyéb hangszerek sávja. Némítsd el az éneket (**M**), és kész a karaoke-változat!

7.1 Felső eszközsor: projekt és betöltés




Gomb	Mit csinál
Tiszta lap	Minden sáv eltávolítása (Ctrl+Z-vel visszahozható)
DAW-fájl… / DAW-fájl mentése / …másként	Csak a sávszerkesztő tartalma külön .y2daw fájlba. A teljes munkát a felső projekt sáv menti – abban a DAW is benne van.
Hangfájl…	WAV, MP3, FLAC, OGG fájl(ok) betöltése új sávra, a lejátszófej helyére
Könyvtárból	A Könyvtár fülön kijelölt generált dal betöltése új sávra
✂ Sávokra bontás…	Egy dalt 4 sávra bont (ének, dob, basszus, egyéb). A HTDemucs csomag kell hozzá.
Üres sáv	Új, üres sáv
↶ / ↷	Visszavonás (Ctrl+Z) és újra (Ctrl+Y) - bármilyen szerkesztés visszavonható
Keverés exportálása…	A teljes dal (vagy a hurok) mentése WAV / MP3 / FLAC fájlba; felvehető a Könyvtárba
Sávok exportálása…	Minden sáv külön fájlba, a saját effektjeivel és hangerejével

7.2 Második eszközsor: lejátszás és nézet



Elem	Mit csinál
Elejére · ▶ · ■	Elejére ugrás · lejátszás/szünet (Szóköz) · leállítás (vissza oda, ahonnan indult)
Hurok	A vonalzón kijelölt részt ismételve játssza - gyakorláshoz, finomhangoláshoz
Pozíció	Perc:másodperc, és ütem.ütemrész
Tempó / Felismerés	A projekt tempója (BPM). A Felismerés gomb megbecsüli a kijelölt klipből.
Rács	Mozgatáskor és vágáskor a klipek ehhez a rácshoz ugranak (ütem, negyed, nyolcad…). 'ki' = szabad.
− / + / Mind	Kicsinyítés, nagyítás (Ctrl+görgő is), teljes nézet
Mester / Mester FX / szintmérő	A teljes keverés hangereje, effektlánca és bal-jobb szintje


7.3 Sávfejlécek



Minden sáv bal oldalán:

- **Színes csík**: a sáv színe (kattintásra változtatható)
- **Név**: átírható
- **M**: némítás · **S**: szóló (csak ez szól)
- **A**: hangerő-automáció (lásd 7.6)
- **FX**: effektek (lásd 7.7); a szám az aktív effekteké
- ⋮: menü (duplikálás, mozgatás, export, MIDI, törlés)
- **Hangerő**, **Panoráma** (bal-jobb); dupla kattintás a feliratra: alaphelyzet
- Alul: **szintmérő**

7.4 Az idővonal és a klipek



Művelet	Hogyan
Klip mozgatása	Fogd meg és húzd - akár másik sávra is
Levágás az elején / végén	A klip bal vagy jobb szélét húzd (a kurzor ↔ lesz)
Beúsztatás / kiúsztatás	A klip tetején lévő fehér pöttyöket húzd befelé - a ferde vonal mutatja a halkítást
Kettévágás	Kattints oda, ahol vágni akarsz (sárga vonal), jelöld ki a klipet, és nyomd meg az **S** betűt
Törlés / duplikálás	**Del** · **Ctrl+D** (a klip mögé másolja) · **Ctrl+C** / **Ctrl+V**
Tulajdonságok	Dupla kattintás a klipre (lásd 7.8)
Minden más	Jobb klikk a klipre: menü
Görgetés, nagyítás	Görgő: fel-le · Shift+görgő: vízszintesen · Ctrl+görgő: nagyítás

A klip jobb klikkes menüje: vágás a lejátszófejnél, duplikálás, másolás, beillesztés, némítás, normalizálás (a legnagyobb hangerő -1 dB-re), áthelyezés új sávra, tulajdonságok, ✂ **sávokra bontás**, ♫ **MIDI kotta készítése**, klip exportálása, forrásfájl mappája, törlés.

7.5 A vonalzó és a hurok




- Fent az **ütemszámok**, lent a **perc:másodperc**.
- **Kattintás**: a lejátszófej odaugrik.
- **Húzás**: hurok (ismétlési) tartomány kijelölése - lila sáv. A gombbal kapcsolod be.

7.6 Hangerő-automáció

A sávfejléc **A** gombjával bekapcsolva egy sárga vonal jelenik meg a sávon: ez a hangerő az idő függvényében. Így például a dal végén lassan elhalkíthatsz egy hangszert.

- **Kattintás** a sávon: új pont
- **Húzás**: pont mozgatása (fel = hangosabb, le = halkabb)
- **Jobb klikk** egy ponton: törlés
- Amíg az A be van kapcsolva, ezen a sávon a klipek nem mozgathatók.

7.7 Effektek (FX)



Bal oldalt az **effektlánc**: fentről lefelé sorban dolgozzák fel a hangot. A pipával ideiglenesen kikapcsolhatod, a ▲▼ gombokkal átrendezheted.

Jobb oldalt a kijelölt effekt **beállításai** - csúszkával vagy számmal. A változás pár pillanat múlva hallható.

Kész effektlánc betöltése: bevált beállítások énekre, dobra, basszusra, lo-fi hangzásra és a mesterre.

Effekt	Mire jó
Mélyvágó / Magasvágó	Levágja a mélyeket (dübörgés) vagy a magasakat (tompább hang)
EQ mély polc / csúcs / magas polc	Hangszín: mélyek, egy sáv, magasak emelése vagy vágása
Kompresszor	Kiegyenlíti a hangerőt: a halk részek előjönnek, a hangosak visszahúzódnak
Limiter	Nem engedi a jelet egy szint fölé - a mesterre téve véd a torzulástól
Zajkapu	Elnémítja a halk zajokat (pl. sávbontás utáni maradványok)
Zengető / Visszhang	Teret ad a hangnak / ismétlődő visszhang
Kórus effekt / Fázistoló	Szélesebb, lebegőbb / söprő, örvénylő hangszín
Torzító / Bitcrusher / Vágó	Torzítás, retró digitális hang, kemény csúcsvágás
Hangmagasság	Transzponálás félhangokban, a tempó változása nélkül

7.8 Klip tulajdonságai: tempó, hangmagasság



Dupla kattintás a klipre:

- **Kezdés, eltolás, hossz**: pontos számokkal
- **Hangerő**, **beúsztatás**, **kiúsztatás**
- **Tempó (%)**: 100 = eredeti; 120 = gyorsabb. A hangmagasság nem változik.
- **Hangmagasság**: félhangokban; a tempó nem változik
- **Visszafelé**, **Némítás**
- **Tempó felismerése és igazítás**: a klipet a projekt tempójához igazítja

7.9 MIDI kotta egy sávból

Jobb klikk egy klipen → ♫ **MIDI kotta készítése…** (vagy a sáv ⋮ menüjében az egész sávra). A program megkérdezi, milyen hangszer hangjait keresse (a sáv nevéből tippel is: Ének → dallam, Dob, Basszus). A MuScriptor modell elkészíti a MIDI fájlt, amit a **Megnyitás kottaként** gombbal rögtön a Kotta fülön is megnézhetsz.

> **Tipp:** A legszebb kotta az **Ének** sávból lesz (sávokra bontás után): egyetlen dallamvonal. Egy teljes dal MIDI-je sok egymást takaró hangot tartalmaz, abból zsúfolt kotta lesz.

8. A Kotta fül



Itt a zenéből **igazi kotta** lesz: ötvonalas rendszer, kulcs, előjegyzés, hangjegyek, akkordjelek. Bal oldalt a beállítások három lépésben, jobbra maga a kotta.

> **Jó tudni:** A kottarajzoló program (abcjs) az első használatkor letöltődik az internetről (kb. 0,5 MB), utána internet nélkül is működik.

8.1 Honnan jöjjön a kotta?



- **Az ABC-kotta fül tartalma**: a YuE2 zenei terve, vagy amit hangfájlból nyertél ki
- **Könyvtár: kijelölt dal terve**: a melody/full módban generált dalok tervét elmenti a program
- **MIDI fájl megnyitása…**: bármilyen .mid fájl
- **Legutóbbi DAW MIDI**: amit a DAW-ban utoljára készítettél
- **ABC fájl megnyitása…**: mentett .abc kotta


Gyorsgombok máshol is: az ABC-kotta fülön **Kottaként**, a Könyvtárban **Kotta**, és a MIDI elkészülésekor **Megnyitás kottaként**.

8.2 MIDI átalakítás




Csak MIDI forrásnál látszik.

- **Típus**: *Dallam* = egy sor, mindig a legfelső hang (énekhez); *Zongora* = violin- és basszuskulcs, akkordokkal; *Automatikus* = a program dönt
- **Rács**: a ritmust tizenhatodokhoz vagy nyolcadokhoz igazítja (nyolcaddal egyszerűbb)
- **Hangnem**: automatikus felismerés (dúr és moll), vagy kézzel
- **Ütem/sor**: hány ütem legyen egy sorban




Példa: egy MIDI dallam zongorakottaként - jobb kéz a dallam, bal kéz az akkordok. A program felismerte az e-moll hangnemet (egy kereszt).

8.3 Megjelenés




- **Cím**, **Szerző**: a kotta tetején
- **Szólam**: a YuE2 tervében külön ének (Vocal) és hangszer (Ins) szólam van - választhatsz
- **Akkordjelek**: a hangok fölötti akkordnevek ki/be
- **Transzponálás**: félhangokkal feljebb/lejjebb - ha kényelmesebb énekelni
- **Méret**: nagyítás képernyőn és nyomtatásban

8.4 Nyomtatás, PDF, lejátszás




- **▶ Lejátszás / ■**: lejátssza, és közben lilával mutatja, hol tart (a hangszerhangokhoz internet kell)
- **Nyomtatás…**: nyomtató kiválasztása, A4
- **PDF mentése…**: elküldhető, később nyomtatható
- **MIDI / ABC mentése…**: más zeneprogramokhoz
- **MuseScore-ban**: ha telepítve van az ingyenes MuseScore, ott tovább szerkeszthető
- **Kód szerkesztése**: a kotta szöveges (ABC) forrása, kézzel javítható



Így néz ki a **PDF-be mentett** kotta: fehér lapon, fekete hangjegyekkel, akkordjelekkel, címmel és szerzővel - ugyanígy kerül papírra nyomtatáskor is.

9. Az Átdolgozás fül – meglévő dal új stílusban




Itt egy **meglévő dalt** (MP3, WAV, FLAC, OGG, M4A) készíthetsz újra egészen más stílusban. A YuE2 megtartja a dal **dallamát és akkordjait**, de új hangszereléssel, új énekessel játssza el – akár egyszerre több stílusban is (például jazz, blues és rock változat egy kattintással).

Bal oldalt a hat lépés fentről lefelé, jobb oldalt az állapot, az elkészült változatok és a napló.

> **Jó tudni:** Szükséges csomagok (Telepítés & Szerver fül): **SheetSage2** (dallam), **HTDemucs** (ének leválasztása) és **Qwen3-ASR** (dalszöveg-felismerés, ~2 GB). Ha valamelyik hiányzik, azt a lépést a program kihagyja – a szöveget kézzel is beírhatod.

9.1 A dal kiválasztása




- **Tallózás…**: dal választása a gépről. **Könyvtárból**: a Könyvtár fülön kijelölt dal.
- ▶ **Meghallgatás**: lejátssza az alsó lejátszósávon.
- **Csak egy részlet**: hosszú dalnál add meg, hányadik másodperctől hányadikig dolgozzon (60–90 mp ideális: gyorsabb és pontosabb). Alatta látszik a hossz és a becsült tempó.

9.2 ⚡ Előkészítés egy kattintással




A lila gomb egymás után elvégzi a 2., 3. és 4. lépést: leválasztja az éneket, kinyeri a dallamot, és felismeri a szöveget. Egy 1–2 perces részletnél ez néhány perc. Ha egy lépés nem sikerül (vagy hiányzik a modellje), a többi akkor is lefut. A végén csippan.

9.3 Ének leválasztása




A HTDemucs kiszedi az éneket a zenéből. A ▶ **Ének** gombbal meghallgathatod. Ebből a tiszta énekből sokkal pontosabb a szövegfelismerés. Kihagyható – akkor a teljes dalból dolgozik.

9.4 Dallam és akkordok




- **Dallam kinyerése**: a SheetSage2 a dalból zenei tervet (ABC-kottát) készít – ezt követi majd a YuE2.
- **Hosszabbítás ×2**: a tervet kétszer egymás után ismétli, hosszabb dal lesz belőle.
- **Megnézem kottaként**: a Kotta fülön igazi kottán látod (nyomtatható is).
- Alatta a terv adatai (sorok, ütemek, tempó, hangnem), és maga a terv – szerkeszthető.

9.5 Dalszöveg



- **Nyelv**: a dal nyelve. Ha tudod, add meg – pontosabb lesz.
- **Szöveg felismerése (Qwen3-ASR)**: leírja, mit énekelnek, és automatikusan sorokra bontja, [Verse]/[Chorus] címkékkel (az ismétlődő sorok lesznek a refrén).
- **Időzített felismerés** (alapból be van kapcsolva): a leválasztott éneket ott darabolja fel, ahol az énekes levegőt vesz, és minden darabot külön ismer fel. Így minden sor pontosan egy énekelt frázis, a szakaszok pedig a hosszabb szüneteknél válnak el – a szöveg sokkal jobban illik a dallamhoz.
- **Automatikus tagolás**: saját beírt vagy bemásolt szöveget is így tagol.
- **Új szöveg (Ollama)**: lefordítja (énekelhetően, a szótagszámot megtartva), vagy ugyanarra a szerkezetre új szöveget ír a megadott témáról.
- **Instrumentális változat**: ének nélkül, csak a dallam hangszereken.




Időzítés… – időzített felismerés után: melyik sor hányadik másodpercnél és hányadik ütemnél kezdődik az eredetiben, és milyen hosszú. Dupla kattintás egy sorra: az eredeti dal lejátszása attól a ponttól.

Az időpontok csak tájékoztatók: a YuE2 nem tud időbélyeget fogadni, a szövegbe ezért ne írj időt – a sorokra bontás az, ami segít.


Figyelem: A gépi szövegfelismerés éneknél sosem tökéletes. **Mindig olvasd át és javítsd** a szöveget generálás előtt – a YuE2 pontosan azt énekli, ami itt áll.

9.6 Új stílus




- Pipálj be **egy vagy több** stílust – mindegyikből külön változatok készülnek. A buborékban látod, milyen angol tageket küld a modellnek.
- **Énekhang**: férfi, női, kórus, vagy mindegy.
- **Ének nyelve**: igazítsd a dalszöveghez (szövegfelismerés után magától beáll).
- **Saját stílus**: ha egyik sem jó, írj saját angol tageket – ebből is készül változat.

9.7 Generálás




- **Stílusonként**: hány változat készüljön (különböző seeddel). 3 stílus × 2 = 6 dal.
- **Dallam követése (melody)**: a dallamot követi. **Dallam + akkordok (full)**: az akkordokat is.
- **Cím**: a változatok neve a Könyvtárban, mögé kerül a stílus neve.
- **Hossz = eredeti**: az új változat nagyjából olyan hosszú lesz, mint az eredeti dal (vagy a részlet). Kikapcsolva a Generálás fül Dal hossza beállítása érvényes.
- **▶ Átdolgozás indítása**: minden változat a Generálás fül feladatsorába kerül. A haladó beállításokat (modell, LoRA, paraméterek) a Generálás fülről veszi át.



Hol tartunk? – a hat lépés állapota:


- ○ még nincs kész
- folyamatban
- ✓ kész
- – kihagyva
- ✗ hiba (részletek a naplóban)



Kész: jobb oldalt az **Elkészült változatok** listája. **Dupla kattintás** egy változatra: lejátszás. Az ▶ **Eredeti dal** gombbal összehasonlíthatod az eredetivel. Minden változat a Könyvtárban is megtalálható.


> **Tipp:** A YuE2 a dallamot és a hangulatot követi – az eredmény **új feldolgozás**, nem pontos másolat. Érdemes stílusonként 2–3 változatot kérni, és a legjobbat kiválasztani. Szerzői jogvédett dalt csak saját, nem nyilvános célra dolgozz át.

10. A Telepítés & Szerver fül



Ezen a fülön töltöd le a programhoz szükséges motort és modelleket, és itt indítod, illetve állítod le a háttérben futó YuE2 szervert.

10.1 A YuE2 motor




Itt látod, hol található a szerver (**audiocpp_server.exe**). Zöld ✓: telepítve. Piros ✗: hiányzik.

A **Motor letöltése** gomb letölti a kész, lefordított szervert a GitHubról. Fordításra és CUDA Toolkitre nincs szükség, csak friss NVIDIA driverre.

Ha a Remiqora már telepítette, erre a gombra nincs szükség.

10.2 Modellek



Pipáld be, mit szeretnél letölteni. A ✓ jel azt jelenti, hogy a csomag már megvan; ezeket a program nem tölti le újra.

Kijelöltek letöltése: elindítja a letöltést.

Mappa megnyitása: megnyitja a modellek mappáját.

Csomag	Méret	Szükséges?	Mire jó
Q8_0 fő modell	~4,3 GB	Igen (vagy Q4)	Ajánlott alapmodell
Q4_0 fő modell	~2,7 GB	Nem	Kevesebb VRAM, kicsit gyengébb minőség
BF16 fő modell	~7 GB	Nem	A legjobb minőség; LoRA-khoz ajánlott
VAE F16	~0,3 GB	Igen	Hangdekóder
VAE F32	~0,5 GB	Nem	Nagyobb pontosságú hangdekóder
SheetSage2	~2,7 GB	Csak az ABC-ki nyeréshez	Dallam- és akkordfelismerés hangfájlból
HTDemucs	kicsi	A DAW sávbontásához	Dalok sávokra bontása (ének, dob, basszus, egyéb)

Csomag	Méret	Szükséges?	Mire jó
MuScriptor	~0,4 GB	A DAW MIDI-hez	Hangból MIDI (hangjegyek) - a Remiqora már letöltötte
Qwen3-ASR 1.7B	~2 GB	Az Átdolgozáshoz	Dalszöveg-felismerés énekből (magyarul is)
Instrumentális LoRA	kicsi	Nem	Ének nélküli zenéhez (licenc: CC BY-NC)
Realaudio NAR LoRA	kicsi	Nem	Valósághűbb hangszín (licenc: CC BY-NC)

Figyelem: A két LoRA letöltési címe külső forrásból származik, és megváltozhat. Ha a letöltés hibát ad, töltsd le a fájlt kézzel a Hugging Face oldaláról, és add hozzá a **LoRA fájl hozzáadása…** gombbal.


10.3 Letöltés állapota



- Felül az épp letöltődő fájl neve, vagy a végeredmény üzenete.
- **Aktuális fájl**: az épp letöltődő fájl állapota gigabájtban.
- **Összesen**: hány fájl van kész a letöltendőkből.
- **Letöltés megállítása**: félbehagyja a letöltést. A részleges fájl megmarad, és legközelebb onnan folytatódik.

Jó tudni: A motor letöltésénél a program ellenőrzőösszeggel (SHA256) is ellenőrzi a fájlt. Ha nem egyezik, törli, és kéri, hogy próbáld újra.

10.4 Szerver




A szerver állapota a bal oldali jelzés: **zöld** = fut és válaszol, **sárga** = indul, **piros** = leállítva. A „(külső)” felirat azt jelenti, hogy nem ez a program indította (például a Remiqora).

Gomb	Mit csinál
▶ Indítás	Elindítja a szervert a háttérben. A modell csak az első generáláskor töltődik a videókártyára.
■ Leállítás	Leállítja a szervert, és felszabadítja a teljes VRAM-ot
⟲ Újraindítás	Leállítja és újraindítja – ha beragadt, vagy egy futó generálást meg kell szakítani
Modellek kiürítése (VRAM)	Kiüríti a betöltött modelleket a videókártyáról, de a szerver tovább fut
GPU lista	Kiírja a naplóba, milyen videókártyákat lát a motor


Alul a **szerver napló**: a szerver saját üzenetei (betöltés, generálási idő, hibák). Hibakereséshez ez a legfontosabb forrás.

11. A Beállítások fül



Itt adhatod meg a mappákat, a szerver beállításait, az automatikus funkciókat és az Ollama segédet. A változtatások a **Mentés** gomb megnyomása után lépnek életbe.

11.1 Útvonalak és szerver




A mappáknál a **…** gombbal tallózhatsz.

Beállítás	Jelentés
Motor mappa	Ahol az audiocpp_server.exe van (a program az almappákban is keresi). Remiqora esetén: AppData\Local\Remiqora\engines\YuE2
Modellek mappa	Ennek alatta kell lennie a Yue2-3B-GGUF és a SheetSage2-GGUF mappának
Kimeneti mappa	Ide kerülnek a generált fájlok, napi almappákba
ffmpeg.exe	MP3 exporthoz és nem-WAV hangokhoz. Üresen hagyva a program a PATH-on keresi.
Port	A szerver helyi portja (alap: 8080). A Remiqora is ezt használja – ne fussanak egyszerre.
CUDA_VISIBLE_DEVICES	Melyik videókártyán fusson (0 = az első). Egy kártyánál maradjon 0.
Automatikus indítás	A program indulásakor rögtön elindítja a szervert
Modell kiürítése váltáskor	A YuE2 és a SheetSage2 nem fér el kényelmesen együtt 16 GB-on, ezért váltáskor az egyiket kiüríti. Ajánlott bekapcsolva hagyni.
Automatikus MP3	Minden kész WAV mellé MP3-at is készít (ffmpeg kell)

Beállítás	Jelentés
Súgó buborékok	A magyar súgó buborékok be- és kikapcsolása. Azonnal hat.

11.2 Ollama segéd



- **URL**: a helyi Ollama szerver címe (alap: http://127.0.0.1:11434).
- **Modell**: melyik nyelvi modell írja a dalszöveget és a stílust. A **Modellek lekérése** gomb feltölti a listát a gépen lévő modellekkel. Be is gépelheted a nevet.

11.3 Gombok



Mentés – elmenti a beállításokat. A port változása a szerver újraindítása után érvényes.


Remiqora telepítés keresése – megkeresi a Remiqora által letöltött motort és modelleket, és ezekre állítja a mappákat.

App mappa megnyitása – megnyitja a program mappáját (beállítások, adatbázis, presetek).

12. A Súgó fül és a Kalauz

12.1 Kalauz - bemutatók lépésről lépésre

A Kalauz sötét réteggel letakarja az ablakot, és mindig csak azt az elemet emeli ki, amiről éppen szó van. Mellette egy buborék elmagyarázza, mire való. A kiemelt elemre **kattintani is lehet**, így közben ki is próbálhatod.




- **Következő ▶** (vagy a → nyíl, Enter): következő lépés. **◀ Előző** (←): vissza.
- **Kilépés** (vagy **Esc**): bármikor abbahagyhatod.
- Fent a buborékban: melyik bemutató, és hányadik lépésnél tartasz.




Indítás: a **Súgó** fül tetején lévő gombokkal, vagy bármikor lent az állapotsor **Kalauz** gombjával. Az app legelső indításakor rá is kérdez.

Bemutató	Miről szól	Lépések
Az első dal	Szöveg, stílus, zenei terv, generálás, feladatsor, lejátszás, Könyvtár	13
DAW – sávok	Betöltés, sávokra bontás, sávfejlécek, klipek, vonalzó, effektek, export	11
Kotta	Kotta forrásai, megjelenés, nyomtatás, PDF, lejátszás	5
Projektek	Projekt sáv, mentés, megnyitás, tiszta lap, Könyvtár szűrő és ürítés	5
Dal átdolgozása	Az Átdolgozás fül hat lépése: dal, ének, dallam, szöveg, stílus, indítás	9



A **Dal átdolgozása** bemutató az Átdolgozás fülön: a Kalauz oda is görget, ahol a kiemelt rész van.

12.2 A Súgó fül



A programon belüli rövid, magyar útmutató: első indítás, dalszöveg, stílus, COT mód, ABC-kotta, fontos paraméterek, modellek és VRAM, LoRA, feladatsor és licenc. Akkor hasznos, ha gyorsan utána akarsz nézni valaminek, és nincs kéznél ez a kézikönyv.

13. Bevált munkafolyamatok

13.0 Projektek – hogy ne keveredjenek a munkák

Lépés	Teendő
1.	Új munka előtt: **Új projekt**, adj neki nevet (például „Duna blues”).
2.	Dolgozz nyugodtan: generálás, átdolgozás, DAW, kotta. A Könyvtár csak ennek a projektnek a dalait mutatja.
3.	Időnként **Mentés** (Ctrl+S).
4.	Másik munkához: **Új projekt** vagy **Megnyitás**. Visszatérni a **Legutóbbiak ▾** listából a legkényelmesebb.

13.1 Több változat, a legjobb kiválasztása

Lépés	Teendő
1.	Írd meg a szöveget és a stílust.
2.	Seed: **véletlen**, Darab: **4**, sorozat mód: **mind véletlen seed**.
3.	Indítsd a generálást, és hallgasd meg a változatokat a Könyvtárban.
4.	A legjobbat jelöld kedvencnek, írj hozzá megjegyzést.
5.	A **⟲ Beállítások vissza** gombbal töltsd vissza, és finomíts rajta (például stílus, guidance), ugyanazzal a seeddel.

13.2 Instrumentális zene

Lépés	Teendő
1.	Töltsd le az **Instrumentális LoRA** csomagot (Telepítés & Szerver fül).
2.	Generálás fül: pipáld be az **Instrumentális** jelölőnégyzetet. A program [instrumental] szöveget, full módot és az instrumentális LoRA-t állít be.
3.	A stílusban csak hangszereket és hangulatot adj meg, ének tagek nélkül (például *cinematic, epic, strings, piano, slow tempo*).
4.	Ha a kész dalban zümmögés hallatszik: töltsd az ABC fülre a tervet, nyomd meg az **Ének szólam törlése** gombot, pipáld be az ABC-kotta használatát, és generáld újra.

13.3 Hosszabb dal

- Írj hosszabb szöveget (több versszak, refrén, bridge).
- Haladó beállítások → Semantic sampling → **Max. tokenek** pipa, és növeld az értéket (alap: 9000).
- Vagy: a generált ABC-tervet hosszabbítsd meg ×2-vel az ABC fülön, és azzal generálj újra.

13.4 Meglévő dal más stílusban

A legegyszerűbb az **Átdolgozás** fül (9. fejezet): dal betöltése → ⚡ előkészítés → szöveg átnézése → stílusok bepipálása → indítás. Kézi módszer: lásd az 5.4 részt.

13.5 Dalszöveg írása helyi AI-val

- Beállítások: válaszd ki az Ollama modellt, és mentsd el.
- Generálás fül: **Ollama: dalszöveg** → add meg a témát és a nyelvet.
- **Ollama: leírásból tagek** → írd le magyarul a hangzást.

- Nézd át és javítsd az eredményt, aztán generálj.

14. Hibaelhárítás

Jelenség	Ok és megoldás
A szerver piros, nem indul	Nézd meg a szerver naplót. Gyakori ok, hogy a Remiqora még fut és foglalja a 8080-as portot: zárd be, majd nyomd meg az Indítás gombot. Ellenőrizd a Motor mappát a Beállításokban.
„A szerver nem érhető el”	A szerver leállt vagy még indul. Várj, amíg zöld lesz, vagy indítsd újra.
„(külső)” szerver fut	Egy másik program (pl. a Remiqora) indította a szervert. A YuE2 Studio használja, de leállítani csak onnan lehet.
Memóriahiba a naplóban (out of memory, allocation)	Kevés a VRAM. Próbáld a Q4_0 fő modellt, zárj be más GPU-t használó programot, nyomd meg a Modellek kiürítése gombot, vagy indítsd újra a szervert.
HTTP 400: abc requires cot=melody or cot=full	Saját ABC-kottát csak melody vagy full módban lehet használni. Állítsd át a COT módot.
„A szerver nem adott vissza hangot”	A generálás hibás eredményt adott. Nézd meg a szerver naplót, és próbáld újra másik seeddel.
Nagyon lassú az első generálás	Normális: a modell ekkor töltődik be a videókártyára (1–2 perc).
LoRA váltás után lassú	Normális: LoRA váltáskor a modell újratöltődik.
MP3 export vagy nem-WAV kinyerés hibát ad	Nincs ffmpeg. Telepítsd, és add meg az útvonalát a Beállításokban.
Rossz a magyar kiejtés	A YuE2 főleg angol szövegen tanult. Próbálj angol szöveget, vagy egyszerűbb, rövidebb magyar sorokat.
Ollama hiba	Ellenőrizd, hogy fut-e az Ollama, és helyes-e az URL és a modell neve a Beállításokban.

Jelenség	Ok és megoldás
A Könyvtárban szürke egy sor	A hangfájl már nincs a helyén (törölték vagy áthelyezték).
Letöltési hiba	Nyomd meg újra a Letöltés gombot: a letöltés onnan folytatódik, ahol abbamaradt.
A DAW nem szól	A DAW a Windows alapértelmezett hangeszközére szól. Ellenőrizd a hangkimenetet és hogy a 'sounddevice' csomag telepítve van (a DAW fül szól, ha hiányzik).
DAW: recsegés, akadás	Sok effekt sok sávon terhelheti a gépet. Az effektek számolása közben (alul 'Számolás…') várj egy pillanatot, vagy kapcsolj ki néhány effektet.
Sávokra bontás: 'nincs letöltve'	Telepítés & Szerver fül → pipáld be a HTDemucs csomagot → Kijelöltek letöltése.
A Kotta fül üres / nem tölt be	Első használatkor internet kell a kottarajzolóhoz. Ha nem sikerült, indítsd újra az appot internetkapcsolattal.
A kotta lejátszása nem szól	A kotta lejátszásához a hangszerhangokat az internetről tölti le - internet kell hozzá.
Átdolgozás: „Qwen3-ASR nem töltődött be”	Töltsd le a Qwen3-ASR csomagot. Ha megvan, de így is hibát ad, a telepített motor régebbi – frissítsd a Telepítés fülön. Addig írd be a szöveget kézzel.
Átdolgozás: hibás a felismert szöveg	Válaszd le előbb az éneket, add meg a nyelvet, és javítsd kézzel. Erős effektes vagy kórusos éneknél a felismerés gyengébb.
Túl hosszú dal, nagyon sokáig generál	Kapcsold be a Generálás fülön a **Dal hossza** korlátozást, főleg ének nélküli dalnál. Rövidebb szöveg = rövidebb dal.
Átdolgozás: a szöveg ugrál, kihagy, hozzátesz	Kapcsold be az **Időzített felismerés**-t (előtte válaszd le az éneket). Egy sor = egy dallamív; szakaszonként annyi sor, mint az eredetiben. Rövidebb részlet pontosabb.

Jelenség	Ok és megoldás
Átdolgozás: nem hasonlít az eredetire	Ellenőrizd, hogy van-e kinyert dallam (3. lépés), és próbáld a 'Dallam + akkordok (full)' módot. Rövidebb részlet pontosabb.
A MIDI-ből készült kotta furcsa	Próbáld a 'Nyolcad' rácsot, a 'Dallam' típust, vagy állítsd be kézzel a hangnemet. A gép által felismert ritmus sosem tökéletes.

> **Tipp:** Ha egy hibát nem tudsz megoldani, másold ki a **Napló** és a **szerver napló** utolsó sorait – ezekből a legtöbb hiba oka kiderül.

15. Függelék

15.1 Kimeneti fájlok

Minden generálás a kimeneti mappa aznapi almappájába kerül, ilyen névvel:

```
kimenet\2026-10-14\211531_184620_Duna-parti_éjszaka.wav
kimenet\2026-10-14\211531_184620_Duna-parti_éjszaka.abc
kimenet\2026-10-14\211531_184620_Duna-parti_éjszaka.mp3   (ha be
 van kapcsolva)
```

A DAW sávbontásai a napi mappán belül a **savok** almappába kerülnek, a MIDI fájlok a **daw_projektek\midi** mappába, a mentett kották a **kottak** mappába.

A név részei: **időpont** (óra, perc, másodperc), **seed**, **cím** (vagy a stílus eleje). Az .abc fájl a dal zenei terve; csak melody és full módban készül.

15.2 Licencek

Összetevő	Licenc
YuE2-3B modellsúlyok	CC BY-NC 4.0 – csak nem kereskedelmi célra
Mothersuperior LoRA-k	CC BY-NC 4.0 – csak nem kereskedelmi célra
audio.cpp (a szerver)	MIT
PySide6 (a felület)	LGPL

> **Figyelem:** A generált zene felhasználásánál vedd figyelembe a modellek licencét: a CC BY-NC 4.0 nem engedi a kereskedelmi felhasználást.