

Id	Risk author	Date register	Risk category
1	Jesper Petersen	14/06/2022	Produkt
2	Jesper Petersen	14/06/2022	Produkt
3	Jesper Petersen	14/06/2022	Ekstern
4	Jesper Petersen	14/06/2022	Produkt
5	Jesper Petersen	14/06/2022	Ekstern
6	Jesper Petersen	14/06/2022	Bruger fejl
7	Jesper Petersen	14/06/2022	Productt

Risk description	Probability x impact	Proximity
Modul fejl modulet hardware fejler	35.000 kr	Sjældent
Nolge burger kan opleve at applicationen kan fejle i 4 ud af 10 tilfælde hvilket kan resulter i en sur kunden	5.000 kr	Ofte
Strøm ned brud af den centrale server hvilket kan resulter i alle kundenes anlæg ikke bliver overvåget og potentielle fejl der kunne opstå under strøm ned brudet kunne være undgået	>10.000 kr	Meget sjældent
Brand i server rummet	>100.000 kr	Meget sjældent
Forbindelse fra kundens anlæg til den central server	>10.000 kr	Indimellem
Bruger kommer til at påvirker anlæget på en eller anden måde	9.000 kr	Indimellem
Lager status mangle på matrailer	>10.000 kr	Sjældent

Response category	Status	Risk Owner	Risk actionee	Mitigation
Reduce	Åben	Henrik Poulsen	Service team	Stress test hardwaren, bedre kvalitet af komponenter
Reduce	Åben	Anette Hermansen	Front end team	Test miljø, unit test, end to end test
Reduce	Åben	Poul Jansen	Poul Jansen	Installer en U.P.S. (Uninterruptible power supply)
Reduce	Åben	Poul Jansen	Poul Jansen	Brand alarm, ventilation system (for at kunne lukke for ilt i rummet)
Reduce	Åben	Peter Laursen	It afdelingen	Få installeret dual wan forbindelse
Reduce	Åben	Vivian Hæk	Kundeservice	Afspær mulige kontakter som har indflydelse
Reduce	Åben	Rita Sørensen	Rita Sørensen	Sørg for der altid er et minium antal af produketer på lager

Category	Time
Ofte	En gang om ugen
Indimellem	1-2 gang om måneden
Sjældent	5 år
Meget sjældent	10-15år