

¿Cómo puedo hacer que mi título <h1> tenga una sombra de color morado neón en CSS?

¡Claro! Lograr ese efecto de "brillo de neón" es bastante sencillo si usas la propiedad text-shadow. Para que realmente parezca neón, el secreto no es solo una sombra, sino **varias capas** de sombras con diferentes niveles de desenfoque.

Aquí tienes el código y la explicación para que tu <h1> destaque:

El Código CSS

CSS

```
h1 {  
  
    color: #fff; /* El texto blanco ayuda a que el neón resalte más */  
  
    font-family: sans-serif;  
  
    text-align: center;  
  
    background-color: #000; /* Un fondo oscuro es clave para el efecto neón */  
  
    padding: 20px;  
  
  
    /* Efecto de sombra neón morada */  
    text-shadow:  
  
        0 0 5px #fff,  
  
        0 0 10px #fff,  
  
        0 0 20px #bc13fe,  
  
        0 0 40px #bc13fe,  
  
        0 0 80px #bc13fe,  
  
        0 0 90px #bc13fe,  
  
        0 0 100px #bc13fe;  
  
}
```

¿Cómo funciona la propiedad text-shadow?

La sintaxis básica es:

text-shadow: [horizontal] [vertical] [desenfoque (blur)] [color];

El "truco" para el efecto neón:

1. **Múltiples sombras:** Al separar por comas cada sombra, las apilamos una encima de otra.
2. **Capas internas (Blancas):** Las primeras dos sombras son blancas y con poco desenfoque (5px, 10px). Esto hace que el centro de la letra parezca que está "emitiendo" luz blanca incandescente.
3. **Capas externas (Moradas):** Las siguientes sombras usan un morado intenso (como #bc13fe) y aumentamos drásticamente el radio de desenfoque (20px hasta 100px). Esto crea el aura de luz que se expande alrededor del texto.

Un toque extra: ¡Animación!

Si quieres que tu neón parezca "vivo" o parpadeante, puedes añadir esta pequeña animación:

CSS

```
h1 {  
  animation: flicker 1.5s infinite alternate;  
}
```

```
@keyframes flicker {
```

```
  0%, 18%, 22%, 25%, 53%, 57%, 100% {
```

```
    text-shadow:
```

```
      0 0 5px #fff,
```

```
      0 0 10px #fff,
```

```
      0 0 20px #bc13fe,
```

```
      0 0 40px #bc13fe,
```

```
      0 0 80px #bc13fe;
```

```
}

20%, 24%, 55% {

    text-shadow: none; /* Simula un pequeño fallo en el neón */

}

}

¿Estás trabajando en un diseño tipo "Cyberpunk" o algo más minimalista?

+<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Bitácora María Herrera</title>

</style>

    html, body{

        height: 100%;

        margin: 0;

        font-family: Ariel, sans-serif;

    }

    body{

        display: flex;

        flex-direction: column;

        text-align: center;

    }

    header{

        padding: 20px;
```

```
        background-color: aqua;
    }

    main{
        flex: 1;
        padding: 20px;
        max-width: 1200px;
        margin: 0 auto;
    }

    footer{
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        padding: 15px 50px;
        border-top: 1px solid rgb(147, 243, 225);
        background-color: aquamarine;
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
<h1>Bitacora segunda y Tercera unidad</h1>
    </header>
    <main>
<h4>contenido de la ágina web</h4>
    </main>
    <footer>
```

```
<span>@mari.dreamer</span>



</footer>
```

```
</body>
```

```
</html> este es mi codigo
```

¡Gracias por compartir tu código! Tienes una estructura muy limpia y organizada. Para integrar el efecto de neón morado que quieres, solo necesitamos hacer unos pequeños ajustes en tu bloque de `<style>`.

Aquí tienes el código actualizado. He cambiado el color del header a un tono oscuro (casi negro), ya que el efecto neón no se nota en fondos claros como el aqua que tenías originalmente.

Código Actualizado

HTML

```
<style>
```

```
html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    /* Tip: Es "Arial", no "Ariel" ;) */
    font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
body {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    text-align: center;
    background-color: #0d0d0d; /* Fondo oscuro para que resalte el neón */
    color: white;
```

```
}  
  
header {  
    padding: 40px;  
    background-color: #1a1a1a; /* Un gris muy oscuro */  
    border-bottom: 2px solid #bc13fe; /* Una línea morada para combinar */  
}
```

/* EL TÍTULO NEÓN */

```
h1 {  
    color: #fff;  
    text-transform: uppercase;  
    letter-spacing: 2px;  
    /* Capas de sombra para el efecto de brillo */  
    text-shadow:  
        0 0 7px #fff,  
        0 0 10px #fff,  
        0 0 21px #fff,  
        0 0 42px #bc13fe,  
        0 0 82px #bc13fe,  
        0 0 92px #bc13fe,  
        0 0 102px #bc13fe,  
        0 0 151px #bc13fe;  
}
```

```
main {  
    flex: 1;
```

```
padding: 20px;

max-width: 1200px;

margin: 0 auto;

}

footer {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

padding: 15px 50px;

border-top: 1px solid #bc13fe;

background-color: #1a1a1a;

color: #bc13fe;

}

</style>
```

Detalles que corregí y mejoré:

- **Tipografía:** En tu código escribiste font-family: Ariel. La fuente estándar de Windows/Mac es **Arial**.
- **Contraste:** El neón funciona mediante la simulación de luz. Si dejas el fondo aqua (que es muy brillante), la sombra morada se perderá por completo. Al usar fondos oscuros (#0d0d0d), el morado realmente parece "brillar".
- **Visualización:** Añadí un border-bottom al header y cambié el color del footer para que toda la "Bitácora" de María Herrera tenga una estética coherente y moderna.

¿Te gustaría que el título también tuviera una animación para que parezca que el neón está parpadeando al cargar la página?

¿Cómo puedo hacer que mi título <h1> tenga una sombra de color morado neón en CSS?.

¡Claro! Lograr ese efecto de "brillo de neón" es bastante sencillo si usas la propiedad `text-shadow`. Para que realmente parezca neón, el secreto no es solo una sombra, sino **varias capas** de sombras con diferentes niveles de desenfoque.

Aquí tienes el código y la explicación para que tu `<h1>` destaque:

El Código CSS

CSS

```
h1 {  
  
  color: #fff; /* El texto blanco ayuda a que el neón resalte más */  
  
  font-family: sans-serif;  
  
  text-align: center;  
  
  background-color: #000; /* Un fondo oscuro es clave para el efecto neón */  
  
  padding: 20px;  
  
  
  /* Efecto de sombra neón morada */  
  
  text-shadow:  
  
    0 0 5px #fff,  
  
    0 0 10px #fff,  
  
    0 0 20px #bc13fe,  
  
    0 0 40px #bc13fe,  
  
    0 0 80px #bc13fe,  
  
    0 0 90px #bc13fe,  
  
    0 0 100px #bc13fe;  
  
}
```

¿Cómo funciona la propiedad `text-shadow`?

La sintaxis básica es:

`text-shadow: [horizontal] [vertical] [desenfoque (blur)] [color];`

El "truco" para el efecto neón:

1. **Múltiples sombras:** Al separar por comas cada sombra, las apilamos una encima de otra.
2. **Capas internas (Blancas):** Las primeras dos sombras son blancas y con poco desenfoque (5px, 10px). Esto hace que el centro de la letra parezca que está "emitiendo" luz blanca incandescente.
3. **Capas externas (Moradas):** Las siguientes sombras usan un morado intenso (como #bc13fe) y aumentamos drásticamente el radio de desenfoque (20px hasta 100px). Esto crea el aura de luz que se expande alrededor del texto.

Un toque extra: ¡Animación!

Si quieres que tu neón parezca "vivo" o parpadeante, puedes añadir esta pequeña animación:

CSS

```
h1 {  
  animation: flicker 1.5s infinite alternate;  
}
```

```
@keyframes flicker {  
  0%, 18%, 22%, 25%, 53%, 57%, 100% {  
    text-shadow:  
      0 0 5px #fff,  
      0 0 10px #fff,  
      0 0 20px #bc13fe,  
      0 0 40px #bc13fe,  
      0 0 80px #bc13fe;  
  }  
  20%, 24%, 55% {
```

```
text-shadow: none; /* Simula un pequeño fallo en el neón */  
}  
}
```

¿Estás trabajando en un diseño tipo "Cyberpunk" o algo más minimalista?

no entiendo como ponerlo en mi codigo

¡No te preocupes! Entiendo perfectamente. A veces, cuando ya tienes un código hecho, saber exactamente dónde "pegar" lo nuevo puede ser confuso.

Para que funcione, solo tienes que añadir las reglas dentro de las etiquetas <style> que ya tienes en tu documento. Aquí te dejo tu código completo, tal cual lo pasaste, pero con el efecto de neón ya aplicado al h1.

Puedes copiar y pegar todo esto para reemplazar lo que tienes:

HTML

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html lang="es">  
  
<head>  
  
  <meta charset="UTF-8">  
  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  
  <title>Bitácora María Herrera</title>  
  
  
  <style>  
  
    html, body{  
  
      height: 100%;  
  
      margin: 0;  
  
      font-family: Arial, sans-serif; /* Corregido de 'Ariel' a 'Arial' */  
  
    }  
  
    body{  
  
      display: flex;
```

```
flex-direction: column;

text-align: center;

/* Cambié el fondo a negro para que el neón se pueda ver */
background-color: #000;

color: white;

}


/* AQUÍ ESTÁ EL TRUCO PARA TU TÍTULO */
h1 {
  color: #fff;

  padding: 20px;

  /* Esta es la línea que crea el brillo morado */
  text-shadow:
    0 0 5px #fff,
    0 0 10px #fff,
    0 0 20px #bc13fe,
    0 0 40px #bc13fe,
    0 0 80px #bc13fe;
}


header{
  padding: 20px;

  /* Cambié aqua por un color oscuro, el neón no brilla en fondos claros */
  background-color: #1a1a1a;
}

main{
```

```
    flex: 1;

    padding: 20px;

    max-width: 1200px;

    margin: 0 auto;
}

footer{

    display: flex;

    justify-content: space-between;

    align-items: center;

    padding: 15px 50px;

    border-top: 1px solid #bc13fe;

    background-color: #1a1a1a;

}

</style>
</head>
<body>

    <header>

        <h1>Bitacora segunda y Tercera unidad</h1>

    </header>

    <main>

        <h4>contenido de la página web</h4>

    </main>

    <footer>

        <span>@mari.dreamer</span>

        
```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

¿Qué fue lo que hice exactamente?

1. **En el CSS (<style>):** Creé una sección para h1 y le puse la propiedad text-shadow. Como ves, tiene varios valores; los primeros son blancos para dar "luz" y los últimos son el color morado (#bc13fe).
2. **El fondo:** Esto es muy importante. En tu código original, el fondo era aqua (celeste brillante). El neón es como una lámpara: **si la habitación está iluminada, la lámpara no se nota**. Por eso cambié el background-color del body y del header a colores oscuros.
3. **Corrección de texto:** Cambié Ariel por Arial, que es el nombre correcto de la fuente de letra.

¿Lograste ver el brillo ahora al guardar los cambios?

Un código sencillo para que cuando pase el mouse sobre el logo del colegio, esta se haga un poco más grande (efecto zoom).

Para lograr ese efecto de zoom cuando pases el mouse sobre el logo, necesitas usar una propiedad de CSS llamada transform: scale().

Es muy sencillo de implementar. Solo tienes que añadir estas líneas dentro de tus etiquetas <style>:

1. El código que debes agregar

Busca tu sección de <style> y pega esto:

CSS

```
/* Esto selecciona la imagen que está dentro del footer */
```

```
footer img {
```

```
    transition: transform 0.3s ease; /* Hace que el movimiento sea suave y no brusco */
```

```
    cursor: pointer; /* Cambia el cursor a una manita para indicar que es interactivo */
```

```
}
```

```
/* Esto sucede cuando pasas el mouse (hover) sobre la imagen */  
footer img:hover {  
    transform: scale(1.1); /* 1.1 significa que aumenta un 10% su tamaño */  
}
```

2. ¿Cómo queda en tu código completo?

Aquí tienes el bloque del footer y la imagen actualizado para que veas dónde va exactamente:

HTML

```
<style>  
    /* ... tus otros estilos anteriores ... */  
  
    footer {  
        display: flex;  
        justify-content: space-between;  
        align-items: center;  
        padding: 15px 50px;  
        border-top: 1px solid #bc13fe;  
        background-color: #1a1a1a;  
    }  
  
    /* --- NUEVO CÓDIGO PARA EL ZOOM --- */  
    footer img {  
        transition: transform 0.3s ease;  
    }
```

```
    footer img:hover {  
        transform: scale(1.1);  
    }  
</style>
```

Explicación rápida:

- transition: 0.3s: Es el tiempo que tarda en hacerse grande. Si le pones 1s se hará grande muy lento; si le pones 0.1s será casi instantáneo.
- transform: scale(1.1): El número 1 es el tamaño original. Al poner 1.1 le decimos que crezca un poquito. Si quieres que crezca más, puedes probar con 1.2.

¡Pruébalo y verás qué bien queda tu bitácora!

Cree una clase CSS llamada .semana para que cada entrada de la bitácora parezca una tarjeta elegante.

Para que cada entrada de tu bitácora se vea como una tarjeta profesional y elegante, vamos a usar una combinación de **bordes redondeados**, **sombras suaves** y un poco de **relleno (padding)**.

Aquí tienes el código que debes añadir a tu sección de <style> y cómo aplicarlo en tu HTML:

1. Agrega este código a tu <style>

CSS

```
.semana {  
  
    background-color: #1a1a1a; /* Fondo oscuro para combinar con tu tema */  
  
    border: 1px solid #bc13fe; /* Borde morado neón sutil */  
  
    border-radius: 15px;      /* Bordes redondeados elegantes */  
  
    padding: 25px;  
  
    margin: 20px 0;          /* Espacio entre tarjetas */  
  
    text-align: left;        /* Alineación del texto para mejor lectura */
```

```
/* Sombra suave para dar profundidad */
box-shadow: 0 4px 15px rgba(188, 19, 254, 0.2);

/* Transición para que reaccione al pasar el mouse */
transition: all 0.3s ease;
}

/* Efecto cuando pasas el mouse sobre la tarjeta */
.semmana:hover {
    transform: translateY(-5px); /* Se eleva un poquito */
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(188, 19, 254, 0.4); /* El brillo morado aumenta */
    background-color: #222;
}

.semmana h2 {
    color: #bc13fe; /* Título de la semana en morado */
    margin-top: 0;
}

.semmana p {
    color: #ccc; /* Texto descriptivo en gris claro */
    line-height: 1.6;
}
```

2. Cómo usarlo en tu HTML

Dentro de tu etiqueta <main>, ahora puedes organizar tus contenidos usando un div con la clase que acabamos de crear. Se vería así:

HTML

```
<main>
```

```
  <div class="semana">
```

```
    <h2>Semana 2: Introducción al Diseño</h2>
```

```
    <p>En esta semana aprendimos las bases de HTML5 y cómo estructurar una  
    página correctamente usando etiquetas semánticas.</p>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="semana">
```

```
    <h2>Semana 3: Estilos con CSS</h2>
```

```
    <p>Exploramos el uso de colores, tipografías y cómo crear efectos de neón para  
    hacer que el sitio sea más atractivo visualmente.</p>
```

```
  </div>
```

```
</main>
```

¿Qué hace que esta tarjeta sea "elegante"?

- **border-radius:** Quita la rigidez de los bordes rectos, haciendo que el diseño se sienta más moderno.
- **box-shadow:** Crea una ilusión de capas, haciendo que la tarjeta parezca "flotar" sobre el fondo.
- **transition y translateY:** Le da una sensación interactiva de alta calidad al usuario cuando navega por tu bitácora.

¿Te gustaría que le añadiera algún icono o una fecha pequeña en la esquina de la tarjeta?

explicamelo bien que no entiendo

¡No te preocupes! Vamos a explicarlo paso a paso, como si estuviéramos armando un rompecabezas.

Imagina que tu página web es un **edificio**:

1. **HTML** es la estructura (las paredes y el techo).
 2. **CSS** es la decoración (la pintura y las luces).
 3. **Las Clases (.)** son como "etiquetas" que le pones a las cosas para decir: "Todo lo que tenga esta etiqueta, que se pinte de esta forma".
-

1. ¿Qué es una Clase CSS?

En lugar de darle estilos a *todos* los párrafos o a *todos* los cuadros, creas una "clase" (un estilo personalizado) que solo se aplica a lo que tú quieras.

En el código CSS, las clases siempre empiezan con un punto: `.semana`.

2. ¿Cómo se pone en el código?

Tu archivo tiene dos partes importantes: el **estilo** (arriba) y el **cuerpo** (abajo). Mira este dibujo:

Paso A: Definir el estilo (En el `<style>`)

Aquí escribes las "instrucciones" de cómo debe verse la tarjeta.

- `background-color`: El color del fondo del cuadro.
- `border-radius`: Qué tan redondas son las esquinas.
- `box-shadow`: La sombra que lo hace parecer "3D".

Paso B: Usar el estilo (En el `<body>`)

Para que un cuadro use esas instrucciones, usas la etiqueta `<div>` con el nombre de la clase: `<div class="semana"> ... contenido ... </div>`

3. Hagámoslo juntos en tu código

Para que no te pierdas, aquí tienes exactamente dónde va cada cosa. Solo busca estas partes en tu archivo:

En la parte de arriba (entre `<style>` y `</style>`): Copia y pega esto al final de tus otros estilos:

CSS

```
.semana {
```

```
background-color: #1a1a1a; /* Fondo gris oscuro */
border: 2px solid #bc13fe; /* Borde morado */
border-radius: 15px; /* Esquinas redondeadas */
padding: 20px; /* Espacio adentro del cuadro */
margin: 20px; /* Espacio afuera del cuadro */
color: white; /* Letra blanca */
box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3); /* Sombra morada */
}
```

En la parte de abajo (dentro de tu <main>): Borra lo que tienes en el main y pon esto:

HTML

```
<main>

  <div class="semana">

    <h2>Semana 2</h2>

    <p>Aquí escribiré lo que aprendí en la segunda unidad.</p>

  </div>

  <div class="semana">

    <h2>Semana 3</h2>

    <p>Aquí escribiré lo que aprendí en la tercera unidad.</p>

  </div>

</main>
```

¿Por qué se hace así?

Porque si mañana decides que quieres las tarjetas de color verde en lugar de morado, **no tienes que cambiar cuadro por cuadro**. Solo cambias el color una vez en la clase .semana (arriba) y todos los cuadros de tu página se actualizarán solitos.

¿Se entiende mejor así o quieres que nos enfoquemos en una parte específica del código?

no entiendo donde va el codigo

No te preocupes, a todos nos pasa al principio. El código HTML es como un sándwich: tiene un orden específico y si ponemos los ingredientes fuera de lugar, no sale bien.

Para que tu clase .semana (el diseño de la tarjeta) y el contenido funcionen, tienes que poner el código en **dos lugares diferentes** del mismo archivo.

Aquí tienes el mapa de dónde va cada cosa:

1. Las "Instrucciones" (CSS)

Van arriba, entre las etiquetas <style> y </style>. Es como el manual de decoración.

2. El "Objeto" (HTML)

Va abajo, dentro de la etiqueta <main>. Es donde realmente aparece el texto en la pantalla.

Así debe quedar tu código final (Copia y pega todo esto):

He marcado con notas `` y /* */ dónde está cada parte para que no te pierdas:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora María Herrera</title>
```

```
<style>
```

```
  /* --- TUS ESTILOS BASE --- */
```

```
  html, body{
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
body{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    text-align: center;
    background-color: #000;
    color: white;
}
```

```
/* --- 1. AQUÍ VAN LAS INSTRUCCIONES DE LA CLASE .semana --- */
```

```
.semana {
    background-color: #1a1a1a;
    border: 2px solid #bc13fe;
    border-radius: 15px;
    padding: 20px;
    margin: 20px auto; /* Centra la tarjeta */
    max-width: 800px; /* Para que no sea demasiado ancha */
    text-align: left; /* El texto de la tarea a la izquierda */
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);
}
```

```
h1 {
    color: #fff;
    padding: 20px;
    text-shadow: 0 0 5px #fff, 0 0 10px #fff, 0 0 20px #bc13fe, 0 0 40px #bc13fe;
```

```
}
```

```
header { padding: 20px; background-color: #1a1a1a; }
```

```
footer {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    padding: 15px 50px;  
    border-top: 1px solid #bc13fe;  
    background-color: #1a1a1a;  
}
```

```
/* EFECTO ZOOM DEL LOGO */
```

```
footer img { transition: transform 0.3s ease; }
```

```
footer img:hover { transform: scale(1.1); }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1>Bitacora segunda y Tercera unidad</h1>
```

```
</header>
```

```
<main>
```

```
<div class="semana">
```

```
<h2>Semana 2</h2>

<p>Contenido de la segunda unidad: Aquí puedes escribir lo que hiciste.</p>

</div>

<div class="semana">

  <h2>Semana 3</h2>

  <p>Contenido de la tercera unidad: Aquí va tu siguiente tarea.</p>

</div>

</main>

<footer>

  <span>@mari.dreamer</span>

  

</footer>

</body>

</html>
```

Resumen visual:

1. **El estilo** (.semana { ... }): Le dice al navegador: "Oye, cuando veas algo llamado 'semana', ponle borde morado y esquinas redondas".
2. **El div** (<div class="semana">): Le dice al navegador: "Este pedazo de texto es una 'semana', aplícale el estilo que te dije arriba".

este es mi cpdigo

¡Hola! Parece que te faltó pegar el código o se cortó el mensaje. 😊

No te preocupes, suele pasar. **Pégalo por aquí** y dime qué necesitas:

- **¿Tienes un error?** (Si es así, dime qué dice el error).
- **¿Quieres optimizarlo o limpiarlo?**
- **¿No hace lo que esperabas?**

En cuanto lo pongas, le echo un vistazo para ayudarte a dejarlo impecable. ¡Quedo atento!

```
+<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Bitácora María Herrera</title>
```

```
<style>
```

```
html, body{
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Ariel, sans-serif;
```

```
}
```

```
body{
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    text-align: center;
```

```
    background-color: #000;
```

```
    color: white;
```

```
}
```



```

/* --- 1. AQUÍ VAN LAS INSTRUCCIONES DE LA CLASE .semana --- */

.semana {

    background-color: #1a1a1a;

    border: 2px solid #bc13fe;

    border-radius: 15px;

    padding: 20px;

    margin: 20px auto; /* Centra la tarjeta */

    max-width: 800px; /* Para que no sea demasiado ancha */

    text-align: left; /* El texto de la tarea a la izquierda */

    box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);

}

h1 {

    color: #fff;

    padding: 20px;

    text-shadow: 0 0 5px #fff, 0 0 10px #fff, 0 0 20px #bc13fe, 0 0 40px #bc13fe;

}

header{

    padding: 20px;

    background-color: aqua;

border-bottom: 2px solid #e5dae9; /* Una línea morada para combinar */

}

/* EL TÍTULO NEÓN */

h1 {

    color: #fff;

    text-transform: uppercase;

```

```
letter-spacing: 2px;

/* Capas de sombra para el efecto de brillo */
text-shadow:
    0 0 7px #fff,
    0 0 10px #fff,
    0 0 21px #fff,
    0 0 42px #1389fe,
    0 0 82px #1313fe,
    0 0 92px #1f13fe,
    0 0 102px #1365fe,
    0 0 151px #135dfe;
}

main{
    flex: 1;
    padding: 20px;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
}

footer{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 50px;
    border-top: 1px solid rgb(147, 243, 225);
    background-color: rgb(112, 239, 239);
}
```

```
/* --- NUEVO CÓDIGO PARA EL ZOOM --- */

footer img {

    transition: transform 0.3s ease;

}

footer img:hover {

    transform: scale(1.1);

}

</style>

</head>

<body>

    <header>

<h1>Bitacora segunda y Tercera unidad</h1>

    </header>

    <main>

        <div class="semana">

            <h2>Semana 2</h2>

            <p>Contenido de la segunda unidad: Aquí puedes escribir lo que hiciste.</p>

        </div>


        <div class="semana">

            <h2>Semana 3</h2>

            <p>Contenido de la tercera unidad: Aquí va tu siguiente tarea.</p>

        </div>

    </main>

    <footer>

        <span>@mari.dreamer</span>
```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

¡Hola, María! Tienes una base muy sólida. El efecto de **neón** en el título está genial y el uso de flexbox para el diseño es muy acertado.

Sin embargo, he notado un par de detalles técnicos que podrías mejorar para que el código sea más profesional y no te dé problemas visuales:

💡 Observaciones

1. **Tipografía:** Escribiste font-family: Ariel. La fuente correcta es **Arial** (con 'a' al final).
2. **Duplicidad:** Tienes dos reglas para h1. El navegador usará la última que encuentre, pero es mejor tener una sola para mantener el orden.
3. **Color de fondo del Header:** Usas background-color: aqua, que es un color muy brillante. Con el texto blanco y el efecto neón, puede que sea difícil de leer (falta contraste).

Aquí tienes una versión **optimizada** y limpia de tu código:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Bitácora María Herrera</title>
```

```
<style>
```

```
/* Reset y Estilos Generales */
```

```
html, body {
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Arial, sans-serif; /* Corregido: Arial */
```

```
}
```

```
body {
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    background-color: #000;
```

```
    color: white;
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
/* Header con fondo oscuro para que resalte el Neón */
```

```
header {
```

```
    padding: 40px 20px;
```

```
    background-color: #0a0a0a;
```

```
    border-bottom: 2px solid #bc13fe;
```

```
}
```

```
/* Título con Efecto Neón Mejorado */
```

```
h1 {
```

```
    color: #fff;
```

```
    text-transform: uppercase;
```

```
letter-spacing: 3px;
margin: 0;
text-shadow:
    0 0 7px #fff,
    0 0 10px #fff,
    0 0 21px #fff,
    0 0 42px #1389fe,
    0 0 82px #1313fe;
}
```

```
/* Contenedor Principal */
```

```
main {
    flex: 1;
    padding: 20px;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    width: 100%;
}
```

```
/* Tarjetas de las Semanas */
```

```
.semana {
    background-color: #1a1a1a;
    border: 2px solid #bc13fe;
    border-radius: 15px;
    padding: 25px;
    margin: 20px auto;
```

```
max-width: 800px;

text-align: left;

box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);

transition: transform 0.3s ease;
}


.semmana:hover {

    transform: translateY(-5px); /* Pequeño salto al pasar el mouse */
}


.semmana h2 {

    color: #bc13fe;

    margin-top: 0;
}


/* Footer */
footer {

    display: flex;

    justify-content: space-between;

    align-items: center;

    padding: 15px 50px;

    background-color: #0a0a0a;

    border-top: 2px solid #1389fe;
}


footer img {
```

```
    transition: transform 0.3s ease;

    filter: brightness(1.2); /* Para que resalte el logo */
}
```

```
footer img:hover {

    transform: scale(1.1);

}
```

```
@media (max-width: 600px) {

    footer {

        flex-direction: column;

        gap: 15px;

    }

}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
    <h1>Bitácora: 2da y 3ra Unidad</h1>
```

```
</header>
```

```
<main>
```

```
    <div class="semana">
```

```
        <h2>Semana 2</h2>
```



```
<p>Contenido de la segunda unidad: Aquí puedes escribir lo que hiciste en
clase, los retos que enfrentaste y lo que aprendiste.</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="semana">
```

```
<h2>Semana 3</h2>
```

```
<p>Contenido de la tercera unidad: Describe tus proyectos, tareas o
investigaciones de esta semana.</p>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<footer>
```

```
<span>@mari.dreamer</span>
```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

¿Qué cambié?

- **Contraste:** Puse el header en color oscuro (#0a0a0a). El neón se ve **mucho mejor** sobre negro que sobre aqua.
- **Interactividad:** Añadí un pequeño movimiento a las tarjetas de .semana cuando pasas el mouse (hover).
- **Responsividad:** Agregué un pequeño ajuste para que en celulares el footer se vea bien.

¿Te gustaría que le agreguemos algún efecto extra, como que las tarjetas brillen de diferentes colores?

necesito que se visualizen pdf en cada semana

Para añadir PDFs a tu bitácora, la forma más elegante y funcional es utilizar la etiqueta `<embed>`. Esto permitirá que el documento se vea directamente dentro de la tarjeta de cada semana, con sus controles de lectura (zoom, descargar, etc.).

Aquí tienes el código actualizado. He ajustado el CSS para que los contenedores de PDF tengan un tamaño adecuado y se vean bien en tu diseño oscuro.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora María Herrera</title>
```

```
<style>
```

```
  html, body {
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
  }
```

```
  body {
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    background-color: #000;
```

```
    color: white;
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
/* TÍTULO NEÓN */
```

```
header{
```

```
    padding: 40px 20px;
```

```
    background-color: #050505;
```

```
    border-bottom: 2px solid #bc13fe;
```

```
}
```

```
h1{
```

```
    color: #fff;
```

```
    text-transform: uppercase;
```

```
    letter-spacing: 2px;
```

```
    text-shadow:
```

```
        0 0 7px #fff,
```

```
        0 0 21px #fff,
```

```
        0 0 42px #1389fe,
```

```
        0 0 82px #1313fe;
```

```
    margin: 0;
```

```
}
```

```
main{
```

```
    flex: 1;
```

```
    padding: 20px;
```

```
    max-width: 1000px;
```

```
    margin: 0 auto;
```

```
width: 90%;  
}
```

```
/* TARJETAS SEMANALES */
```

```
.semana {  
    background-color: #1a1a1a;  
    border: 2px solid #bc13fe;  
    border-radius: 15px;  
    padding: 20px;  
    margin: 30px auto;  
    text-align: left;  
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);  
}
```

```
.semana h2 {  
    color: #bc13fe;  
    border-bottom: 1px solid #333;  
    padding-bottom: 10px;  
}
```

```
/* CONTENEDOR DEL PDF */
```

```
.pdf-container {  
    width: 100%;  
    height: 500px; /* Altura del visor de PDF */  
    margin-top: 15px;  
    border-radius: 10px;
```

```
    overflow: hidden;

    border: 1px solid #444;
}
```

```
footer {

    display: flex;

    justify-content: space-between;

    align-items: center;

    padding: 15px 50px;

    border-top: 1px solid #1389fe;

    background-color: #0a0a0a;
}
```

```
footer img {

    transition: transform 0.3s ease;
}
```

```
footer img:hover {

    transform: scale(1.1);
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1>Bitácora: 2da y 3ra Unidad</h1>
```

</header>

<main>

<div class="semana">

<h2>Semana 2</h2>

<p>A continuación se presenta el reporte de actividades de la segunda unidad:</p>

<div class="pdf-container">

<embed src="archivo_semana2.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">

</div>

</div>

<div class="semana">

<h2>Semana 3</h2>

<p>Documentación técnica y ejercicios prácticos de la tercera unidad:</p>

<div class="pdf-container">

<embed src="archivo_semana3.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">

</div>

</div>

</main>

<footer>

@mari.dreamer

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Notas importantes para que funcione:

1. **Ubicación de los archivos:** Los archivos PDF deben estar en la **misma carpeta** donde tienes guardado tu archivo HTML.
2. **Nombres de archivo:** Asegúrate de cambiar archivo_semana2.pdf por el nombre exacto de tu PDF (ojo con las mayúsculas y los espacios).
3. **Visualización:** Algunos navegadores móviles no muestran el PDF incrustado y ofrecen un botón de descarga en su lugar; en computadoras se verá perfectamente el visor.

necesito bajar esa linea y meter pdfs a la pagina este es mi codigo +<!DOCTYPE html>

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Bitácora María Herrera</title>
```

```
<style>
```

```
html, body{
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
}
```

```
body{
```

```
display: flex;
flex-direction: column;
text-align: center;
background-color: #000;
color: white;
}
```

```
/* --- 1. AQUÍ VAN LAS INSTRUCCIONES DE LA CLASE .semana --- */
```

```
.semana {
  background-color: #1a1a1a;
  border: 2px solid #bc13fe;
  border-radius: 15px;
  padding: 20px;
  margin: 20px auto; /* Centra la tarjeta */
  max-width: 800px; /* Para que no sea demasiado ancha */
  text-align: left; /* El texto de la tarea a la izquierda */
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);
  transition: transform 0.3s ease;
}

.semana:hover {
  transform: translateY(-5px); /* Pequeño salto al pasar el mouse */
}
```

```
.semana h2 {
  color: #bc13fe;
  margin-top: 0;
```



```

}

h1{

    color: #fff;

    padding: 20px;

    text-shadow: 0 0 5px #fff, 0 0 10px #fff, 0 0 20px #bc13fe, 0 0 40px #bc13fe;

}

header{

    padding: 20px;

    background-color: aqua;

border-bottom: 2px solid #e5dae9; /* Una línea morada para combinar */

}

```

/* EL TÍTULO NEÓN */

```

h1{

    color: #fff;

    text-transform: uppercase;

    letter-spacing: 2px;

    /* Capas de sombra para el efecto de brillo */

    text-shadow:

        0 0 7px #fff,

        0 0 10px #fff,

        0 0 21px #fff,

        0 0 42px #1389fe,

        0 0 82px #1313fe,

        0 0 92px #1f13fe,

        0 0 102px #1365fe,

```

```
    0 0 151px #135dfe;
}

main{
    flex: 1;
    padding: 20px;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
}

footer{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 50px;
    border-top: 1px solid rgb(147, 243, 225);
    background-color: rgb(112, 239, 239);
}

/* --- NUEVO CÓDIGO PARA EL ZOOM --- */

footer img {
    transition: transform 0.3s ease;
}

footer img:hover {
    transform: scale(1.1);
}

</style>

</head>

<body>
```

```
<header>
<h1>Bitacora segunda y Tercera unidad</h1>
</header>
<main>
  <div class="semana">
    <h2>Semana 2</h2>
    <p>A continuación se presenta el reporte de actividades de la segunda
unidad:</p>

    <div class="pdf-container">
      <embed src="archivo_semana2.pdf" type="application/pdf" width="100%"
height="100%">
    </div>
  </div>

  <div class="semana">
    <h2>Semana 3</h2>
    <p>Documentación técnica y ejercicios prácticos de la tercera unidad:</p>

    <div class="pdf-container">
      <embed src="archivo_semana3.pdf" type="application/pdf" width="100%"
height="100%">
    </div>
  </div>
</main>
<footer>
  <span>@mari.dreamer</span>
```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Para solucionar el problema de la "línea" (el footer) que se sube y asegurar que los PDFs se vean correctamente, necesitamos ajustar el **CSS** de los contenedores.

El problema principal es que el footer tiene un color muy llamativo y está flotando en medio porque el contenido de arriba (main) no tiene una altura definida para los PDFs.

Cambios realizados:

1. **Altura para los PDFs:** Agregué una altura fija a .pdf-container (ejemplo: 500px), de lo contrario, el navegador no sabe cuánto espacio ocupar y el footer se sube.
2. **Color del Footer:** He cambiado el color del footer a uno más oscuro para que no rompa tanto con el diseño neón, pero manteniendo la estructura.
3. **Uso de <iframe>:** Es más compatible que <embed> para visualizar archivos PDF en la mayoría de los navegadores.

Aquí tienes el código corregido:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Bitácora María Herrera</title>
```

```
<style>
```

```
html, body {  
    height: 100%;  
    margin: 0;  
    font-family: Arial, sans-serif; /* Corregido "Ariel" a "Arial" */  
}
```

```
body {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    text-align: center;  
    background-color: #000;  
    color: white;  
}
```

```
header {  
    padding: 20px;  
    background-color: #00e5ff; /* Un aqua más vibrante */  
    border-bottom: 2px solid #bc13fe;  
}
```

```
/* EL TÍTULO NEÓN */
```

```
h1 {  
    color: #fff;  
    text-transform: uppercase;  
    letter-spacing: 2px;  
    margin: 0;  
    text-shadow:
```

```
    0 0 7px #fff,  
    0 0 21px #fff,  
    0 0 42px #1389fe,  
    0 0 82px #1313fe;  
}
```

```
main {  
    flex: 1; /* Esto empuja el footer hacia abajo */  
    padding: 20px;  
    max-width: 1200px;  
    margin: 0 auto;  
    width: 100%;  
}
```

```
.semana {  
    background-color: #1a1a1a;  
    border: 2px solid #bc13fe;  
    border-radius: 15px;  
    padding: 20px;  
    margin: 40px auto;  
    max-width: 900px;  
    text-align: left;  
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);  
}
```

```
.semana h2 {
```

```
color: #bc13fe;

margin-top: 0;

}
```

```
/* --- ESTO ARREGLA LA VISUALIZACIÓN DEL PDF --- */
```

```
.pdf-container {

width: 100%;

height: 600px; /* Ajusta esta altura según prefieras */

margin-top: 15px;

border-radius: 10px;

overflow: hidden;

}
```

```
iframe {

width: 100%;

height: 100%;

border: none;

}
```

```
footer {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

padding: 15px 50px;

border-top: 2px solid #bc13fe;

background-color: #111; /* Fondo oscuro para que no estorbe visualmente */

}
```

```

        color: #00e5ff;
    }

    footer img {
        transition: transform 0.3s ease;
        filter: brightness(0) invert(1); /* Opcional: hace el logo blanco si prefieres */
    }

    footer img:hover {
        transform: scale(1.1);
    }
</style>
</head>
<body>

<header>
    <h1>Bitácora Segunda y Tercera Unidad</h1>
</header>

<main>
    <!-- SEMANA 2 -->
    <div class="semana">
        <h2>Semana 2</h2>
        <p>A continuación se presenta el reporte de actividades de la segunda
unidad:</p>

```



```
<div class="pdf-container">

  <!-- Cambia 'tu_archivo.pdf' por el nombre real de tu archivo -->

  <iframe src="archivo_semana2.pdf"></iframe>

</div>

</div>


<!-- SEMANA 3 -->

<div class="semana">

  <h2>Semana 3</h2>

  <p>Documentación técnica y ejercicios prácticos de la tercera unidad:</p>


  <div class="pdf-container">

    <iframe src="archivo_semana3.pdf"></iframe>

  </div>

</div>

</main>


<footer>

  <span>@mari.dreamer</span>

  

</footer>


</body>

</html>
```

Notas importantes para que funcione:

1. **Nombres de archivos:** Asegúrate de que los archivos se llamen exactamente `archivo_semana2.pdf` y `archivo_semana3.pdf` (o cambia el nombre en el código) y que estén en la **misma carpeta** que tu archivo HTML.
2. **El Footer:** Al poner `flex: 1` en el `<main>`, el footer siempre se irá al fondo de la página, sin importar si hay poco o mucho contenido.
3. **Visualización:** Algunos navegadores móviles no muestran PDFs incrustados directamente; en computadoras funciona perfectamente.

ya lo tengo pero me tira error

Ese error de **"No podemos abrir este archivo"** que aparece dentro del visor de PDF generalmente ocurre porque el navegador no encuentra la ruta del archivo o tiene problemas de permisos.

Aquí te dejo los pasos para solucionarlo, ordenados de lo más probable a lo menos:

1. Revisa el Nombre y la Extensión

Es la causa más común. El código es muy estricto con los nombres.

- **Nombre exacto:** Si tu archivo se llama `Tarea1.pdf` y en el código pusiste `archivo_semana2.pdf`, no va a cargar.
- **Mayúsculas:** En la web, `documento.pdf` no es lo mismo que `Documento.PDF`. Asegúrate de que coincidan letra por letra.
- **Sin espacios:** Evita nombres como `mi archivo.pdf`. Cámbialo a `mi_archivo.pdf`.

2. Verifica la Ubicación (Carpeta)

El archivo PDF debe estar en la **misma carpeta** que tu archivo `.html`.

- Si el HTML está en el escritorio y el PDF en "Descargas", te dará ese error.
- Si creaste una carpeta llamada "pdfs", tu código debería decir:
`src="pdfs/archivo_semana2.pdf"`.

3. Prueba con un Enlace de Respaldo

A veces los visores incrustados fallan según el navegador. Es buena práctica poner un botón o enlace por si el PDF no carga:

HTML

```
<div class="semana">
```

<h2>Semana 2</h2>

<p>Si no puedes ver el archivo, haz clic aquí para descargarlo.</p>

<div class="pdf-container">

<iframe src="archivo_semana2.pdf"></iframe>

</div>

</div>

4. ¿Cómo lo estás abriendo?

- **Directo desde el archivo:** Si abres el .html dándole doble clic desde tu carpeta, algunos navegadores bloquean la carga de PDFs por seguridad ("CORS policy").
- **Solución:** Intenta abrirlo en otro navegador (Edge o Firefox suelen ser menos estrictos con archivos locales que Chrome) para descartar que sea eso.

Tip rápido: Revisa que el archivo PDF no esté abierto en otro programa (como Word o Adobe Reader) que lo esté bloqueando mientras intentas visualizarlo en la web.

y si obligatoriamente necesito que se vea

Si es **obligatorio** que el PDF se visualice directamente en la página y el método anterior te sigue dando error, lo más probable es que el navegador esté bloqueando el archivo por seguridad al abrirlo de forma local (desde tu carpeta).

Aquí tienes las 3 soluciones definitivas para forzar que se vea:

1. El truco de "Google Drive Viewer" (La más confiable)

Si puedes subir tus PDFs a Google Drive (poniéndolos como "Público" o "Cualquier persona con el enlace"), puedes usar el visor de Google. Esto evita cualquier error de formato o de navegador.

HTML

<div class="pdf-container">

<iframe src="https://docs.google.com/viewer?url=https://tu-web.com/archivo.pdf&embedded=true"></iframe>

</div>

2. Usa la etiqueta <object> (Mejor que <iframe>)

La etiqueta <object> es más robusta para archivos externos. Si falla al cargar el PDF, puedes poner un mensaje de error personalizado dentro.

HTML

```
<div class="pdf-container">
```

```
  <object data="archivo_semana2.pdf" type="application/pdf" width="100%"
  height="100%">
```

```
    <p>Tu navegador no puede mostrar el PDF.
```

```
    <a href="archivo_semana2.pdf">Haz clic aquí para descargarlo.</a>
```

```
  </p>
```

```
</object>
```

```
</div>
```

3. Verifica la Consola de Errores (Fundamental)

Si el error persiste, haz esto para saber **exactamente** qué pasa:

1. Abre tu página en el navegador (Chrome o Edge).
2. Presiona la tecla **F12**.
3. Haz clic en la pestaña "**Console**" (Consola).
4. Si ves letras rojas que dicen Not allowed to load local resource o File not found, el problema es que el navegador no tiene permiso para leer archivos de tu disco duro directamente.

¿Cómo lo arreglas si es un problema de "Ruta Local"?

Si estás trabajando en tu computadora y no has subido la página a internet:

- **No uses espacios:** Cambia mi tarea.pdf por mitarea.pdf.
- **Servidor Local:** Los navegadores modernos por seguridad a veces bloquean PDFs si abres el archivo como C:/Users/Documentos/index.html. Para que se vea sí o sí, te recomiendo usar la extensión "**Live Server**" de Visual Studio

Code para que la dirección sea algo como
http://127.0.0.1:5500.

Prueba esto ahora mismo: Cambia el nombre de tu PDF a algo simple como test.pdf, actualiza el código con ese nombre y asegúrate de que el PDF no sea muy pesado (menos de 10MB).

como lo puedo abrir en edge??

Para abrir tu archivo en **Microsoft Edge** y asegurarte de que los PDFs se carguen correctamente, tienes dos opciones: la rápida (doble clic) y la profesional (usando un servidor local).

Opción 1: Abrir el archivo directamente

Es la forma más sencilla, pero a veces Edge bloquea el PDF por seguridad si la ruta es muy larga o tiene caracteres extraños.

1. Ve a la carpeta donde tienes guardado tu archivo .html.
2. Haz **clic derecho** sobre el archivo (por ejemplo, index.html).
3. Selecciona **Abrir con...** (Open with).
4. Elige **Microsoft Edge**.

Opción 2: Usar un "Servidor Local" (Solución definitiva al error)

Si al abrirlo con la Opción 1 te sigue saliendo el cuadro gris de "No podemos abrir este archivo", es porque Edge está protegiendo tu computadora de leer archivos locales automáticamente. Para engañarlo, simulamos que la página está en internet.

Si usas Visual Studio Code:

1. Busca el icono de **Extensiones** en la barra lateral izquierda (parecen 4 cuadritos).
2. Escribe **"Live Server"** e instálalo (es el de Ritwick Dey).
3. Una vez instalado, abre tu código HTML.
4. En la esquina inferior derecha de la pantalla, verás un botón que dice **"Go Live"**. Haz clic ahí.

5. Se abrirá Edge automáticamente con una dirección como http://127.0.0.1:5500/index.html. **Aquí el PDF debería cargar sin errores.**
-

Si sigue sin verse, revisa esto en Edge:

A veces el visor de Edge tiene una configuración que impide ver PDFs dentro de páginas:

1. En Edge, ve a los tres puntos ... (arriba a la derecha) y entra en **Configuración**.
2. Busca **"Cookies y permisos del sitio"** en el menú de la izquierda.
3. Baja hasta encontrar **"Documentos PDF"**.
4. Asegúrate de que la opción **"Abrir siempre los archivos PDF externamente"** esté **DESACTIVADA**. Si está activada, Edge descargará el archivo en lugar de mostrarlo dentro de tu bitácora.

Un último consejo de "amigo": Revisa que el nombre de tu archivo PDF en la carpeta sea **exactamente** igual al que pusiste en el `src=""` (incluyendo minúsculas y el .pdf). Si el archivo se llama TAREA.pdf y en el código pusiste tarea.pdf, Edge no lo va a encontrar.

y si edge no me deja abrir el archivo??

Si Edge se pone "terco" y no te deja abrir el archivo (o te sale un error de acceso denegado), es porque los navegadores modernos tienen bloqueos de seguridad muy fuertes para archivos que están guardados en tu propia computadora.

Aquí tienes los 3 métodos para "saltarte" ese bloqueo de Edge y que funcione sí o sí:

1. El método de "Arrastrar y Soltar" (Para probar rápido)

A veces, abrirlo desde el código falla, pero esto no:

1. Abre **Microsoft Edge** (una ventana en blanco).
2. Abre la carpeta donde tienes tu archivo index.html.
3. **Arrastra** el archivo index.html directamente adentro de la ventana de Edge.
4. Si el PDF sigue sin verse, arrastra **el archivo PDF** a una pestaña nueva de Edge. Si ahí sí se abre, el problema es la **ruta** (el nombre) que pusiste en el código.

2. Cambia la etiqueta a un "Embed" más simple

Si el <iframe> te da problemas en Edge, intenta con esta etiqueta que es la que usabas al principio pero con un ajuste de altura, ya que Edge a veces ignora los <iframe> locales:

HTML

```
<div class="semana">
```

```
  <h2>Semana 2</h2>
```

```
  <div class="pdf-container" style="height: 600px;">
```

```
    <embed src="archivo_semana2.pdf" type="application/pdf" width="100%"  
height="100%">
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

3. La solución definitiva: Cambia la extensión del archivo

Si Edge bloquea el HTML, puede ser por la ubicación. Intenta esto:

1. Mueve tu carpeta de la Bitácora a la carpeta de **Documentos** (evita tenerla en el Escritorio o en carpetas de OneDrive/iCloud, porque eso causa errores de permisos).
2. Asegúrate de que el archivo no esté "Bloqueado":
 - Clic derecho al archivo PDF -> **Propiedades**.
 - Abajo, si aparece un mensaje que dice "Este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse...", marca la casilla **Desbloquear** y dale a Aceptar.

¿Por qué pasa esto?

Edge utiliza un motor llamado Chromium (el mismo de Chrome). Por seguridad, si tu archivo HTML intenta llamar a un PDF, el navegador piensa: *"¿Y si este código es un virus intentando leer archivos privados?"*.

Mi consejo final: Si nada de esto funciona, la única forma 100% segura de que Edge te deje verlo es usando **Live Server** en Visual Studio Code (como te mencioné antes) o subiendo tu carpeta a **GitHub Pages** o **Netlify** (que son gratis), porque ahí el archivo ya no es "local", sino una página web real.

¿Estás usando algún editor de código como Visual Studio Code o el Bloc de notas?

```
+<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora María Herrera</title>
```

```
<style>
```

```
  html, body{
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Ariel, sans-serif;
```

```
  }
```

```
  body{
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    text-align: center;
```

```
    background-color: #000;
```

```
    color: white;
```

```
  }
```

```
/* --- 1. AQUÍ VAN LAS INSTRUCCIONES DE LA CLASE .semana --- */
```



```
.semana {  
    background-color: #1a1a1a;  
    border: 2px solid #bc13fe;  
    border-radius: 15px;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px auto; /* Centra la tarjeta */  
    max-width: 800px; /* Para que no sea demasiado ancha */  
    text-align: left; /* El texto de la tarea a la izquierda */  
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);  
    transition: transform 0.3s ease;  
}  
  
.semana:hover {  
    transform: translateY(-5px); /* Pequeño salto al pasar el mouse */  
}  
  
.semana h2 {  
    color: #bc13fe;  
    margin-top: 0;  
}  
  
h1 {  
    color: #fff;  
    padding: 20px;  
    text-shadow: 0 0 5px #fff, 0 0 10px #fff, 0 0 20px #bc13fe, 0 0 40px #bc13fe;  
}  
  
header {  
    padding: 20px;
```

```
        background-color: aqua;

border-bottom: 2px solid #e5dae9; /* Una línea morada para combinar */

}
```

```
/* EL TÍTULO NEÓN */
```

```
h1 {

    color: #fff;

    text-transform: uppercase;

    letter-spacing: 2px;

    /* Capas de sombra para el efecto de brillo */

    text-shadow:

        0 0 7px #fff,

        0 0 10px #fff,

        0 0 21px #fff,

        0 0 42px #1389fe,

        0 0 82px #1313fe,

        0 0 92px #1f13fe,

        0 0 102px #1365fe,

        0 0 151px #135dfe;

}
```

```
main{

    flex: 1;

    padding: 20px;

    max-width: 1200px;

    margin: 0 auto;

    width: 100%;
```

```
}  
  
.semana {  
  
    background-color: #1a1a1a;  
  
    border: 2px solid #bc13fe;  
  
    border-radius: 15px;  
  
    padding: 20px;  
  
    margin: 40px auto;  
  
    max-width: 900px;  
  
    text-align: left;  
  
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(188, 19, 254, 0.3);  
  
}
```

```
.semana h2 {  
  
    color: #bc13fe;  
  
    margin-top: 0;  
  
}
```

```
/* --- ESTO ARREGLA LA VISUALIZACIÓN DEL PDF --- */
```

```
.pdf-container {  
  
    width: 100%;  
  
    height: 600px; /* Ajusta esta altura según prefieras */  
  
    margin-top: 15px;  
  
    border-radius: 10px;  
  
    overflow: hidden;  
  
}
```

```
iframe {
    width: 100%;
    height: 100%;
    border: none;
}

footer{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 50px;
    border-top: 1px solid rgb(147, 243, 225);
    background-color: rgb(112, 239, 239);
    color: #00e5ff;
}

/* --- NUEVO CÓDIGO PARA EL ZOOM --- */

footer img {
    transition: transform 0.3s ease;
}

footer img:hover {
    transform: scale(1.1);
}

</style>

</head>

<body>

    <header>

<h1>Bitacora segunda y Tercera unidad</h1>
```

</header>

<main>

<div class="semana">

<h2>Semana 1</h2>

<p>A continuación se presenta el reporte de actividades de la segunda unidad:</p>

<div class="pdf-container">

<embed src="Recursos/pdf/Introducción Arduino (3).pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">

</div>

<div class="semana">

<h2>Semana 2</h2>

<p>A continuación se presenta el reporte de actividades de la segunda unidad:</p>

<div class="pdf-container">

<embed src="Recursos/pdf/Introducción Arduino (3).pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">

</div>

</div>

<div class="semana">

<h2>Semana 3</h2>

<p>Documentación técnica y ejercicios prácticos de la tercera unidad:</p>

<div class="pdf-container">

```
<embed src="archivo_semana3.pdf" type="application/pdf" width="100%"
height="100%">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<footer>
```

```
<span>@mari.dreamer</span>
```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html> este es mi codigo y necesito ponerle en semana 2 este video
```

-

Para insertar el video en la **Semana 2**, lo ideal es usar la etiqueta <video>. Dado que es un archivo local, debemos asegurarnos de que la ruta sea correcta.

En tu código hay un pequeño error de estructura: la etiqueta <div> de la **Semana 1** no se cerró correctamente, lo que hace que la Semana 2 se meta dentro de la 1. Ya lo corregí en el código de abajo.

Pasos para que funcione:

1. Asegúrate de que el video esté en la misma carpeta que tu HTML (o en una subcarpeta).
2. **Importante:** En el código puse el nombre RGB final María Reneé Herrera 11A.mp4. Si el archivo tiene un nombre distinto en tu carpeta, cámbialo en el src.

Aquí tienes el código actualizado:

HTML

```
<main>
```

```
<div class="semana">
```

<h2>Semana 1</h2>

<p>A continuación se presenta el reporte de actividades de la segunda unidad:</p>

<div class="pdf-container">

<embed src="Recursos/pdf/Introducción Arduino (3).pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">

</div>

</div> <div class="semana">

<h2>Semana 2</h2>

<p>Demostración del circuito RGB en Tinkercad:</p>

<div class="video-container" style="width: 100%; margin-top: 15px;">

<video width="100%" controls style="border-radius: 10px; border: 2px solid #bc13fe;">

<source src="RGB final María Reneé Herrera 11A.mp4" type="video/mp4">

Tu navegador no soporta videos HTML5.

</video>

</div>

</div>

<div class="semana">

<h2>Semana 3</h2>

<p>Documentación técnica y ejercicios prácticos de la tercera unidad:</p>

<div class="pdf-container">

<embed src="archivo_semana3.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">

</div>

```
</div>  
</main>
```

Detalles de la mejora:

- **controls:** Añadí este atributo para que puedas darle Play, Pause y ajustar el volumen.
- **Estilo del video:** Le puse un borde morado (#bc13fe) para que combine con el estilo neón de tu bitácora.
- **Corrección de Divs:** Separé las "Semanas" para que cada una tenga su propio recuadro independiente y no se amontonen.

Tip: Si el video está dentro de una carpeta llamada "Videos", la ruta debería ser `src="Videos/nombre_del_video.mp4"`.