

# Sitio web de búsqueda de ropa «Aria»

María Quirós Enríquez

Curso 2021/22

# Tabla de contenidos

1. Descripción general del proyecto .....	1
1.1. Funcionalidad principal de la aplicación .....	1
1.2. Objetivos generales .....	1
2. Elemento de innovación .....	1
3. Catálogo de requisitos .....	1
3.1. Cuadro resumen .....	16

# 1. Descripción general del proyecto

Aria será un sitio web de búsqueda de ropa y accesorios donde podrás encontrar publicaciones de los outfits de tus influencers favoritos que incluirán los links de prendas similares a un precio asequible. También contará con una sección de compra online de productos exclusivos.

## 1.1. Funcionalidad principal de la aplicación

La función principal de la página es la búsqueda de outfits a través del nombre del influencer, al escribir el nombre saldrán una serie de publicaciones con imágenes de sus outfits más demandados los cuáles contarán con links a la página oficial para comprar las prendas que proponen. También contará con una sección de compra online. Los usuarios que estén registrados contarán con un perfil donde podrán guardar las publicaciones que más le gusten para verlas en un futuro. También podrán intervenir con comentarios y likes en las publicaciones. El administrador será el encargado de llevar la gestión del sitio web, añadiendo, modificando o borrando publicaciones.

## 1.2. Objetivos generales

- Objetivo: "Búsqueda de outfits (usuario), compra de productos (usuario), y gestión de publicaciones (administrador)".
- Casos de uso:
  - Invitado: "registrarse", "buscar publicaciones".
  - Usuario: "iniciar sesión", "cerrar sesión", "buscar publicaciones", "dar like a una publicación", "quitar like de una publicación", "guardar una publicación", "quitar una publicación de guardados", "añadir un comentario", "eliminar comentario", "editar comentario".
  - Administrador: "iniciar sesión", "cerrar sesión", "añadir publicaciones", "modificar publicaciones", "borrar publicaciones".

# 2. Elemento de innovación

- Función Multilenguaje: permite ver el sitio web en Español e Inglés.
- Pago con PayPal.

# 3. Catálogo de requisitos

R1	Requisitos como incidencias
Descripción	Requisitos perfectamente definidos y convertidos en incidencias (issues) de GitHub.
Prioridad	Mínimo
Tipo	Técnico

<b>R1</b>	<b>Requisitos como incidencias</b>
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R2</b>	<b>Código fuente</b>
<b>Descripción</b>	Código fuente publicado en GitHub.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R3</b>	<b>Estilo del código</b>
<b>Descripción</b>	Estilo del código según las normas internas de Laravel Framework para el código y para las plantillas de las vistas.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R4</b>	<b>Tres lanzamientos</b>
<b>Descripción</b>	Tres lanzamientos (releases) etiquetados en el repositorio como v1, v2 y v3.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R5</b>	<b>README.md</b>
<b>Descripción</b>	README.md en el directorio raíz con la descripción principal del proyecto.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R6</b>	<b>Documentación</b>
<b>Descripción</b>	Documentación publicada en GitHub Pages: - Contenido: - Guía general. - API (opcional).
<b>Prioridad</b>	Mínimo

<b>R6</b>	<b>Documentación</b>
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R7</b>	<b>Incidencias en GitHub</b>
<b>Descripción</b>	Administración y resolución de todas las incidencias notificadas en GitHub.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R8</b>	<b>Etiquetas e hitos</b>
<b>Descripción</b>	Usar etiquetas e hitos: - Etiquetas: mínimo, importante, opcional (además de las ya existentes). - Hitos: v1, v2, v3 (con fechas de entrega aproximadas).
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R9</b>	<b>Rama master</b>
<b>Descripción</b>	La rama master debe reflejar en todo momento el estado más estable de la aplicación, de manera que: - La rama master no debe contener bugs conocidos. - El desarrollo deberá hacerse en otras ramas creadas a tal efecto (una distinta por cada funcionalidad) y se irán combinado con la master una vez que se haya implementado la funcionalidad correspondiente. - La release actual en el servicio de cloud computing corresponderá siempre con el último commit de la rama master.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R10</b>	<b>Gestión del proyecto</b>
<b>Descripción</b>	Usar GitHub Projects o similar para la gestión general del proyecto.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil

<b>R10</b>	<b>Gestión del proyecto</b>
<b>Entrega</b>	v1

  

<b>R11</b>	<b>Final de cada iteración</b>
<b>Descripción</b>	Al final de cada iteración: - Se realiza el lanzamiento que toque (v1, v2 o v3), etiquetando el commit correspondiente con el hito adecuado. - Se actualiza y publica la documentación. - Al final del Proyecto, se tiene que cumplir lo siguiente: - Todas las incidencias cerradas con su debida justificación. - En el backlog sólo pueden quedar tarjetas con prioridad opcional. - El lanzamiento v3 desplegado en la nube. - La documentación correctamente actualizada y publicada.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

  

<b>R12</b>	<b>Validación de formularios</b>
<b>Descripción</b>	Validación de los campos de los formularios.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

  

<b>R13</b>	<b>Gestión de ventanas</b>
<b>Descripción</b>	Gestión de ventanas. Gestión de la apariencia de las ventanas. Creación de nuevas ventanas y comunicación entre ventanas. (Opcional)
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

  

<b>R14</b>	<b>Manejo de eventos</b>
<b>Descripción</b>	Interactividad a través de mecanismos de manejo de eventos intuitivos y eficaces.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R15</b>	<b>DOM</b>
<b>Descripción</b>	Uso y manipulación de las características del modelo de objetos del documento (DOM).
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R16</b>	<b>Almacenamiento en el lado del cliente</b>
<b>Descripción</b>	Uso de mecanismos de almacenamiento en el lado del cliente.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R17</b>	<b>Alpine.js</b>
<b>Descripción</b>	Uso de la librería Alpine.js.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R18</b>	<b>Plugin no trabajado en clase</b>
<b>Descripción</b>	Incluir al menos un plugin no trabajado en clase.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R19</b>	<b>Utilización de AJAX</b>
<b>Descripción</b>	Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona: AJAX.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R20</b>	<b>ECMAScript2015 (ES6)</b>
<b>Descripción</b>	Uso de las nuevas incorporaciones del estándar ECMAScript2015 (ES6).
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R21</b>	<b>PHP</b>
<b>Descripción</b>	Usar PHP 8.0 ó superior.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R22</b>	<b>Laravel Framework</b>
<b>Descripción</b>	Usar Laravel Framework 9.0 superior.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R23</b>	<b>PostgreSQL</b>
<b>Descripción</b>	Usar PostgreSQL versión 12 ó superior.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R24</b>	<b>Cloud computing</b>
<b>Descripción</b>	4. Despliegue de la aplicación en alguna plataforma de cloud computing (tipo Heroku, Fly.io, Railway o similar) a determinar por el profesor.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1



<b>R25</b>	<b>Pruebas funcionales</b>
<b>Descripción</b>	Creación de pruebas funcionales.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R26</b>	<b>Aplicación escalable</b>
<b>Descripción</b>	La aplicación ha de ser escalable.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R27</b>	<b>Etiquetas semánticas de HTML5</b>
<b>Descripción</b>	Para estructurar el contenido se utilizarán las etiquetas semánticas de HTML5.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R28</b>	<b>Presentación mediante CSS</b>
<b>Descripción</b>	Todo lo relacionado con la presentación se trabajará mediante CSS.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R29</b>	<b>Diseño flexible</b>
<b>Descripción</b>	El diseño será flexible.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R30</b>	<b>Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia</b>
<b>Descripción</b>	Existirán transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R31</b>	<b>Uso de microdatos</b>
<b>Descripción</b>	Uso de microdatos.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R32</b>	<b>Validación HTML5, CSS3 y accesibilidad</b>
<b>Descripción</b>	Se deberá comprobar que el código realizado supera: - El validador para HTML5, CSS3. - Nivel de accesibilidad AA. - Prueba del seis.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R33</b>	<b>Diseño para varias resoluciones</b>
<b>Descripción</b>	Implementar el diseño para resoluciones grandes y pequeñas.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R34</b>	<b>Varios navegadores</b>
<b>Descripción</b>	Comprobar que el diseño es correcto en los siguientes navegadores: - Microsoft Edge. - Chrome. - Mozilla Firefox. - Opera.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R35</b>	<b>Despliegue en un Host</b>
<b>Descripción</b>	Realizar el despliegue en un Host: - Utilizando algún servicio gratuito de hosting como los vistos en clase - Instalar / configurar o solicitar el software necesario para desplegar el proyecto.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R36</b>	<b>Despliegue en un servidor local</b>
<b>Descripción</b>	Realizar un despliegue en un servidor local usando y configurando tres máquinas virtuales para: - Crear un servicio de Nombres de dominio. - Gestionar y administrar el servidor Apache tanto en Windows como Linux: - Instalar el servidor y configurarlo. - Configurar directivas. - Usar directorios virtuales y redireccionamientos. - Usar diferentes módulos estáticos y dinámicos. - Usar autenticaciones. - Usar ficheros de configuración personalizada de directorios. - Usar HTTPS y certificados Digitales.
<b>Prioridad</b>	Mínimo
<b>Tipo</b>	Técnico
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R37</b>	<b>Crear base de datos</b>
<b>Descripción</b>	Crear una base de datos para la gestión de productos y usuarios.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Información
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R38</b>	<b>Registro</b>
<b>Descripción</b>	Opción de registro al usuario, cuyos datos se guardarán en la base de datos.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R39</b>	<b>Iniciar sesión como usuario</b>
<b>Descripción</b>	Acceder al sitio web como usuario registrado.

<b>R39</b>	<b>Iniciar sesión como usuario</b>
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R40</b>	<b>Cerrar sesión</b>
<b>Descripción</b>	El usuario puede cerrar sesión.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R41</b>	<b>Modo invitado</b>
<b>Descripción</b>	Cuando el usuario no ha iniciado sesión, sólo se le permite ver los productos.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R42</b>	<b>Modo usuario</b>
<b>Descripción</b>	Cuando el usuario ha iniciado sesión, puede entrar en su perfil e interactuar con el sitio web.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R43</b>	<b>Modo administrador</b>
<b>Descripción</b>	Existirá un usuario administrador que podrá mantener la página.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v2

<b>R44</b>	<b>Logo</b>
<b>Descripción</b>	Diseñar e implementar un logo para la página web.

<b>R44</b>	<b>Logo</b>
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R45</b>	<b>Carrusel</b>
<b>Descripción</b>	Aparecerá un carrusel con imágenes de cada publicación disponible.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R46</b>	<b>Publicación</b>
<b>Descripción</b>	Visualización de la publicación en modo usuario e invitado.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Información
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R47</b>	<b>Menú de nombres</b>
<b>Descripción</b>	Menú desplegable para ver los nombres disponibles.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R48</b>	<b>Dar “Me gusta” a una publicación</b>
<b>Descripción</b>	El usuario puede dar “Me gusta” a una publicación.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R49</b>	<b>Quitar “Me gusta” de una publicación</b>
<b>Descripción</b>	El usuario puede quitar “Me gusta” a una publicación.
<b>Prioridad</b>	Importante

<b>R49</b>	<b>Quitar “Me gusta” de una publicación</b>
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R50</b>	<b>Ordenar por nombre</b>
<b>Descripción</b>	El usuario puede ordenar las publicaciones por nombre.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v1

<b>R51</b>	<b>Ordenar por “me gusta”</b>
<b>Descripción</b>	El usuario puede ordenar las publicaciones por número de “me gustas”.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R52</b>	<b>Apartado de compra</b>
<b>Descripción</b>	Habrà una pestaña para acceder a productos originales que podrán comprarse de forma online.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R53</b>	<b>Añadir producto al carrito de compra</b>
<b>Descripción</b>	Los usuarios podrán añadir productos a su carrito de compra.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R54</b>	<b>Ver productos del carrito</b>
<b>Descripción</b>	Los usuarios podrán ver los productos que hayan añadido al carrito.
<b>Prioridad</b>	Importante

<b>R54</b>	<b>Ver productos del carrito</b>
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R55</b>	<b>Eliminar un producto del carrito</b>
<b>Descripción</b>	Los usuarios podrán los productos de su propio carrito.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R56</b>	<b>Crear perfil</b>
<b>Descripción</b>	Un usuario podrá crear su perfil en el sitio web.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v2

<b>R57</b>	<b>Editar perfil</b>
<b>Descripción</b>	Un usuario podrá editar su perfil en el sitio web.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v2

<b>R58</b>	<b>Eliminar perfil</b>
<b>Descripción</b>	Un usuario podrá eliminar su perfil en el sitio web.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Fácil
<b>Entrega</b>	v2

<b>R59</b>	<b>Realizar búsqueda</b>
<b>Descripción</b>	Poder realizar una búsqueda de las publicaciones.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional

<b>R59</b>	<b>Realizar búsqueda</b>
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R60</b>	<b>Añadir nombre al buscador</b>
<b>Descripción</b>	Permite buscar un nombre, además al pinchar el nombre en el menú, se añadirá ese nombre en el buscador y se buscará directamente.
<b>Prioridad</b>	Opcional
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Difícil
<b>Entrega</b>	v3

<b>R61</b>	<b>Lista de guardados</b>
<b>Descripción</b>	En el perfil del usuario aparecerá una lista con las publicaciones guardadas.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R62</b>	<b>Guardar publicación en el perfil</b>
<b>Descripción</b>	Permite guardar una publicación en la lista de guardados.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R63</b>	<b>Quitar publicación del perfil</b>
<b>Descripción</b>	Permite al usuario quitar una publicación de la lista guardados.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R64</b>	<b>Añadir comentario</b>
<b>Descripción</b>	Añadir comentarios a una publicación.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional



<b>R64</b>	<b>Añadir comentario</b>
<b>Complejidad</b>	Difícil
<b>Entrega</b>	v3

<b>R65</b>	<b>Editar comentario</b>
<b>Descripción</b>	Editar comentarios de una publicación.
<b>Prioridad</b>	Opcional
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Difícil
<b>Entrega</b>	v3

<b>R66</b>	<b>Eliminar comentario</b>
<b>Descripción</b>	Eliminar comentarios de una publicación.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Difícil
<b>Entrega</b>	v3

<b>R67</b>	<b>Correo de confirmación de cuenta</b>
<b>Descripción</b>	El usuario recibirá un correo de confirmación al registrarse.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v2

<b>R68</b>	<b>Recuperar contraseña</b>
<b>Descripción</b>	El usuario podrá restablecer su contraseña.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Entrega</b>	v3

<b>R69</b>	<b>Pago con PayPal</b>
<b>Descripción</b>	El usuario tendrá PayPal como forma de pago.
<b>Prioridad</b>	Importante
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Media

<b>R69</b>	<b>Pago con PayPal</b>
<b>Entrega</b>	v3

  

<b>R70</b>	<b>Función multilenguaje</b>
<b>Descripción</b>	Permite ver el sitio web en Español e Inglés.
<b>Prioridad</b>	Opcional
<b>Tipo</b>	Funcional
<b>Complejidad</b>	Difícil
<b>Entrega</b>	v3

### 3.1. Cuadro resumen

Requisito	Prioridad	Tipo	Complejidad	Entrega
(R1) Requisitos como incidencias	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R2) Código fuente	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R3) Estilo del código	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R4) Tres lanzamientos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R5) README.md	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R6) Documentación	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R7) Incidencias en GitHub	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R8) Etiquetas e hitos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R9) Rama master	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R10) Gestión del proyecto	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R11) Final de cada iteración	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R12) Validación de formularios	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R13) Gestión de ventanas	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R14) Manejo de eventos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
(R15) DOM	Mínimo	Técnico	Fácil	v1

<b>Requisito</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Tipo</b>	<b>Complejidad</b>	<b>Entrega</b>
<b>(R16)</b> Almacenamiento en el lado del cliente	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R17)</b> Alpine.js	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R18)</b> Plugin no trabajado en clase	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R19)</b> Utilización de AJAX	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R20)</b> ECMAScript2015 (ES6)	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R21)</b> PHP	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R22)</b> Laravel Framework	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R23)</b> PostgreSQL	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R24)</b> Cloud computing	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R25)</b> Pruebas funcionales	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R26)</b> Aplicación escalable	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R27)</b> Etiquetas semánticas de HTML5	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R28)</b> Presentación mediante CSS	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R29)</b> Diseño flexible	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R30)</b> Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R31)</b> Uso de microdatos	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R32)</b> Validación HTML5, CSS3 y accesibilidad	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R33)</b> Diseño para varias resoluciones	Mínimo	Técnico	Fácil	v1

<b>Requisito</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Tipo</b>	<b>Complejidad</b>	<b>Entrega</b>
<b>(R34)</b> Varios navegadores	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R35)</b> Despliegue en un Host	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R36)</b> Despliegue en un servidor local	Mínimo	Técnico	Fácil	v1
<b>(R37)</b> Crear base de datos	Importante	Información	Fácil	v1
<b>(R38)</b> Registro	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R39)</b> Iniciar sesión como usuario	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R40)</b> Cerrar sesión	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R41)</b> Modo invitado	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R42)</b> Modo usuario	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R43)</b> Modo administrador	Importante	Funcional	Fácil	v2
<b>(R44)</b> Logo	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R45)</b> Carrusel	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R46)</b> Publicación	Importante	Información	Fácil	v1
<b>(R47)</b> Menú de nombres	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R48)</b> Dar “Me gusta” a una publicación	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R49)</b> Quitar “Me gusta” de una publicación	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R50)</b> Ordenar por nombre	Importante	Funcional	Fácil	v1
<b>(R51)</b> Ordenar por “me gusta”	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R52)</b> Apartado de compra	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R53)</b> Añadir producto al carrito de compra	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R54)</b> Ver productos del carrito	Importante	Funcional	Media	v2

<b>Requisito</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Tipo</b>	<b>Complejidad</b>	<b>Entrega</b>
<b>(R55)</b> Eliminar un producto del carrito	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R56)</b> Crear perfil	Importante	Funcional	Fácil	v2
<b>(R57)</b> Editar perfil	Importante	Funcional	Fácil	v2
<b>(R58)</b> Eliminar perfil	Importante	Funcional	Fácil	v2
<b>(R59)</b> Realizar búsqueda	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R60)</b> Añadir nombre al buscador	Opcional	Funcional	Difícil	v3
<b>(R61)</b> Lista de guardados	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R62)</b> Guardar publicación en el perfil	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R63)</b> Quitar publicación del perfil	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R64)</b> Añadir comentario	Importante	Funcional	Difícil	v3
<b>(R65)</b> Editar comentario	Opcional	Funcional	Difícil	v3
<b>(R66)</b> Eliminar comentario	Importante	Funcional	Difícil	v3
<b>(R67)</b> Correo de confirmación de cuenta	Importante	Funcional	Media	v2
<b>(R68)</b> Recuperar contraseña	Importante	Funcional	Media	v3
<b>(R69)</b> Pago con PayPal	Importante	Funcional	Media	v3
<b>(R70)</b> Función multilenguaje	Opcional	Funcional	Difícil	v3