



Инструкция основана на IntelliJ IDEA 2023.2 (Community Edition) Build #IC-232.8660.185, built on July 26, 2023.


1. В главном меню программы выбираем «File» -> «Project Structure...» или нажимаем сочетание клавиш «Ctrl+Alt+Shift+S».




2. В открывшемся окне с левой стороны в блоке «Project Setting» переходим на вкладку «Artifacts». Нажимаем на кнопку «+» (выделена красным), выбираем «JAR» -> «From modules with dependencies...».




3. В открывшемся окне выбираем стартовый класс программы (класс с методом main). Если собираем тесты, ставим галочку «Include tests». Нажимаем «ОК».




4. Артефакт создан. Можно дать свое название. Выбираем место сохранения файла. По умолчанию файл создается в «папка_проекта» -> «out» -> «artifacts» - «имя_артефакта».




5. Запускаем сборку. В главном меню вкладка «Build» «Build Artifacts...». В открывшемся окне выбираем нужный артефакт и нажимаем «Build».






6. Запускаем и проверяем работу. В выпадающем списке, слева от кнопки «Run», выбираем нужную конфигурацию и запускаем программу. Если конфигурации нет, то нажимаем на кнопку «Edit Configurations...».



7. Добавляем новую конфигурацию. Нажимаем на кнопку «+» (выделена красным), выбираем «JAR Application», даем имя конфигурации и указывает путь к jar-файлу (артефакту).



Name: ☐ Allow multiple instances ☐ Store as project file [icon]

Configuration Code Coverage Logs

Path to JAR: [icon]

VM options: + ↗