



IDENTIFICACIÓN

Mi nombre es

Nací el a las hs

Pesé Medí PC

Apgar Semanas / EG

HUELLA DEL PIE



EL EQUIPO DE SALUD

Obstetra

Neonatólogo/a

Enfermera



SANATORIO
MODELO S.A.

Sanatorio Modelo S.A.
San Miguel de Tucumán, Tucumán



CUÁNDO CONSULTAR



SIGNOS DE ALARMA

-  **No quiere comer.** No se interesa por el pecho o no se alimenta en varias tomas seguidas.
-  **Vómitos.** Varios episodios de vómito abundante o verdoso. No es lo mismo que la regurgitación.
-  **Fiebre o frío.** 38 °C o más; o menos de 36 °C que no mejora al abrigarlo.
-  **Orina poco.** Notan los pañales secos en 24 h.
-  **Muy blandito.** Está "blando" aupa, como si no pudiera mover sus brazos o piernas.
-  **Ojos u ombligo.** Enrojecimiento o secreción en los ojos o alrededor del ombligo.
-  **Llanto que no cede.** Llanto agudo y continuo, que no para.
-  **Le cuesta respirar.** Respira muy rápido, se le hunden las costillas o hace un quejido al respirar.
-  **Labios azulados.** Labios de color azulado (cianosis).



Escaneá y vela en tu teléfono

La guía completa, con imágenes para tocar y un espacio para dejar tus consultas. Si no podés entrar, guardá este tríptico.

DATOS DE CONTACTO

-  **Dirección.** 25 de Mayo 559 — San Miguel de Tucumán, Tucumán
-  **Teléfono.** +54 381 497-9500 · Internos 412 y 404 (Neonatología e Internación conjunta)
-  **WhatsApp.** +54 9 381 416-1127
-  **Web.** sanatoriomodelosa.com.ar · **Instagram.** @sanatoriomodelo

Información orientativa para acompañarte durante la internación. No reemplaza el consejo de tu equipo de salud. Ante cualquier duda, preguntá al personal de enfermería o a tu pediatra.



Sanatorio Modelo S.A.
San Miguel de Tucumán, Tucumán



80 ANIVERSARIO

Celebrando nuestros 80 años junto a las familias tucumanas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



Cuidados de tu bebé

GUÍA PRÁCTICA · INTERNACIÓN CONJUNTA Y PRIMEROS
DÍAS EN CASA



Escaneá el QR del reverso y vela en tu teléfono



ALIMENTACIÓN

- A libre demanda.** Las veces y el tiempo que quiera. Con un límite de 3 a 4 h, para lograr unas 8 a 12 tomas en 24 h.
- Buen agarre.** Boca bien abierta, abarcando la mayor parte de la areola y el pezón. Cuando lo suelte, ofrezca el otro pecho. No suspendas la lactancia, salvo indicación médica.
- El calostro alcanza.** Los primeros días sale calostro: es distinto de la leche, cubre sus necesidades y le da muchas defensas.
- Sin chupete ni mamadera.** No se recomiendan (salvo indicación médica o deseo materno). El chupete, recién con la lactancia ya establecida, para no interferir.



VÍNCULO Y APEGO

- Piel con piel.** Contacto piel con piel, sostenerlo y abrazarlo.
- Hablale y miralo.** Hablarle suavemente y buscar la conexión visual.
- Se construye cuidando.** El apego es el afecto profundo que se forma en los momentos de cuidado y le da seguridad.



SUEÑO SEGURO

- Boca arriba.** Siempre boca arriba. Cubrilo con la ropa de cama solo hasta las axilas, con la cara descubierta y los brazos por fuera de la sábana.
- Cuna despejada.** Sin almohada, juguetes, peluches ni chichoneras. Sin gorrito ni babero. Colchón firme y plano con sábana ajustada. Sin frazadas ni colchas gruesas.
- Su cuna, al lado.** Duerme en su cuna, al lado de la cama: se puede usar cuna-colecho (la cuna al costado de la cama). Compartir la cama con el bebé aumenta el riesgo de accidentes.
- Colchón a 30°.** También se puede hacer una elevación del colchón a 30°, si tiene indicación médica.
- Menos estímulos.** Bajá la luz, los ruidos y la tele. Duermen la mayor parte del día, entre 18 y 20 h.



EL LLANTO

- Consolá siempre.** El llanto expresa angustia o malestar. Siempre necesita ser consolado, sostenido y abrazado; al pecho reconoce tu voz, tus latidos y el calor de tu piel.
- Revisá qué necesita.** ¿Pañal mojado o sucio? ¿Hambre o necesita eructar? ¿Está incómodo, con frío o calor? ¿Demasiado ruido o luces brillantes?
- Si no cede.** Si el llanto continúa por un período prolongado, consultá con el personal de salud.



BAÑO, UÑAS Y CORDÓN

- Baño.** Con agua a temperatura templada (26 a 28 °C) y jabón para bebé. Puede ser todos los días o más de una vez; ustedes eligen la hora y la frecuencia. Es un momento de encuentro que incluso lo calma.
- Uñas.** Se liman. No se cortan.
- Cordón / ombligo.** Durante la internación, curá la base en cada cambio de pañal con gasa y alcohol al 70%. Después lavalo en el baño y mantenelo seco.



ACOMPañAR A MAMÁ

- Red de apoyo.** Los primeros tiempos son sensibles para mamá y bebé. Acompañan el papá, la pareja, la familia y el equipo de salud.
- Rutinas y horarios.** Ayuda respetar los horarios y dedicar tiempo a los cuidados: la lactancia, el baño, la preparación para dormir y el cambiado.
- Despacio.** Hacé los cuidados despacio y con tranquilidad, manteniendo la mirada y la comunicación con gestos.



ELIMINACIÓN

-  **Cuántos.** Como mínimo, una deposición de pis y una de caca durante la internación. Desde el 3.º día de vida, entre 6 y 8 pañales en 24 h.
-  **La orina.** Puede ser de color naranja o rosada (por los uratos): es normal.
-  **El meconio.** La primera caca es pegajosa y de color negro verdoso.



VESTIMENTA Y TEMPERATURA

-  **De algodón.** Ropa de algodón, cómoda y amplia, de colores claros, para que pueda moverse.
-  **Una muda más.** Abridlo con una muda más que la del adulto.
-  **Ambiente agradable.** Temperatura agradable y aireada, cálida o fresca según la estación.



CONTROL DEL BEBÉ SANO

-  **Primer control.** Debe hacerse entre el 3.º y el 7.º día de vida, o cuando lo indique tu pediatra.