



 Escaneá y vela en tu teléfono

Vas a ver esta guía con imágenes para tocar y un espacio para dejar tus consultas. Si no podés entrar, guardá el tríptico.

Todo en un solo lugar ❤️

Alimentación, sueño, baño, vínculo y señales de alarma, para acompañarte durante la internación.



📍 25 de Mayo 559 — San Miguel de Tucumán, Tucumán
☎️ +54 381 497-9500
💬 WhatsApp +54 9 381 416-1127
🌐 sanatoriomodelosa.com.ar
📱 @sanatoriomodelo

Información orientativa. No reemplaza la consulta con tu equipo de salud. Ante cualquier duda, preguntá al personal de enfermería o a tu pediatra.

Cuándo consultar



Signos de alarma

- **No quiere comer.** No se interesa por el pecho o no se alimenta en varias tomas seguidas.
- **Vómitos.** Vomita dos o más tomas en un período de 24 h.
- **Fiebre o frío.** 38 °C o más; o menos de 36 °C que no mejora al abrigarlo.
- **Orina poco.** Orina poco y notan los pañales secos en 24 h.
- **Muy blandito.** Está "blando" a upa, como si no pudiera mover sus brazos o piernas.
- **Ojos u ombligo.** Enrojecimiento o secreción en los ojos o alrededor del ombligo.
- **Llanto que no cede.** Llanto agudo y continuo, que no para.
- **Le cuesta respirar.** Respira muy rápido, se le hunden las costillas o hace un quejido al respirar.
- **Labios azulados.** Labios de color azulado (cianosis).



Control del bebé sano

- **Primer control.** Debe hacerse dentro de los primeros 3 días del alta, o cuando lo indique tu pediatra.

Ante la duda, siempre consultá. Más vale una consulta de más. ❤️

Sanatorio Modelo S.A.


San Miguel de Tucumán, Tucumán

80

AÑOS · ANIVERSARIO

1946 – 2026

Excelencia y compromiso



 CUIDADOS EN INTERNACIÓN CONJUNTA

Cuidados de tu bebé

Guía práctica de cuidados para acompañarte durante la internación conjunta.



Alimentación

- **A libre demanda.** Las veces y el tiempo que quiera. Con un límite de 3 a 4 h, para lograr unas 8 a 12 tomas en 24 h.
- **Buen agarre.** Boca bien abierta, abarcando la mayor parte de la areola y el pezón. Cuando lo suelte, ofrecé el otro pecho.
- **El calostro alcanza.** Los primeros días sale calostro: es distinto de la leche, cubre sus necesidades y le da muchas defensas.
- **Sin chupete ni mamadera.** No se recomiendan (salvo indicación médica o deseo materno). El chupete, recién con la lactancia ya establecida, para no interferir.



Vínculo y apego

- **Piel con piel.** Contacto piel con piel, sostenerlo y abrazarlo.
- **Hablale y miralo.** Hablarle suavemente y buscar la conexión visual.
- **Se construye cuidando.** El apego es el afecto profundo que se forma en los momentos de cuidado y le da seguridad.



Eliminación

- **Orina.** Al menos una vez en las primeras 24 h. Puede ser de color naranja o rosada (por los uratos): es normal.
- **Meconio.** La primera caca es pegajosa y de color negro verdoso. Al menos una en las primeras 24 h.



Acompañar a mamá

- **Red de apoyo.** Los primeros tiempos son sensibles para mamá y bebé. Acompañan el papá, la pareja, la familia y el equipo de salud.
- **Rutinas y horarios.** Ayuda respetar los horarios y dedicar tiempo a los cuidados: la lactancia, el baño, la preparación para dormir y el cambiado.
- **Despacio.** Hacé los cuidados despacio y con tranquilidad, manteniendo la mirada y la comunicación con gestos.



Vestimenta y temperatura

- **De algodón.** Ropa de algodón, cómoda y amplia, de colores claros, para que pueda moverse.
- **Una muda más.** Una muda más que la del adulto. Temperatura ambiental agradable, cálida o fresca según la estación.
- **Ambiente aireado.** Mantené el ambiente agradable y aireado.



Baño, uñas y cordón

- **Baño.** Con agua a temperatura ambiente y jabón para bebé. Puede ser todos los días o más de una vez; ustedes eligen la hora y la frecuencia. Es un momento de encuentro que incluso lo calma.
- **Uñas.** Se liman. No se cortan.
- **Cordón / ombligo.** Durante la internación, curá la base en cada cambio de pañal con gasa y alcohol al 70%. Después lavalo en el baño y mantenelo seco.



El llanto

- **Consolá siempre.** El llanto expresa angustia o malestar. Siempre necesita ser consolado, sostenido y abrazado; al pecho reconoce tu voz, tus latidos y el calor de tu piel.
- **Revisá qué necesita.** ¿Pañal mojado o sucio? ¿Hambre o necesita eructar? ¿Está incómodo, con frío o calor? ¿Demasiado ruido o luces brillantes?
- **Si no cede.** Si el llanto continúa por un período prolongado, consultá con el personal de salud.



Sueño seguro

- **Boca arriba.** Siempre boca arriba. Cubrilo con la ropa de cama solo hasta las axilas, con la cara descubierta y los brazos por fuera de la sábana.
- **Cuna despejada.** Sin almohada, juguetes, peluches ni chichoneras. Sin gorrito ni babero. Colchón firme y plano con sábana ajustada. Sin frazadas ni colchas gruesas.
- **Su cuna, al lado.** Duerme en su cuna al lado de la cama de los padres. El colecho aumenta el riesgo de accidentes.
- **Menos estímulos.** Bajá la luz, los ruidos y la tele. Duermen la mayor parte del día, entre 18 y 20 h.