




SANATORIO MODELO S.A.

Bebé Abridado

Recomendaciones para cuidar a tu bebé

Guía para mamás primerizas: cómo vestirlo, abrigarlo para dormir seguro y amamantar. Información verificada, con fuentes al final.

Esta guía resume, de forma simple, las recomendaciones de organismos de pediatría y lactancia. Cada afirmación puede verificarse en las fuentes citadas. Ante cualquier duda sobre la salud del bebé, consultá con tu pediatra o consultora de lactancia.



Cómo vestir al bebé

 **Regla de oro:** vestí al bebé con una capa más de la que usás vos para estar cómoda en el mismo ambiente.

 **Con frío:** body o camiseta + pijama/enterito, y una mantita liviana para salir. Los bebés prematuros pueden necesitar una capa extra hasta ganar peso.


 **Con calor:** alcanza con una sola capa liviana. Abrigar de más provoca sudor, mejillas coloradas e incomodidad.

 **Telas:** preferí algodón, muselina o bambú: suaves, transpirables y que absorben la humedad. Evitá costuras que aprieten.

 **Ropa segura:** que abra por adelante, con broches en las piernas para el pañal y mangas holgadas. Sin cordones ni lazos que puedan enrollarse en el cuello.

 **No abrigar de más:** revisá que no esté transpirado. El exceso de calor es peor que un poquito de fresco.

Temperatura del ambiente	Qué ponerle	Capas
Menos de 16 °C · muy frío	Body + enterito + buzo abrigado + mantita para salir (gorro solo en exteriores)	3 + manta
16–20 °C · fresco (ideal para dormir)	Body + pijama o enterito	2
20–24 °C · templado	Body + enterito liviano	1–2
24–27 °C · cálido	Una sola capa liviana de algodón	1
Más de 27 °C · caluroso	Body de manga corta o solo el pañal	1 liviana



Dormir seguro y bien abrigado

 La habitación ideal está entre 16 y 20 °C. Un bebé un poco más fresco es más seguro que uno con demasiado abrigo: el sobrecalentamiento aumenta el riesgo de muerte súbita (SMSL).



Cómo saber si tiene frío o calor: tocá el pecho o la nuca (no las manos ni los pies, que suelen estar más frescos y es normal). Si la piel está caliente o húmeda, sacá una capa.



Sin gorro dentro de casa: los bebés regulan su temperatura por la cabeza y con gorro puertas adentro pueden sobrecalentarse.



Mejor saco de dormir que mantas sueltas: evita que se tape la cabeza. No superpongas dos sacos ni dobles la manta (cuenta como doble).

✓ Sí

- Bebé boca arriba para dormir
- Cuna despejada y firme
- Saco de dormir del talle correcto
- Cuarto entre 16 y 20 °C

✗ Evitar

- Gorro puesto dentro de casa
- Mantas sueltas sobre la cara
- Peluches y almohadas en la cuna
- Abrigar de más



Cómo amamantar



La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y, junto con otros alimentos, hasta los 2 años o más. Si el bebé se prende bien, no debería doler.



A demanda: ofrecé el pecho cuando el bebé "busca" o se chupa los dedos, sin esperar a que llore. En general, al menos 8 tomas al día los primeros tiempos.



Señales de buen agarre: el mentón toca el pecho, la boca bien abierta abarca gran parte de la areola, los labios quedan hacia afuera y las mejillas se ven redondas al succionar.



Posiciones: de cuna (clásica), rugby o "pelota de fútbol" (cómoda tras una cesárea), o recostada piel con piel. La mejor es en la que estás cómoda y el bebé queda enfrente y pegado.



¿Toma suficiente? se lo oye y se lo ve tragar, moja pañales de forma regular y hace bien de vientre.



Fuentes consultadas

1. HealthyChildren.org (Academia Americana de Pediatría) — Cómo vestir a su bebé recién nacido. [Enlace](#)
2. The Lullaby Trust — Dress your baby for sleep / Room temperature. [Enlace](#)
3. Asociación Española de Pediatría (AEP) — Técnicas de lactancia materna. [Enlace](#)
4. Organización Mundial de la Salud (OMS) — Lactancia materna. [Enlace](#)
5. CDC — Newborn Breastfeeding Basics. [Enlace](#)
6. NHS — Breastfeeding: positioning and attachment. [Enlace](#)



Esta guía es orientativa y de divulgación. No reemplaza el consejo de tu pediatra o consultora de lactancia. Ante cualquier duda sobre la salud del bebé, consultá con un profesional.