samedicino gamoyenebis
instruqcia
`haloprili”-s
(HALOPRIL)

Semadgenloba:
aqtiuri nivTiereba: haloperidoli
1ml xsnari Seicavs 5mg haloperidols
damxmare nivTierebebi: rZis mJava, saineqcio wyali

wamlis forma: saineqcio xsnari
ZiriTadi fizikur-qimiuri Tvisebebi: gamWvirvale, ufero an odnav moyviTalo feris siTxe

farmakoTerapiuli jgufi
antifsiqozuri preparatebi. butirofenonis warmoebulebi ATC kodi N05A D01.

farmakologiuri Tvisebebi
farmakodinamika. preparati xasiaTdeba neiroleptikuri, antifsiqoturi, sedatiuri, tkivilgamayuCebeli, krunCxvis sawinaaRmdego, antihistaminuri da pirRebinebis sawinaaRmdego moqmedebiT. blokavs postsinaptikur dofaminergiul receptorebs mezolimbur sistemaSi, hipoTalamusSi, pirRebinebis centris trigernul zonaSi, eqstrapiramidul sistemaSi; Trgunavs centralur alfa-adrenergiul receptorebs. haloprili aqrobs bodvas, halucinaciebs, maniebs, zemoqmedebs vegetatiur funqciaze (amcirebs sasqeso organoebis tonuss, saWmlis momnelebeli traqtis motorikas da sekrecias, xsnis sisxlZarRvebis spazmebs) daavadebebSi, romlebsac axlavs agznebadoba, mousvenroba, sikvdilis SiSi. efeqturia sxva neiroleptikebis mimarT rezistentul pacientebSi.
farmakokinetika. kunTqveSa Seyvanisas, preparatis maqsimaluri koncentracia plazmaSi miiRweva 10-15 wuTis Semdeg. cilebTan SekavSirebis done Seadgens 92%-s. aqtiurad metabolizirdeba RviZlSi. naxevargamoyofis periodi kunTqveSa Seyvanisas aris 21 saaTi. organizmidan gamoiyofa TirkmelebiT – 40%, naRvelTan erTad nawlavebidan – 15% .

klinikuri maxasiaTeblebi
Cvenebebi
Sizofrenia: simptomebis mkurnaloba da recidivebis profilaqtika.
sxva fsiqozebi, gansakuTrebiT – paranoiduli.
mania da hipomania.
fsiqiuri da qceviTi problemebi, rogorebicaa agresia, hiperaqtiuroba da TviTdazianebebi gonebrivad CamorCenil da tvinis organuli dazianebebis mqone pacientebSi.
damxmare Terapia zomieri da mZime xarisxis fsiqonotoruli agznebis, mRelvarebis Zaladobrivi an saxifaTo impulsuri qcevebis moklevadiani mkurnalobisas.
gulisreva da pirRebineba.

ukuCvenebebi

mometebuli mgrZnobeloba preparatis komponentebis mimarT. komatozuri mdgomareoba; centralur nervul sistemaze alkoholis an sxva nivTierebebis moqmedebiT gamowveuli mwvave depresiebis mqone pacientebi; endogenuri depresiebi agznebis gareSe; parkinsonis daavadeba, astenia, nevrozebi da spastikuri qcevebi bazaluri gangliebis dazianebis gamo (hemiplegia, sklerozi)
gulis mZime klinikuri daavadebebi (magaliTad mwvave miokardis infarqti axlo warsulSi, gulis arakompensirebadi ukmarisoba, ariTmiis mkurnaloba Ia da III jgufis ariTmiis sawinaaRmdego preparatebiT). QT_c intervalis gaxangrZliveba, ariTmiebis an `piruetis~ tipis ariTmiis memkvidreobiTi daavadebebis mqone pirebi, ganukurnebeli hipokaliemia, sxva iseTi preparatebis erTdrouli miReba, romlebic axangrZliveben QT intervals; depresia, Tirkmlisa da RviZlis daavadebebi maTi funqciis gamokveTili darRveviT.
dadasturebuli an savaraudo fexmZimoba, ZuZuTi kveba.
parenteraluri micema bavSvebisaTvis.

urTierTqmedeba sxva wamlebTan da urTierTqmedebis sxva saxeebi
iseve rogorc sxva antifsiqozuri prepartebis SemTxvevaSi, saWiroa davicvaT sifrTxile haloperidolis daniSvnisas im sxva preparatebTan erTad, romlebic QT intervalis gaxangrZlivebas iwveven.
organizmi haloperidols iTvisebs sxvadasxva metabolituri gzebiT, maT Soris glukoronizaciiT da P450 citoqromis (kerZod CYP 3A4 an CYP 2D6) sistemiT. metaboluri gzebis inhibiciam sxva prepatratebiT an CYP 2D6-is fermentuli aqtivobis Semcirebam SeiZleba gamoiwvios haloperidolis koncentraciis amaRleba da gverdiTi efeqtebis riskis momateba, QT intervalis prolongaciis CaTvliT.
farmakokinetikuri kvlevebiT dafiqsirebulia haloperidolis koncentraciis mateba msubuqidan zomier donemde, rodesac igi Seiyvaneba CYP izofermentebis 3A4 an CYP2D6 substratebTan an inhibitorebTan erTad, rogorebicaa intrakonazoli, nefazodoni, buspironi, venlafaqsini, alprazolami, fluvoqsamini, qinidini, fluoqsetini, sertralini, aminazini da prometazini. CYP2D6 fermentis aqtivobis Semcirebam SeiZleba gamoiwvios haloperidolis koncentraciis momateba. aRniSnulia QT intervalis prolongaciis SemTxvevebi, rodesac haloperidoli gamoiyeneboda ketokonazolis (400mg/dRe) da paroqsetinis (20mg/dRe) metabolitur inhibitorebTan kombinaciiT. am SemTxvevaSi, haloperidolis doza SeiZleba SevamciroT.
aucilebelia sifrTxilis dacva, rodesac haloperidoli pacients eZleva im preparatebTan erTad, romlebmac SeiZleba eleqtrolituri disbalansi gamoiwvion.

sxva preparatebis gavlena haloperidolze
Tu haloperidolis miRebisas pacients aseve eniSneba xangrZlivi mkurnaloba fermentuli induqtorebiT, rogorebicaa karbamazepini, fenobarbitali an rifampicini, aman SeiZleba gamoiwvios haloperidolis donis mniSvnelovani Semcireba sisxlis plazmaSi. amgvarad, kombinirebuli mkurnalobisas, haloprilis doza aucileblobis mixedviT unda dakoreqtirdes. am preparatebis micemis Sewyvetis Semdeg SeiZleba warmoiSvas haloprilis dozis Semcirebis aucilebloba.
preparati natriumis valproati, romelic cnobilia rogorc glukuronizaciis inhibitori, ar axdens gavlenas haloperidolis doneze sisxlis plazmaSi.
haloperidolis gavlena sxva preparatebze

iseve rogorc yvela sxva neiroleptikis SemTxvevaSi, haloprilma SeiZleba gamoiwvios sxva preparatebis, maT Soris alkoholis, saZile saSualebebis, sedatiuri prearatebis an Zlieri analgetikebis damTrgunveli zemoqmedeba centralur nervul sistemaze.

haloprils SeuZlia SeewinaaRmdegos adrenalinisa da sxva simpatomimetikebis moqmedebas da Secvalos mablokirebeli adrenergiuli agentebis, magaliTad guanetidinis, hipotenziuri moqmedeba. haloprilma SeiZleba Seamciros levodopis antiparkinsonuli efeqtebi.

haloprili aris CYP2D6-is inhibitori.

haloprili ar SeiZleba dainiSnos im preparatebTan erTad, romlebic axangrZliveben QT intervals: Ia jgufis (magaliTad qinidini, aimalini, dizopiramidi da prokainamidi) da III jgufis (magaliTad amiodaroni, sotaloli) antiariTmiuli saSualebebi, zogierTi antihistamini, sxva neiroleptikebi da zogierTi malariis sawinaaRmdego saSualeba (magaliTad qinini da mefloqini), agreTve moqsifloqsacini.

es CamonaTvali ganxiluli unda iqnas mxolod rogorc saorientacio. igi amomwuravi ar aris.

haloprili ar SeiZleba dainiSnos eleqtrolituri balansis darRvevis gamomwvev preparatebTan erTad.

Tavidan unda aviciloT am preparatis daniSvna diuretikebTan kombinaciaSi, gansakuTrebiT im diuretikebTan, romlebmac SeiZleba hipokaliemia gamoiwvion

haloprili Trgunavs tricikluri antidepresantebis metabolizms da iwvevs maTi donis momatebas sisxlis plazmaSi.

zemoqmedebis sxva formebi

liTiumis preparatebisa da haloprilis erTdrouli gamoyenebis iSviaT SemTxvevebSia dafiqsirebuli Semdegi gverdiTi reaqciebi: encefalopaTia, eqstrapiramiduli simptomebi, gviani diskinezia, avTvisebiani neiroleptikuri sindromi, tvinis encefaluri moSlilobebi, koma. am simptomebis umetesoba Seqcevadi xasiaTisaa. jer kidev winaaRmdegobrivi rCeba informacia, dakavSirebuli iyo Tu ara es simptomebi haloprilis gamoyenebasTan, Tu warmoadgenda mxolod klinikuri gamovlinebis calkeul epizods. magram, rekomendirebulia, rom pacientebs, romlebic erTdroulad Rebuloben liTiumis preparatebsa da haloprils, Terapia dauyovnebliv unda SeuwydeT zemoaRniSnuli simptomebis gamovlenisTanave.

aseve, arsebobs monacemebi haloprilis antagonisturi moqmedebis Sesaxeb fenindionis antigoagulaciur efeqtze.

gamoyenebis Taviseburebebi

mkurnlobis dawyebamde saWiroa gakeTdes ekg (ix. nawili `ukuCvenebebi~)

mkurnalobis procesSi ekg-is monitoringi xorcieldeba pacintis klinikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT.

mkunalobis periodSi, preparatis doza unda Semcirdes, Tuki daikvirveba QT intervalis prolongacia, da unda Sewydes, Tu QT > 500

rekomendirebulia Catardes sisxlSi eleqtrolitebis donis perioduli kontroli.

Tavidan unda aviciloT Tanmxlebi Terapia sxva neiroleptikebiT.

aRniSnulia iSviaTi SemTxvevebi pacientebis gardacvalebis Sesaxeb, romlebic Rebulobdnen antifsiqozur saSualebebs, maT Soris haloprils.

aseve dafiqsirebulia venuri Tromboemboliis SemTxvevebi pacientebSi, romlebic antifsiqozur saSualebebs Rebulobdnen. arc Tu iSviaTad, pacientebSi romlebic antifsiqozur saSualebebs Rebulobdnen, daikvirveba venuri Tromboemboliisagan gamowveuli riskis faqtorebi. amitom, saWiroa yvela aseTi SesaZlo faqtoris identificireba halopriliT mkurnalobis dawyebis win da procesSi, da Sesabamisi proflaqtikuri zomebis miReba.

gamokvlevebis monacemebi cxadyofs, rom demenciis mqone xandazmul pirebSi, romlebic neiroleptikebiT mkurnalobdnen, sikvdilis riski mniSvnelovnad didia im pirebTan SedarebiT, romlebsac amgvari Terapia ar gauvliaT. arasakmarisad moipoveba monacemebi saimisod, raTa zustad SevafasoT amgvari riskebi. aseve ucnobia riskebis amaRlebs mizezi. iseve rogorc sxva antifsiqozuri preparatebi, haloprili aseve SeiZleba iyos iSviaTi da idiosinkraziuli avTvisebiani neiroleptikuri sindromis gamomwvevi. haloprili ar aris rekomendirebuli demenciasTan dakavSirebuli darRvevebis samkurnalod.

demenciasTan dakavSirebuli fsiqozis mqone xandazmul pacientebSi da pirebSi, romlebic antifsiqozur prepartebs Rebulobdnen, sikvdilianobis maRali riski daikvirveba. Cvidmeti kontrolirebadi klinikuri kvlevis analizi placebosTan SedarebiT (modaluri xangrZlivoba - 10 kvira) ZiriTadad im pacientebis mimarT, romlebic atipiuri antifsiqozuri preparatebiT mkurnalobdnen, gviCvenebs, rom maTi sikvdilianobis riski 1,6-1,7-jer metia vidre im pacientebSi, romlebic Rebulobdnen preparats placeboTi mkurnalobasTan SedarebiT. 10-kviriani kontrolirebadi klinikuri gamokvlevisas tipiuri preparatebiT mkurnalobis SemTxvevaSi, sikvdilianobis done Seadgenda daaxloebiT 4,5%-s im pacientebSi, romlebic preparats Rebulobdnen, placebos jgufis pacientebSi ki 2,6%-s. TumcaRa, sikvdilis mizezebi sxvadasxva iyo, umetes SemTxvevebSi – gul-sisxZarRvTa (magaliTad gulis ukmarisoba, uecari sikvdili) an infeqciuri (magaliTad pnevmonia) bunebisa. gamokvlevebi adasturebs, rom iseve rogorc atipiuri antifsiqozuri preparatebis SemTxvevaSi, Cveulebrivi antifsiqozuri preparatebiT mkuralobis drosac SeiZleba amaRldes sikvdilianobis riski. amasTan dakavSirebiT, gaurkveveli rCeba, gamokvlevebSi gamovlenili sikvdilianobis amaRleba neiroleptikebis moxmarebas ukavSirdeba Tu pacientebis zogierT maxasiaTebelzea damokidebuli.

gul-sisxlZarRvTa efeqtebi

haloperidolis gamoyenebisas, Zalze iSviaTad dafiqsirda QT intervalis gaxagrZlivebis da/an parkuWovani ariTmiis SemTxvevebi, damatebiT uecari sikvdilis SemTxvevebisa. maT adgili hqindaT umeteswilad preparatis maRali dozebis micemisas am dozebis mimarT `keTilganwyobil~ pacientebSi im SemTxvevebSi, Tu halopriliT mkurnalobisas daikvirveba QT intervalis prolongacia, gansakuTrebuli sifrTxilis dacvaa saWiro im pacientebis mimarT, romlebic midrekilni arian QT intervalis prolongaciisaken (xangrZlivi QT intervalis sindromi, hipokaliemia, eleqtrolituri disbalansi, QT intervalis prolongaciis gamomwvevi preparatebi, gul-sisxlZarRvTa daavadebebi, QT intervalis memkvidreobiTi prolongacia)

QT intervalis prolongaciis da/an parkuWovani ariTmiis riski SeiZleba gaizardos maRali dozebis miRebis SemTxvevebSi (ixileT nawilebi: `gverdiTi reaqciebi~, `ukuCvenebebi~)

haloprili ar unda iqnas Seyvanili venaSi, radgan haloperidolis Seyvana venaSi ukavSirdeba QT intervalis prolongaciis mometebul risks.

zogierT pacientSi dafiqsirebulia agreTve taqikardiisa da hipotoniis SemTxvevebi.

neiroleptikuri avTvisebiani sindromi

iseve rogorc sxva antifsiqozuri preparatebi, haloprilic dakavSirebulia avTvisebian neiroleptikur sindromTan: iSviaTi da idiosinkraziuli SemTxveva, romelic xasiaTdeba hiperTermiiT, kunTebis saerTo rigidulobiT, vegetatiuri arastabilurobiT, gonebrivi mdgomareobis cvlilebebiT. hiperTermia xSirad warmoadgens am sindromis adreul niSans. antifsiqozuri preparatebiT mkurnaloba dauyovnebliv unda Sewydes da Catardes aucilebeli damxmare Terapia da guldasmiTi kontroli.

gviani diskinezia

isee rogorc sxva antifsiqozuri saSualebebis gamoyenebisas, gviani diskinezia SeiZleba ganuviTardes zogierT pacents, romlebic gadian mkurnalobis xangrZliv kurss an uwydebaT mkurnaloba. es sindromi xasiaTdeba enis, saxis, piris an ybebis uneblie riTmuli ZagZagiT. es niSnebi zogierT pacients mudmivad aqvs. sindromi SeiZleba SeiniRbos aRdgeniTi TerapiiT, dozebis gazrdiT an sxva antifsiqoturi preparatis daniSvniT. gviani diskineziis niSnebis gamovlenisas, mizanSewonilia, rom Terapiis kursi rac SeiZleba swrafad Sewydes.

eqstrapiramiduli simptomebi

iseve rogorc yvela sxva neiroleptikebis SemTxvevaSi, SeiZleba warmoiSvas eqstrapiramiduli simptomebi: tremori, kunTebis moqnilobis SezRudva, nerwyvis mometebuli gamoyofa, bradikinezia, akatizia, mwvave distonia. aseT SemTxvevebSi, aucileblobis gaTvaliswinebiT SeiZleba dainiSnos antiqolinergiuli moqmedebis antiparkinsonuli preparatebi, magram არა regularulad, rogorc prevenciuli Terapia. aucileblobis SemTxvevaSi, antiparkinsonuli preparatebiT mkurnaloba Tanmxlebi Terapiis saxiT unda ganaxldes haloprilis Sewyvetis Semdeg, Tuki maTi eqskrecia ufro swrafia haloprilTan SedarebiT, raTa Tavidan iqnas acilebuli eqstrapiramiduli niSnebis ganviTareba an gamwvaveba. eqimma unda gaiTvaliswinos, rom haloperidolisa da antiqolinergiuli preparatebis (maT Soris antiparkinsonuli saSualebebis) erTdroulma gamoyenebam SeiZleba aamaRlos Tvalis Sida wneva.

xandazmul pacientebSi am preparatis gamoyenebis usafrTxoebis monacemebi migvaniSnebs eqstrapiramiduli simptomebis, maT Soris gviani diskineziisa da sedaciis ganviTarebis riskze. xangrZlivi periodis dakvirvebebis monacemebi preparatis usafrTxoebis Sesaxeb, ar mogvepoveba.

epilefsiuri Setevebi / krunCxvebi

dafiqsirebulia epilefsiuri Setevebis dawyebis SemTxvevebi haloprilis miRebisas. rekomendirebulia, rom gansakuTrebuli yuradReba mieqces epilefsiur pacientebs im pirobebSi, romlebic krunCxvebs iwveven (mag. uari alkoholze, Tavis tvinis dazianeba)

hepatobiliaruli efeqtebi

ramdenadac haloprili metabolizirdeba RviZlSi, RviZlis daavadebebis mqone pacientebis mimarT sifrTxilis dacvaa saWiro am preparatis micemisas. dafiqsirebulia calkeuli SemTxvevebi RviZlis funqciis anomaliების an hepatitis Sesaxeb, upiratesad qolesterinuli xasiaTisa

efeqtebi endokrinuli sistemis mxriv

Tiroqsinma SeiZleba xeli Seuwyos haloprilis toqsikurobis donis momatebas. hiperTireozis mqone pacientebs antifsiqozuri Terapia unda Cautardes didi sifrTxiliT da yvela SemTxvevaSi - euTireoiduri mdgomareobis misaRwevi Terapiis TanxlebiT.

antifsiqozuri neiroleptikebis hormonaluri efeqtebi moicavs hiperprolaqtinemias, ramac SeiZleba gamoiwvios galaqtorea, ginekomastia da oligo- an amenorea. dafiqsirebulia hipoglikemiisa da antidiuretikuli hormonis araadekvaturi sekreciis Zalze iSviaTi SemTxvevebi.

damatebiTi sifrTxilis zomebi

Sizofreniis dros, antifsiqozur medikamentozur mkurnalobaze pasuxi SeiZleba garTuldes. mkurnalobis Sewyvetis Semdegac ki, simptomebis ganaxleba ramdenime kviris an Tvis ganmavlobaSic ki SeiZleba ar aRiniSnos. abstinenciis mwvave simptomebi, maT Soris gulisreva, pirRebineba da uZiloba, Zalzed iSviaTadaa aRniSnuli antifsiqozuri preparatebis maRali dozebis mkveTri Sewyvetis Semdegac ki.

SesaZloa warmoiSvas fsiqozuri recidivi, ra SemTxvevaSic rekomendirebulia misi TandaTanobiTi moxsna. iseve rogorc sxva antifsiqozuri preparatebi, haloprili ar unda mieces pacients monoTerapiis saxiT im SemTxvevebSi, rodesac depresiuli mdgomareoba upiratesi xasiaTisaa. haloprili SeiZleba mieces pacients antidepresantebTan erTad maSin, roca depresia da fsoqozi erTdroulad aRiniSneba.

miReba orsulobisa da ZuZuTi kvebis periodebSi

cxovelebze Catarebuli gamokvlevebiT dadginda, rom haloperidols axasiaTebs teratogenuri moqmedeba. axalSobilebi, romelTa dedebic Cveulebrivi an atipiuri antifsiqozuri saSualebebis, maT Soris haloprilis, zemoqmedebis qveS imyofebodnen orsulobis mesame trimestrSi, eqvemdebarebian Aarasasurveli efeqtebis risks, maT Soris eqstrapiramidul simpromebs an wamlis Sewyvetis sindroms, romlebic SeiZleba gansxvavdebodes simZimis xarisxiTa da xangrZivobiT, bavSvis dabadebis Semdeg. aRniSnulia aseve agznebadobis, hipertoniis, hipotoniis, tremoris, Zilianobis, respiratoruli represiis, sakvebis monelebis darRvevebis SemTxvevebi. amitom, axalSobilebi mkacri kontrolis qveS unda imyofebodnen.

preparatis miReba ukunaCvenebia dadasturebuli an savaraudo orsulobisa da ZuZuTi kvebis periodebSi

zemoqmedeba reaqciis siswrafeze avtotransportis marTvisas an sxva meqanizmebTan muSaobisas

haloprilmam gansakuTrebiT ki misma maRalma dozebma da Terapiis sawyis periodSi, SeiZleba gamoiwvios sedatiuri efeqti da yuradRebis daqveiTeba, es efeqtebi kidev ufro Zlierdeba alkoholis zemoqmedebiT. amitom, am preparatiT mkurnalobis periodSi, pacientma Tavi unda Seikavos avtomanqanis marTvis da sxva meqanizmebTan muSaobisagan, manam, sanam ar dadgindeba maTi mgrZnobeloba preparatis mimarT

miRebis wesi da dozebi

haloprilis saineqcio xsnari Seiyvaneba mxolod kunTSi. preparatis dozebi yvela maxasiaTeblisaTvis dgindeba individualurad, eqimis mkacri meTvalyureobiT. sawyisi dozis gansazRvrisaTvis gaTvaliswinebuli unda iqnas pacientis asaki, simptomebis simZime da winaswari pasuxi neiroleptikebze.

xandazmuli an dasustebuli pacientebis da im pirebisaTvis, romlebsac adre dadgenili hqondaT gverdiTi reaqciebi neiroleptikebze, SeiZleba saWiro gaxdes haloperidolis ufro mcire doza. sawyisi

doza unda Seadgendes zrdasruli pirebis dozis naxevars, Semdeg ki TandaTan unda dakoreqtirdes Terapiaze optimaluri pasuxis misaRwevad.

haloperidoli saWiroa dainiSnos klinikurad efeqturi umciresi doziT.

მოზრდილი pirebi.

rogorc antifsiqozuri saSualeba Sizofreniis, fsiqozebis, maniis, hipomaniis, Tavis tvinis organuli dazianebebis (simptomebze damokidebulebiT) samkurnalod, agreTve fsiqomotoruli agznebadobis Sesasusteblad fsiqiuri an qceviTi darRvevebisas, rogorebicaa agresia, hiperaqtiuroba, TviTdasaxiCreba gonebrivad CamorCenil da Tavis tvinis organuli dazianebebis mqone pacientebSi (simptomebze damokidebulebiT), Zaladobrivi an saSiSi impulsuri qceva

doza

5mg dozis preparatis Seyvana kunTqveS SeiZleba gameordes saaTSi erTxel, simptomebis adekvaturi kontrolis an maqsimaluri dRiuri 20mg dozis misaRwevad.

aucilebelia, rom kunTSi Seyvana SeZlebisdagvarad swrafad Seicvalos preparatis peroraluri miRebiT, Sesabamisi wamlis formiT.

gulisreva, pirRebineba: 1-2 mg kunTSi.

haloprili, saineqcio xsnari Tavsebadia:

- 0,9% natriumis qloridis xsnarTan (narevi vargisia gamosayeneblad 2 saaTis ganmavlobaSi)
- ringeris xsnarTan (narevi vargisia gamosayeneblad 4 saaTis ganmavlobaSi)
- 5% glukozis xsnarTan (narevi vargisia gamosayeneblad 8 saaTis ganmavlobaSi)

bavSvebi

bavSvebisaTvis es preparati ukunaCvenebia

Warbi doza

simptomebi:

haloperidolis Warbi doziT miRebis ZiriTadi simptomebia: intensiuri eqstrapiramiduli reaqciebi, hipotenzia da sedatiuri efeqti. eqstrapiramiduli reaqciebi vlindeba kunTebis rigidulobisa da saerTo an lokaluri tremoris saxiT.

mZime SemTxvevebSi, pacients SeiZleba ganuviTardes komatozuri mdgomareoba respiratoruli depresiiT da mwvave arteriuli hipotenziiT, ramac SeiZleba gamoiwvios Sokismagvari mdgomareoba. aseve gasaTvaliswinebelia parkuWis ariTmiis ganviTarebis riski, romelic SeiZleba ukavSirdebodes eleqtrokardiogramaze QT intervalis prolongacias.

mkurnaloba: specialuri antidoti ar arsebobs. mkurnaloba ZiriTadad mxardamWeria.

komatozur mdgomareobaSi myofi pacientebiaTvis aucileblad unda iqnas uzrunvelyofili sasunTqi gzebis gamtaroba traqeotomiis an intubaciis meSveobiT. sunTqvis ukmarisobisas SeiZleba saWiro gaxdes xelovnuri sunTqva. ekg da sicocxlisunarianobis maCveneblebi unda kontroldebodes normaluri ekg-s aRdgenamde. gulis riTmis seriozuli darRvevebis mkurnaloba unda Catardes Sesabamis antiariTmiuli RonisZiebebis gamoyenebiT.

hipotenzia da cirkulatoruli kolafsis mkurnaloba xorcieldeba siTxeebis, plazmis an koncentirebuli albuminis infuziiT venaSi an vazopresoruli agentebis gamoyenebiT, rogorebicaa dofamini an

noradrenalini. adrenalinis gamoyeneba ar SeiZleba, radgan aman SeiZleba gamoiwvios seriozuli hipotonia halopriliT mkurnalobisas.
mZime eqstrapiramiduli reaqciebis SemTxvevaSi, parenteralurad unda iqnas Seyvanili antiparkinsonuli preparatebi

gverdiTi reaqciebi
haloperidols SeuZlia gamoiwvios gverdiTi reaqciebi. arasasurveli efeqtebis CamonaTvali mocemulia qvemoT.
terminebi MedDRA BO3, romelTac upirastesoba eZleva organoebis sistemebis klasebisaTvis:
Zalze xSiri (>1/10) xSiri (>1/100, <1/10), ara xSiri (> 1/1000, <1/100), iSviaTi (>1/10000, <1./1000) erTeuli SemTxvevebi (< 1/10000)

organoebis sistemaTa klasebi MedDRA-s mixedviT	sixSire	gamovlena
sisxlisa da limfuri sistemis paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	agranulocitozi, pancitopenia, Trombocitopenia, leukopenia, neitropenia
imunuri sistemis darRvevebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	anafilaqtikuri reaqcia, hipermgrZnobeloba
endokrinuli darRvevebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	antidiuretikuli hormonis araadekvaturi sekrecia
metabolizmis darRvevebi, variaciebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	hipoglikemia
fsiqiuri moSlilobebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	Ffsiqiuri moSlilobebi, agznebadoba, gonebis dabindva, depresia, uZiloba
nervuli sistemis paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	Setevebi, Tavis tkivili
gulis paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxveva	`piruetis~ tipis ariTmia, parkuWebis fibrilacia, parkuWebis taqikardia, eqstrasistolia
sunTqvis, Torakaluri da Suasayaris paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	bronqospazma, laringospazma, xorxis SeSupeba, qoSini
kuW-nawlavis paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	pirRebineba, gulisreva
hepatobilialuri paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	mwvave RviZlis ukmarisoba, hepatiti, qolestazi, siyviTle, darRvevebi RviZlis funqciis testebSi
kanisa da kanqveSa qsovilebis paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	leikoctoklasteruli vaskuliti, eqspoziciuri dermatitis WinWris gamonayari SuqmgrZnobelobiTi reaqcia, gamonayari, qavili, hipehidrozi.

Tirkmelebisa da Sardsadenis darRvevebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	Sardis ASekaveba
perinataluri mdgomareoba, orsuloba da mSobiaroba	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	wamlis moxsnis neonataluri sindromi, eqstrapiramiduli simptomebi
reproduqciuli sistemisa da sarZeve jirkvlis paTologiebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	priapizmi, ginekomastia
zogadi paTologiebi da wamlis miRebasTan dakavSirebuli mdgomareoba	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	uecari sikvdili, saxis SeSupeba, hiponatriemia, hipoTermia
diagnostikuri kvlevebi	iSviaTi, maT Soris erTeuli SemTxvevebi	eleqtrokardiograma QT intervalis prolongaciiT sxeulis masis kleba

haloprilis gamoyenebisas imave klasis sxva prepartebTan kombinaciiT, iSviaT SemTxvevebSi aRiniSna QT intervalis prolongacia, parkuWis ariTmiebi, magaliTad `piruetis~ tipisa, parkuWis taqikardia, parkuWis fibrilacia da gulis gaCereba

Zalzed iSviaTia uecari sikvdilis SemTxvevebi. venuri Tromboemboliebis SemTxvevebi, filtvis emboliisa da Rrma venebis Trombis CaTvliT, dafiqsirda antifsiqozuri preparatebis miRebisas, magram maTi sixSire dadgenili ar aris.

angariSebi savaraudo gverdiTi reaqciebis Sesaxeb

informirebas savaraudo gverdiTi reaqciebis Sesaxeb, romlebsac adgili aqvs preparatis gamoyenebis nebarTvis gacemis Semdeg, didi mniSvneloba aqvs, radgan es saSualebas gvaZlevs ganvaxorcieloT uwyveti monitoringi preparatis sargebeli/riskis Tanafardobaze. medicinis muSakebs vTxovT gvacnoboT nebismieri savaraudo gverdiTi reaqciebis Sesaxeb

vargisianobis vada. 5 weli

Senaxvis pirobebi: inaxeba Tavdapirvel SefuTvaSi, araumetes 25^0C temperaturaze

SefuTva

1ml ampulaSi; 5 ampula blisterSi; 2 blisteri muyaos kolofSi

gacemis წესი:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II, გაიცემა ფორმა №3 რეცეპტით

mwarmoebeli: SezRuduli pasuxismgebeli sazogadoeba `xarkovis farmacevtuli sawarmo `zdorovie narodu~

mwarmoeblis adgilmdebareoba da saqmoanobis ganxorcielebis adgilis misamarTi: ukraina, 61002, xarkovis olqi, q. xarkovi, kulikovskaias quCa 41

bolo gadaxedvis TariRi: 25.11.2024