

№	Математический объект	Maxima 5.38.1	Scilab 6.0.2	Аннотация
1	целые числа	<code>a =</code>	<code>--> a =</code>	команда в обоих программах является присвоением целых чисел (как и других чисел и команд)
2	рациональные числа	<pre>(%i1) a/b; (%o1) $\frac{a}{b}$</pre>	<code>--> a/b</code>	при выводе в Maxima ответом является правильная дробь, а при вводе в Scilab ответ – число с плавающей точкой
3	степень числа	<pre>(%i2) a**b; (%o2) a^b</pre>	<code>--> a^b</code>	в Maxima существует 3 типа ввода степени: **, ^, ^^. в Scilab существует только 2 типа ввода: **, ^
4	корень из числа	<pre>(%i3) sqrt(a); (%o3) $\sqrt{a}$</pre>	<code>--> sqrt(a)</code>	при выводе в Maxima ответом является число из скобок, под знаком корня, для вывода правильного значения понадобится ввести «putef» после команды. в Scilab выводится сразу значение
5	модуль числа	<pre>(%i4) abs(a); (%o4) a </pre>	<code>--> abs(a)</code>	нет отличий
6	логарифм	<pre>(%i5) log(a); (%o5) log(a)</pre>	<code>--> log(a)</code>	при выводе в Maxima ответом является: log(число), для вывода правильного значения понадобится ввести «putef» после команды. в Scilab выводится сразу значение кроме того, результат в

				Maxima более точный
7	тригонометрические объекты	<pre>(%i6) sin(a); (%o6) sin(a)</pre>	<pre>--> sin(a)</pre>	при выводе в Maxima ответом является правильная дробь, для вывода правильного значения понадобится ввести «питег» после команды. в Scilab выводится сразу значение кроме того, результат в Maxima более точный
8	матрицы	<pre>(%i7) E: matrix([e11,e12,...,e1n], [e21,e22,...,e2n], [.....], [em1,em2,...,emn]);</pre>	<pre>--> E = [e11,e12,...,e1n; > e21,e22,...,e2n; >; > em1,em2,...,emn]</pre>	для ввода матрицы в Maxima требуется ввести имя матрицы, двоеточие, команду: matrix а после саму матрицу для ввода матрицы в Scilab требуется ввести имя матрицы, знак равенства и саму матрицу