

```

//примеры с использованием функции inttrap
a=5;b=13;
c=0.1; x=a:c:b; y=sqrt(2*sin(x)-1);
inttrap(x,y)
c=0.1; x=a:c:b; y=sqrt(2*log(x)-1);
c=0.1; x=a:c:b; y=sqrt(2-x);
inttrap(x,y)
//примеры с использованием функции integrate
integrate('5/x','x',1,5)
integrate('sin(x)/(sin(x)*sin(x)+1)','x',%pi/2,%pi)
integrate('sin(x)','x',-0.5,0.5)
//примеры с использованием функции intg
deff('y=G(x)','y=5/x'); intg(1,5,G)
deff('y=F(x)','y=sin(x)/(sin(x)*sin(x)+1)'); intg (%pi/2,%pi,F)
//примеры с использованием функции diff
c=5;x=50:5:65;
y=log10(x)
func=diff(y)
func2=diff(y,2)
func3=diff(y,3)
Y=(func(1)-func2(1)/2+func3(1)/3)/c
1/log(10)/x(1)
Y=(func-func2(1:$-1)/2+func3(1:$-2)/3)/c
(1/log(10))./x(1:$-1)
y=sin(x)
func=diff(y)
func2=diff(y,2)
func3=diff(y,3)
Y=(func(1)-func2(1)/2+func3(1)/3)/c
-sin(x)
-sin(x(1))

```