

Задание 1.1

1. Отчеты о фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских работах (НИР) по всем областям науки и техники

ГОСТ 7.32-2017. "Отчет о научно-исследовательской работе"

Критерии:

- **Шрифты:** Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков — кегль не менее 12 (обычно 14). Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета - Times New Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов.
- **Выравнивание:** текст — по ширине, заголовки — по центру.
- **Листы:** формат А4;
- **Размеры полей:** правое — не менее 15 мм, верхнее и нижнее — не менее 20 мм, левое — не менее 30 мм.
- **Абзацный отступ:** 1,25 см
- **Рисунки:** располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице (на все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете); нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией («Рисунок 1») или нумерацией в пределах раздела («Рисунок 1.1», где первая цифра — номер раздела), при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные («Рисунок 1 — Детали прибора») — под рисунками, выровненные по центру. Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал.
- **Таблицы:** Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в отчете. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
- **Сноски:** Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». Применять более трех звездочек на странице не допускается. Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева, размер шрифта 12 пунктов.
- **Формулы и уравнения:** Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. В отчете допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными чернилами.
- **Ссылки:** Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников.

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета на разделы.

2. Текстовые документы на изделия машиностроения, приборостроения и строительства.

ГОСТ 2.105-95. "Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам"

Критерии:

- **Шрифты:** Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста не менее 2,5 мм. Полужирный шрифт не применяется.
- **Выравнивание:** текст — по ширине, заголовки — по центру.
- **Листы:** формат А4;
- **Размеры полей:** правое — не менее 3 мм, верхнее и нижнее — не менее 10 мм, левое — не менее 3 мм.
- **Рисунки:** Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (Рисунок 1). Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (Рисунок А.3). Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст) (Рисунок 1 - Детали прибора). В тексте документа на все иллюстрации должны быть даны ссылки.
- **Таблицы:** Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк.
- **Сноски:** Сноски в тексте располагают с абзачного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза шрифта.

- **Формулы и уравнения:** Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

3. Оформление технического задания на разработку программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения.

ГОСТ 19.201-78 "Единая система программной документации. Общие требования к оформлению" оформляется по ГОСТ 19.106-78 "Единая система программной документации"

Критерии:

- **Шрифты:** Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста обычно не менее 2,5 мм.
- **Выравнивание:** текст — по ширине, заголовки — по центру.
- **Листы:** формат А4;
- **Размеры полей:** правое — не менее 10 мм, верхнее — не менее 25 мм, нижнее — не менее 15 мм, левое — не менее 20 мм.
- **Рисунки:** Иллюстрации могут быть расположены в тексте документа и (или) в приложениях. Если рисунков в документе более одного, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего документа. В приложениях иллюстрации нумеруются в пределах каждого приложения в порядке, установленном для основного текста документа. Ссылки на рисунки дают: «рис.12» или «(рис.12)». Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри» («см. рис. 12»). Рисунки могут иметь тематический заголовок и подрисуночный текст, поясняющий содержание иллюстрации. Тематический заголовок (наименование) помещают над иллюстрацией, подрисуночный текст - под ней. Номер иллюстрации помещают под поясняющими данными.
- **Таблицы:** Таблица может иметь заголовок, который следует выполнять строчными буквами. Прописными должны печататься заглавные буквы и аббревиатуры. Сноски к таблицам располагают непосредственно под таблицей.
- **Сноски:** Сноска обозначается цифрой со скобкой, вынесенными на уровень линии верхнего обреза шрифта. Если сноска относится к отдельному слову, знак сноски помещается непосредственно у этого слова, если же к предложению целом, то в конце предложения. Текст сноски располагают в конце страницы и отделяют от основного текста линией длиной 3 см, проведенной в левой части страницы.
- **Формулы и уравнения:** Формулы в документе, если их более одной, нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны страницы, в скобках на уровне формулы. В пределах документа формулы следует нумеровать сквозной нумерацией. Допускается нумеровать формулы в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Ссылки в

тексте на порядковый номер формулы дают в скобках: «в формуле (3)». Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Если в программном документе приведен перечень этих символов и числовых коэффициентов, значения из-под формулой допускается не приводить. Размерность одного и того же параметра в пределах одного документа должна быть постоянной.

- **Ссылки:** В программных документах допускаются ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы. При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы (с указанием обозначения и наименования документа, номера и наименования раздела или приложения). При повторных ссылках на раздел или приложение указывают только номер. Допускается указывать только обозначение документа и (или) разделов без указания их наименований. Ссылки на отдельные подразделы, пункты и иллюстрации другого документа не допускаются. Допускаются ссылки внутри документа на пункты, иллюстрации и отдельные подразделы.

4. организационно-распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и др.

ГОСТ Р 7.0.97—2016. "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Критерии:

- **Шрифты:** Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста обычно кегль 12, 13, 14 пунктов
- **Выравнивание:** текст — по ширине, заголовки — по левому краю или по центру
- **Абзацный отступ:** 1,25 см
- **Межстрочный интервал:** 1—1,5
- **Листы:** формат А4
- **Размеры полей:** правое — не менее 10 мм, верхнее и нижнее — не менее 20 мм, левое — не менее 30 мм

Список источников:

- [1.] ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам // РосТест URL: <https://rostest.info/gost/001.001.110/gost-2.105-95/>
- [2.] ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления." (введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005) // ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ URL: <https://legalacts.ru/doc/gost-732-2001-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/>

- [3.] ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» // ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ URL:
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/220180/
- [4.] ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) // КонсультантПлюс URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
- [5.] ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления // Судебные и нормативные акты РФ URL:
<https://sudact.ru/law/gost-732-2017-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/gost-7.32-2017/>