



## HOW TO COLAB – SPOSÓB 1

1. Wejdź na stronę: [colab.research.google.com](https://colab.research.google.com)
2. Pojawi się okno „Otwórz notatnik”. Tutaj można wrzucić .ipynb z dysku, z Google Drive, ale w naszym przypadku ściągniemy to od razu z GitHuba. GitHub -> wklej link do repozytorium -> wybierz .ipynb do wczytania
3. Aby cokolwiek uruchomić, należy połączyć się ze środowiskiem wykonawczym.



Jest kilka opcji na to, polecam łączyć się z tym, co dostarcza nam Google (najlepiej za darmo).



Klikamy „Zmień typ środowiska wykonawczego” i wybieramy.

### Zmień typ środowiska wykonawczego

Typ środowiska wykonawczego

Python 3

Akcelerator sprzętowy ?

☒ CPU ☐ GPU T4 ☐ GPU H100 ☐ GPU G4

☐ GPU A100 ☐ GPU L4 ☐ v5e-1 TPU

☐ v6e-1 TPU

**i** Potrzebujesz dostępu do lepszych GPU?  
[Kup dodatkowe jednostki obliczeniowe](#)

Wersja środowiska wykonawczego ?

Najnowsza wersja (zalecana)

Anuluj Zapisz

Najbardziej dostępne będzie CPU, jednak wiadomo jest to słaby pomysł, jeśli chodzi o uczenie modeli SI, bo model będzie uczył się nieporównywalnie dłużej, niż na GPU. Warto próbować łączyć się z GPU, natomiast czas na nim będzie dużo bardziej ograniczony. Spróbujmy wybrać GPU T4 i klikamy „Potłącz”.

Pamięć RAM  
Dysk

### Zasoby

Nie subskrybujesz. [Więcej informacji](#)

Obecnie nie masz żadnych jednostek obliczeniowych. Nie gwarantujemy, że zasoby bezpłatne będą zawsze dostępne. [Tutaj](#) możesz kupić więcej jednostek.

Przy obecnym poziomie użycia maksymalny czas działania tego środowiska wykonawczego to 5 godzin(-y).

[Zarządzaj sesjami](#)

**i** Potrzebujesz więcej pamięci i miejsca na dysku? [Przejdź na Colab Pro](#) X

Backend Google Compute Engine języka Python 3 z układem (GPU)

Użycie zasobów od 22:38

| Systemowa pamięć RAM | Pamięć RAM układu GPU | Dysk            |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.2 / 12.7 GB        | 0.0 / 15.0 GB         | 42.8 / 112.6 GB |
| <div></div>          | <div></div>           | <div></div>     |


Jeżeli widać taki ekran, znaczy, że jesteśmy połączeni i możemy uruchamiać kod z naszego notebooka.

4. Uruchamianie kodu. Teraz podobnie jak w Visual Studio Code możemy uruchamiać pojedyncze „klocki” z naszego kodu:


## 2. Sprawdzenie nazw - czy się zgadzają pomiędzy plikami

```
[ ]  #tworzenie zbiorów nazw plików
names1 = set(all_imgs[dir_expert1].keys()) #typ: zbiór
names2 = set(all_imgs[dir_expert2].keys())
names3 = set(all_imgs[dir_expert3].keys())
```

lub zbiorczo cały notebook:




5. Zapisywanie wyników. Aby cokolwiek zapisać (np. wytrenowany model, wykresy, obrazy itd.) wygodnym sposobem jest połączenie z Google Drive.



Pojawi się w kodzie taka komórka:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```


po jej uruchomieniu i zaakceptowaniu połączenia w drzewku po lewej pojawi się katalog content > drive > MyDrive, gdzie będzie można zobaczyć zawartość naszego dysku Google.



Po takim połączeniu można będzie w kodzie zapisywać wyniki na dysk Google.

## SPOSÓB 2

### 1. Otwórz cmd



### 2. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać projekt. Do tego celu użyj komendy cd

 Wiersz polecenia

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Kamien>cd "C:/moja/super/sciezka/do/folderu"
```

### 3. Sklonuj repozytorium przy użyciu komendy:

`git clone <link do repozytorium>`

Na Twoim dysku pojawi się nowy folder z zawartością pobraną z GitHuba.

(Alternatywa bez Gita: Możesz też wejść na stronę repozytorium, kliknąć zielony przycisk "Code" i wybrać "Download ZIP", a następnie rozpakować paczkę na komputerze).

### 4. Wejdź na stronę: [colab.research.google.com](https://colab.research.google.com)

### 5. Pojawi się okno „Otwórz notatnik”. Tym razem chcemy wrzucić plik z lokalnego komputera, więc klikamy Prześlij

## Otwórz notatnik

Przykłady >

Ostatnie >

Dysk Google >

GitHub >

Prześlij >



Przeglądaj

lub przeciągnij plik tutaj

6. Wróć do punktu 3 ze sposobu 1.