

Сценарий использования продукта

– Название сценария: Получение аналитики профиля или чата

Краткое описание: Пользователь запрашивает у бота аналитику пользователя в Telegram или ВКонтакте, предоставляя юзернейм, ID или ссылку на профиль, или аналитику чата в Telegram, предоставляя ссылку на него. Бот возвращает отчет с информацией об активности пользователя.

Участники сценария:

- Пользователь
- ТГ-бот

Предварительные условия:

У пользователя есть юзернейм, ID или ссылка на профиль пользователя в Telegram или ВКонтакте или ссылка на чат в Telegram.

Бот запущен и имеет активное подключение к интернету и API Telegram.

Поток событий:

1. Пользователь: Вводит команду `/start`` в чат с ботом.
2. Бот: Отправляет приветственное сообщение и инструкции по использованию.
3. Пользователь: Выбирает тип анализа (Telegram или ВКонтакте).
4. Пользователь: Вводит юзернейм, ID или ссылку на профиль пользователя или чата.
5. Бот: Проверяет корректность введенных данных. При ошибке возвращает сообщение об ошибке с пояснениями.

Начинает сбор данных:

- Бот пытается спарсить данные через API Telegram или ВКонтакте.
- Затем проверяет данные о пользователе или чате в базе данных: если они есть, берёт их, чтобы использовать при составлении отчёта, обновляет данные в базе данных на полученные при парсинге

если их нет, то добавляет в базу данных результат парсинга

6. Бот: (После успешного сбора данных) Обрабатывает данные и генерирует отчет, содержащий:

По человеку:

- Группа пользователей, наиболее взаимодействующая с указанным пользователем. Формат вывода - столбчатая диаграмма от меньшего к большему по 15 людям, которые наиболее активно взаимодействовали с указанным человеком.
- Группа пользователей, наиболее взаимодействующая с указанным пользователем в рамках forward - reply. Формат вывода - граф, где каждая вершина - пользователь.
- Изменение активности пользователя. График с осями: время, количество выполнения действий в соцсетях.
- Анализ тональности сообщений, выявление положительного, отрицательного или нейтрального настроения пользователя, что может указывать на его эмоциональное состояние. Выводится по месяцам за последние полгода в формате: mm.yyyy - тональность.
- Предсказание влюблённости человека на основе ключевых слов, которые он использует в сообщениях и постах.

По чату:

- Количество участников чата.
- Самые активные пользователи. Формат вывода - столбчатая диаграмма от самого активного участника к самому неактивному.
- Heat map активности. Формат вывода - диаграмма вероятностей взаимодействия пользователей

7. Бот: Отправляет пользователю отчет в удобном формате (текст, графики).

8. Пользователь: Просматривает отчет.

Альтернативные потоки:

Ошибка при обработке данных: Если бот не может получить доступ к данным из-за ограничений API, некорректных данных или других ошибок,

он сообщает пользователю об ошибке и предоставляет рекомендации по ее устранению.

Отсутствие данных: Если бот не находит данных о пользователе, он сообщает об этом пользователю.

Пост-условия: Пользователь получил отчет об активности пользователя.

– **Название сценария: Трекинг активности пользователя**

Краткое описание: Пользователь настраивает отслеживание активности конкретного пользователя, предоставляя юзернейм, ID или ссылку на профиль, и получает периодические обновления о его активности.

Участники сценария:

- Пользователь
- ТГ-бот

Предварительные условия:

Пользователь указал пользователя, за которым хочет следить.

Бот запущен и имеет активное подключение к интернету и API Telegram.

Поток событий:

1. Пользователь: Вводит команду `/start`` в чат с ботом.
2. Бот: Отправляет приветственное сообщение и инструкции по использованию.
3. Пользователь: Выбирает трекинг человека.
4. Пользователь: Вводит юзернейм, ID или ссылку на профиль пользователя или чата.
5. Бот: Проверяет корректность введенных данных. При ошибке возвращает сообщение об ошибке с пояснениями.

Добавляет человека в список отслеживаемых.

5. Бот: Раз в день собирает данные об активности отслеживаемого пользователя (количество сообщений, время активности, и т.д.). В случае изменения активности человека отправляет напоминание в чат с пользователем.

6. Пользователь: Просматривает отчет.

Альтернативные потоки:

Ошибка при сборе данных: Если бот не может получить данные об активности, он сообщает об ошибке.

Превышение лимитов: Если бот достигает лимитов API, он сообщает об этом и приостанавливает отслеживание до следующего периода.

Пост-условия:

Пользователь получает периодические отчеты об активности отслеживаемого пользователя.

– **Название сценария: Использование команды /help**

Краткое описание: Пользователь запрашивает помощь и инструкции по использованию бота.

Участники сценария:

- Пользователь
- ТГ-бот

Предварительные условия:

Бот запущен и имеет активное подключение к интернету и API Telegram.

Поток событий:

1. Пользователь: Вводит команду `/help`.
2. Бот: Отправляет пользователю сообщение со справочной информацией
 - Краткое описание функций бота.
 - Список доступных команд.

Альтернативные потоки: Нет.

Пост-условия: Пользователь получил справочную информацию.