

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
1	Служба доставки «Привезём быстро» возвращает неполную структуру ответа при значении deliveryTime ниже допустимого диапазона	Средний	Открыт	1. Отправить запрос POST /fast-delivery/v3. 1.1/calculate-delivery.xml Тело: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>0</deliveryTime> </InputModel> 2. Повторить запрос с deliveryTime = 1 3. Повторить запрос с deliveryTime = 5 4. Повторить запрос с deliveryTime = 6	Сервер возвращает: HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро"/> Структура ответа неполная	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
2	Служба доставки «Привезём быстро» возвращает неполную структуру ответа при значении deliveryTime выше допустимого диапазона	Средний	Открыт	1. Отправить запрос POST /fast-delivery/v3. 1.1/calculate-delivery.xml Тело: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>22</deliveryTime> </InputModel> 2. Повторить запрос с deliveryTime = 23	Сервер возвращает: HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро"/> Структура ответа неполная	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
3	Некорректная обработка невалидного значения deliveryTime (24) в службе «Привезём быстро» - возвращается 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1.1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>24</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: HTTP 400 Bad Request Сообщение: deliveryTime выходит за допустимый диапазон Доставка не рассчитывается	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро"/> Структура ответа неполная	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
4	Некорректная обработка нечислового значения параметра deliveryTime - возвращается 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1.1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>abc</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
5	Некорректная обработка спецсимволов в параметре deliveryTime - возвращается 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1.1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>@#</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="" true"" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/

6	Служба доставки "Привезём быстро" принимает отрицательное значение параметра deliveryTime - возвращает 200 ОК вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>-1</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро"/>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
7	Служба доставки «Привезём быстро» принимает пустое значение deliveryTime - возвращает 200 ОК вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime></deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
8	Некорректная обработка отсутствующего параметра deliveryTime	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 500 Internal Server Error	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
9	Служба доставки «Привезём быстро» некорректно обрабатывает строковое значение productsCount - возвращается 200 ОК вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>abc</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
10	Служба доставки «Привезём быстро» некорректно обрабатывает значение productsCount со спецсимволами - возвращается 200 ОК вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>!/?#</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/

11	Служба доставки «Привезём быстро» некорректно обрабатывает отрицательное значение productsCount - возвращается 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>-1</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
12	Служба доставки «Привезём быстро» принимает пустое значение productsCount - возвращает 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
13	Служба доставки «Привезём быстро» некорректно обрабатывает отсутствие параметра productsCount - возвращает 500 Internal Server Error вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 500 Internal Server Error	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
14	Служба доставки «Привезём быстро» принимает некорректное значение productsWeight (буквы) - возвращает 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>abc</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
15	Служба доставки «Привезём быстро» принимает некорректное значение productsWeight (специмволы) - возвращает 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1. Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>@#\$</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/

16	Служба доставки «Привезём быстро» принимает некорректное значение productsWeight (отрицательные числа) - возвращает 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2.Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>-1</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
17	Служба доставки «Привезём быстро» принимает пустое значение productsWeight - возвращается 200 OK вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2.Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight></productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 200 ок <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
18	Некорректная обработка отсутствующего параметра productsWeight - возвращается 500 Internal Server Error вместо 400 Bad Request	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2.Тело запроса: <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 500 Internal Server Error	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
19	Служба доставки «Привезём быстро» возвращает 500 Internal Server Error при пустом теле запроса	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2. Тело запроса пустое	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 500 Internal Server Error	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/
20	Служба доставки «Привезём быстро» возвращает 500 Internal Server Error при отправке некорректного XML	Средний	Открыт	1.Отправить POST-запрос /fast-delivery/v3. 1. 1/calculate-delivery.xml 2.Тело запроса: <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>10</deliveryTime> </InputModel>	Сервер возвращает: HTTP/1.1 400 Bad Request Сервер отклоняет запрос Расчёт доставки не выполняется	Сервер возвращает: 500 Internal Server Error	Адрес сервера: https://7e5745f6-cbda-4eb6-8210-3a505ae87b69.serverhub.praktikum-services.ru/