

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO POLICÍA NACIONAL

Tecnología Superior Universitaria en Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana

MANUAL DE USUARIO PASO A PASO (PARA PRINCIPIANTES)

Instalar Office desde cero

Unidad 1 · Instalación de software ofimático

Asignatura:	Competencias Digitales	Docente:	Mgtr. María del Carmen Salazar Torres
Unidad:	1 de 3	Curso / Paralelo:	Sección C
Tipo de documento:	Manual instructivo de uso. Material de apoyo para seguir paso a paso; no es una tarea evaluada ni se entrega.		

1. Instrucciones

Este manual está pensado para quien nunca ha instalado un programa. Se parte desde encender la computadora y no se da nada por sabido. Cada captura lleva **flechas rojas** que señalan exactamente dónde mirar y qué escribir. No hay nada que entregar ni que rellenar: es solo para seguirlo mientras se instala. Conviene ir paso por paso, sin prisa: realizar una acción y recién pasar a la siguiente. Las pruebas se realizan en el laboratorio, nunca en el equipo real; al terminar se restaura el snapshot de la máquina virtual. Calcule entre 30 y 45 minutos.

Cómo leer este manual. Las teclas del teclado se escriben así: `Windows` `Enter`. La flecha → significa «y luego» (por ejemplo: haga clic → escriba → pulse Enter). Los números que hay que escribir en el programa aparecen así: **3**.

2. Pequeño glosario (palabras que se van a usar)

	Clic: Presionar una vez el botón izquierdo del ratón (el mouse).
	Doble clic: Presionar ese mismo botón dos veces seguidas y rápido.
	Clic derecho: Presionar el botón derecho del ratón. Casi siempre abre un menucito con opciones.
	Menú Inicio: El menú que se abre al presionar la tecla <code>Windows</code> (abajo a la izquierda).
	Barra de tareas: La barra de iconos que está abajo del todo de la pantalla.
	PowerShell: Un programa de Windows, con fondo azul oscuro, donde todo se hace escribiendo. No tiene botones.

	Comando: Una línea de texto que se le da a PowerShell para que haga algo. En este manual se copia y se pega; no hace falta escribirla a mano.
	Administrador: Permiso especial que Windows exige para instalar programas. Sin él, la instalación no puede ni empezar.
	Copiar y pegar: Copiar guarda un texto en la memoria (<code>Ctrl + C</code>); pegar lo suelta donde se necesite (<code>Ctrl + V</code>).
	Tecla Enter: La tecla grande con la flecha doblada. Confirma lo que se acaba de escribir.
	Ventana de la consola: La ventana sin botones donde el instalador muestra su menú. Todo se elige escribiendo un número.
	Activar: Darle a Office una licencia para que funcione sin límites ni avisos.

3. Historias de usuario (para qué sirve esto)

- Como estudiante que nunca ha instalado Office, quiero seguir pasos con imágenes, flechas y números para no perderme en ningún momento.
- Como usuario nuevo, quiero ver exactamente qué escribir y dónde, para no equivocarme ni borrar algo por error.
- Como principiante, quiero reconocer la señal de que salió bien para quedarme tranquilo.

Antes de empezar. Esto se realiza en la máquina virtual del laboratorio, nunca en la computadora personal. Al terminar la práctica se restaura el snapshot y el equipo queda como estaba.

4. Manual paso a paso

Paso A. Encender la computadora y entrar a Windows

- 1 Presione el botón de encendido **una sola vez** y suéltelo.
En una computadora de escritorio está en la torre (la caja grande). En una laptop, arriba del teclado. Tiene dibujado este símbolo: 
- 2 Espere sin tocar nada.
Se verán luces y quizá un logo. Puede tardar uno o dos minutos. Es normal.
- 3 Aparece una pantalla con la hora (se llama pantalla de bloqueo). Presione cualquier tecla o haga clic para continuar.
- 4 Escriba su contraseña o PIN y pulse .
Si el equipo no pide contraseña, entra directo.
- 5 Ya está dentro cuando ve el fondo de pantalla con iconos y, abajo, la barra de tareas.

Paso B. Abrir PowerShell como administrador

Este es **el paso más importante de todo el manual**. Si PowerShell se abre sin permisos de administrador, la instalación no podrá empezar.

- 1 Presione la tecla  del teclado (la que tiene la ventanita). Se abre el menú Inicio.
- 2 Escriba PowerShell . **No pulse Enter todavía.**
Arriba aparecerá «Windows PowerShell» como mejor coincidencia.
- 3 En el panel de la derecha, haga clic en «**Ejecutar como administrador**».
Si no aparece ese panel, haga clic derecho sobre «Windows PowerShell» y elija esa misma opción del menú.
- 4 Windows preguntará si permite cambios en el dispositivo. Haga clic en **Sí**.
Ese aviso es normal y sale siempre. Si se pulsa «No», la ventana se cierra y no ocurre nada.




Figura 1. El menú Inicio tras escribir «PowerShell». **Recuadro 1:** lo que se escribió. **Recuadro 2:** la opción que hay que elegir. Si se hace clic en «Abrir», el programa se abre sin permisos y el instalador no podrá continuar.




Figura 2. Este aviso es normal y aparece siempre que un programa necesita permisos de administrador. La flecha señala el botón **Sí**, que es el que hay que pulsar.




Figura 3. La ventana de PowerShell recién abierta. En el título de arriba debe aparecer la palabra «**Administrador**»: eso confirma que tiene los permisos correctos. La flecha señala el punto donde se pegará el comando.

Si el título no dice «Administrador», cierre la ventana y vuelva a abrirla con la opción **Ejecutar como administrador**. Sin esos permisos, el instalador se detendrá con un aviso en rojo.

Paso C. Copiar el comando y ejecutarlo

El comando es la línea que aparece a continuación. **No hace falta escribirla a mano:** se selecciona con el ratón y se copia.

```
irm https://raw.githubusercontent.com/MariaDSalazar/instalador-office-isupol/main/office-isupol.ps1 | iex
```

- 1 Seleccione la línea de arriba: haga clic al principio del texto y, sin soltar, arrastre hasta el final.
- 2 Pulse `Ctrl` + `C` para copiarla. 
No se verá ningún cambio en la pantalla. Es normal: el texto queda guardado en la memoria.
- 3 Vaya a la ventana de PowerShell y haga **clic derecho una sola vez** dentro. El comando aparece solo.
También sirve `Ctrl` + `V`. En PowerShell el clic derecho pega directamente; es normal que no salga ningún menú.
- 4 Compruebe que la línea esté completa y termine en `| iex`.
- 5 Pulse `Enter`  y espere unos segundos.

```
Administrador: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la nueva PowerShell para mejorar la compatibilidad multiplataforma
https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> irm https://raw.githubusercontent.com/MariaDSalazar/
instalador-office-isupol/main/office-isupol.ps1 | iex
```

El comando pegado.
Solo falta pulsar Enter

Figura 4. Así se ve el comando ya pegado, justo después de `PS C:\Windows\system32>`. Es tan largo que la consola lo parte en dos líneas: eso es normal y no es un error. Solo falta pulsar `Enter`.

Qué hace ese comando. `irm` descarga el instalador y `iex` lo pone en marcha. Es la misma forma de trabajar que usa `massgrave.dev`. El archivo procede del repositorio de la asignatura y descarga Office únicamente de los servidores de Microsoft.




Figura 5. Lo primero que aparece tras pulsar Enter. Si se ve el nombre del Instituto y el título «INSTALADOR DE OFFICE», el programa arrancó correctamente.

¿Salió un error en rojo y no apareció el menú? Es lo más común y tiene arreglo. La **sección 5** de este manual recoge los errores más frecuentes con su solución exacta.

Paso D. Leer la revisión del equipo

Antes de descargar nada, el programa revisa la computadora. **Todo lo que esté en verde está bien.** Si algo sale en rojo, el programa se detiene y explica qué hacer.




Figura 6. La tabla de revisión. Las flechas explican qué significa cada línea. La más importante es **Permisos**: debe decir «Administrador» y estar en verde.

Línea	Qué significa	Debe decir
Sistema	Qué versión de Windows tiene el equipo	Windows 10 o Windows 11
Arquitectura	Si el Windows es de 32 o 64 bits. Se detecta solo	64 bits (lo normal)
Permisos	Si el programa puede instalar	Administrador , en verde
Espacio en C:	Cuánto espacio libre queda en el disco	Al menos 5 GB
Defender	Si el antivirus está encendido. Solo informativo	Cualquiera de las dos
Office	Si ya hay un Office instalado	Cualquiera de las dos

Paso E. Elegir qué Office se va a instalar

Debajo de la revisión aparece el menú, dividido en dos tablas. **Todo se elige escribiendo un número y pulsando **Enter****. El ratón no sirve aquí.




Figura 7. La primera tabla: las cuatro versiones disponibles. La primera columna es el número que se va a escribir. Si no se sabe cuál elegir, la flecha señala la **opción 3**.

Número	Qué instala	Aplicaciones
1	Office 2016 Professional Plus	La suite completa
2	Office 2019 Professional Plus	Word, Excel, PowerPoint
3	Office LTSC 2021 Professional Plus	Word, Excel, PowerPoint
4	Office LTSC 2024 Professional Plus	Word, Excel, PowerPoint

La opción 1 instala además Access, Publisher y OneNote, porque en esa versión Microsoft no permite elegir aplicaciones sueltas.




Figura 8. La segunda tabla: lo que *no* es instalar. Aquí está la opción 5 para activar, la 6 para comprobar y la 9 para salir. Conviene fijarse en la advertencia de la opción 7.




Figura 9. La última línea de la pantalla es donde se escribe. La flecha señala el sitio exacto: se teclea el número y se pulsa .

- 1 Decida qué versión quiere con la tabla de arriba.
Si no lo tiene claro, elija la **3**. Es la más usada y trae solo Word, Excel y PowerPoint.
- 2 Escriba ese número con el teclado. Aparecerá al final de la línea, en amarillo.
- 3 Pulse .

¿Se equivocó de tecla? Si escribe una letra o un número que no existe, el programa avisa en rojo y devuelve al menú. No ocurre nada malo y se puede volver a intentar las veces que haga falta.

Paso F. Confirmar antes de instalar

El programa nunca instala nada sin preguntar. Primero muestra un resumen para comprobar que la elección fue la correcta.




Figura 10. El resumen. Las flechas señalan las tres cosas que hay que revisar: la versión, los programas que trae y cuánto se va a descargar.




Figura 11. El aviso amarillo. Conviene leerlo entero antes de seguir: hay que cerrar Word, Excel y PowerPoint si están abiertos.



Figura 12. La confirmación. Aquí no se escribe «sí» ni «no»: se escribe **1** para instalar o **2** para volver al menú.

- 1 Cierre Word, Excel y PowerPoint si están abiertos.
- 2 Lea el resumen y compruebe que sea la versión correcta.
- 3 Escriba **1** → para empezar.

Paso G. Esperar sin cerrar la ventana

No cierre la ventana de PowerShell. La descarga y la instalación tardan entre 10 y 30 minutos según la conexión. Si se cierra a la mitad, Office queda instalado a medias y hay que empezar de nuevo. El programa avisará **en verde** cuando se pueda cerrar.




Figura 13. La barra de descarga. Se llena sola de izquierda a derecha. Las flechas señalan el porcentaje (va de 0 a 100) y los megabytes que lleva descargados.




Figura 14. Los tres pasos. El más largo es el tercero. La flecha señala el reloj: **mientras ese número avance, todo va bien**, aunque la pantalla parezca detenida.

Se abrirá otra ventana azul de Microsoft con su propia barra de progreso. Es normal: es el instalador oficial haciendo su trabajo. Tampoco hay que cerrarla.




Figura 15. La señal de que salió bien: el cartel verde. Las flechas señalan la confirmación y el siguiente paso. Si aparece esto, Office ya está instalado.

Paso H. Activar Office

Office ya está instalado, pero le falta la licencia. Desde el menú, se escribe **5**.




Figura 16. El aviso naranja sobre el antivirus. Las flechas señalan las dos partes importantes: que no se trata de un virus real, y los pasos para apagar la protección un rato si hiciera falta.

Por qué se queja el antivirus. Windows Defender marca *todas* las herramientas de activación, aunque no sean dañinas. La propia página massgrave.dev lo advierte. Si las bloquea: abra **Seguridad de Windows → Protección antivirus y contra amenazas → Administrar la configuración** → apague **Protección en tiempo real** → active Office → **vuelva a encenderla al terminar**. No debe dejarse el antivirus apagado.




Figura 17. Conviene no confundirse: hay dos menús distintos. La flecha de abajo es el **1** de este programa (abrir MAS). La de arriba es el **2** que se escribirá *dentro* de MAS, que es otro menú.

- 1 En el menú escriba **5** → .
- 2 Lea el aviso naranja del antivirus.
- 3 Escriba **1** → para abrir MAS.
- 4 Se abre el menú de MAS, con opciones de colores.
Es otro programa distinto, con su propio menú.
- 5 Con Office cerrado, escriba **2** → .
- El 2 de MAS corresponde a «Ohook — Office». El 1 sería Windows, que aquí no toca.
- 6 Espere sin tocar nada hasta que aparezca una **línea en verde**.

7 Escriba **0** → para salir de MAS.

```
Administrador: Microsoft Activation Scripts 3.12

Activation Methods:

[1] HWID           - Windows
[2] Ohook          - Office
[3] TSforge        - Windows / Office / ESU
[4] Online KMS     - Windows / Office

[5] Check Activation Status
[6] Change Windows Edition
[7] Change Office Edition

[8] Troubleshoot
[E] Extras
[H] Help
[0] Exit

Choose a menu option using your keyboard [1,2,3...E,H,0] :
```

Figura 18. El menú de MAS. Está en inglés, pero solo hacen falta tres números: el **2** (Ohook — Office) para activar, el **5** para comprobar el estado y el **0** para salir. El **1** es para Windows y aquí no corresponde.

```
Administrador: Microsoft Activation Scripts 3.12

Office is permanently activated
Office apps such as Word, Excel are activated, use them directly.
Ignore 'Buy' button in Office dashboard app.
Help: https://massgrave.dev/troubleshoot

Press any key to go back to main menu...
```

Figura 19. La señal de que salió bien: la frase en verde «Office is permanently activated». Debajo, en gris, avisa de que Word y Excel ya están activados y de que puede ignorarse el botón «Buy» de Office.

Paso I. Comprobar que quedó activado

1 En el menú del instalador escriba **6** → .

2 Busque la línea `LICENSE STATUS`. Si dice `---LICENSED---`, está activado.




Figura 20. El recuadro muestra qué versión está instalada. La flecha de abajo señala la línea que confirma la activación.

También puede comprobarse desde el propio Word: se abre → **Archivo** → **Cuenta**. Debe indicar que el producto está activado.

Paso J. Cerrar todo con calma

- 1 En el menú escriba **9** → .
- 2 Presione cualquier tecla cuando aparezca el mensaje verde de despedida.
- 3 Cierre la ventana de PowerShell con la **X** de la esquina superior derecha.
- 4 Si se trabajó en el laboratorio, restaure el snapshot al terminar.

5. Errores frecuentes y cómo resolverlos

Estos son los mensajes que aparecen con más frecuencia. En cada caso se indica el texto exacto del error, por qué ocurre y qué hay que hacer.

5.1 · El error más común: la ejecución de scripts está deshabilitada

```
No se puede cargar el archivo office-isupol.ps1 porque la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema. Para obtener más información, consulte about_Execution_Policies en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.  
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException  
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
```

Por qué ocurre: Windows trae bloqueada por seguridad la ejecución de scripts. Es una configuración del sistema, no un problema del instalador.

Cómo se soluciona: escriba este comando en la misma ventana y pulse . Solo afecta a esa ventana y todo vuelve a la normalidad al cerrarla:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
```

Después vuelva a pegar el comando del **Paso C** y pulse .

5.2 · El término «irm» no se reconoce

```
'irm' no se reconoce como un comando interno o externo,  
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

Por qué ocurre: el comando se pegó en el *Símbolo del sistema* (CMD), que es una ventana negra parecida pero distinta.

Cómo se soluciona: cierre esa ventana y abra **PowerShell** siguiendo el **Paso B**. PowerShell tiene el fondo azul oscuro y su título empieza por `PS C:\...`.

5.3 · No se puede establecer la conexión

```
Invoke-RestMethod : No se puede establecer un canal seguro para SSL/TLS con la autoridad  
'raw.githubusercontent.com'.
```

Por qué ocurre: un Windows 10 sin actualizar intenta conectarse con un protocolo de seguridad antiguo que los servidores ya no aceptan.

Cómo se soluciona: escriba primero esta línea y pulse ; después vuelva a pegar el comando del Paso C:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 'Tls12'
```

5.4 · Faltan permisos de administrador

El propio instalador lo detecta y se detiene con este aviso:




Figura 21. Así se ve el aviso cuando faltan permisos de administrador. El programa indica exactamente qué hacer; la flecha señala la instrucción.

Por qué ocurre: PowerShell se abrió con la opción «Abrir» en lugar de «Ejecutar como administrador».

Cómo se soluciona: cierre la ventana y repita el **Paso B**.

5.5 · Otros avisos

Lo que aparece	Qué hacer
«SIN CONEXIÓN A INTERNET»	Revise el cable o el WiFi. Hace falta conexión para descargar Office de Microsoft.
«ESPACIO INSUFICIENTE EN EL DISCO»	Libere al menos 5 GB (vacíe la papelera o borre archivos grandes) y ejecute de nuevo el comando.
«ESTE EQUIPO NO ES COMPATIBLE»	El equipo tiene un Windows anterior al 10. Office 2019, 2021 y 2024 no se pueden instalar ahí.
«ESA OPCIÓN NO EXISTE»	Se escribió una letra o un número fuera del 1 al 9. Vuelva a intentarlo.
Los bordes salen como símbolos raros	La ventana no está mostrando los caracteres correctamente. Cierre y vuelva a abrir PowerShell; si persiste, escriba <code>chcp 65001</code> y ejecute otra vez el comando.
Parece congelado durante la instalación	Observe el reloj que va contando (Figura 14). Si avanza, el programa está trabajando.
El antivirus bloquea MAS	Es lo más frecuente al activar y está explicado en el Paso H .
La ventana se cerró sola a mitad de la instalación	Office quedó a medias. Abra de nuevo PowerShell como administrador, ejecute el comando y elija la misma versión: el instalador retoma el trabajo.

6. Cuidado con la opción 7

La opción **7** borra Office del equipo. Para que nadie la ejecute sin querer, aquí los números están **al revés** que en el resto del programa: el **1 cancela** y solo el **2 borra**.




Figura 22. El recuadro avisa del cambio de orden. Las flechas señalan cada opción: conviene fijarse bien antes de escribir. Los documentos no se borran, solo los programas.

Resumen en una frase: se enciende el equipo → se abre PowerShell **como administrador** → se copia el comando de este manual → clic derecho para pegarlo → → se escribe el número de la versión (por ejemplo **3**) → se escribe **1** para confirmar → se espera el cartel verde → se escribe **5** para activar → **1** para abrir MAS → dentro de MAS **2** → se espera la línea verde → **0** para salir de MAS → **6** para comprobar → **9** para salir. ¡Listo!

Recordatorio importante: este manual sirve para aprender y practicar en un entorno de laboratorio. Activar productos para no pagar la licencia va contra los términos de Microsoft. La idea es entender cómo funciona, con responsabilidad.

Bibliografía

Microsoft. (2024). *Configuration options for the Office Deployment Tool*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/microsoft-365-apps/deploy/office-deployment-tool-configuration-options>

Microsoft. (2025). *Product IDs supported by the Office Deployment Tool for Click-to-Run*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/previous-versions/troubleshoot/microsoft-365/microsoft-365-apps/office-suite-problems/product-ids-supported-office-deployment-click-to-run>

Microsoft. (2024). *about_Execution_Policies*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_execution_policies

Microsoft. (2024). *Update channel for Office LTSC 2021*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/office/ltsc/2021/update>

Massgrave. (2026). *Microsoft Activation Scripts (MAS)*. <https://massgrave.dev>

Sobre las imágenes. Las pantallas del instalador, de PowerShell y de MAS reproducen el texto literal de cada programa. Las figuras 1 y 2 (menú Inicio y aviso de permisos) son recreaciones de las pantallas de Windows: pueden variar ligeramente según la versión instalada.

Manual de usuario paso a paso desde cero · Instalador de Office ISUPOL · Material educativo para practicar en un entorno de laboratorio.

El instalador descarga Office únicamente de los servidores oficiales de Microsoft (officecdn.microsoft.com y c2rsetup.officeapps.live.com).