

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO POLICÍA NACIONAL

Tecnología Superior Universitaria en Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana

MANUAL DE USUARIO PASO A PASO (PARA PRINCIPIANTES)

Instalar Office desde cero

Unidad 1 · Sesión ____ — Instalación de software ofimático

Tarea ____

Asignatura:	Competencias Digitales	Docente:	Mgtr. María del Carmen Salazar Torres
Unidad:	1 de 3	Fecha de entrega (EVA):	____ / ____ / 2026
Estudiante:	_____	Curso / Paralelo:	Sección C
Instrumento de evaluación:	Manual de usuario para principiantes	Calificación:	____ / 5 puntos

1. Instrucciones

Este es un manual pensado para quien nunca ha instalado un programa. Empezamos desde encender la computadora y no damos nada por sabido. Cada captura lleva **flechas rojas** que señalan exactamente dónde mirar y qué escribir. Siga los pasos en orden, sin saltarse ninguno: realice una acción y recién pase a la siguiente. Las pruebas se realizan en el laboratorio, nunca en el equipo real; al terminar se restaura el snapshot de la máquina virtual. Calcule entre 30 y 45 minutos.

Cómo leer este manual. Las teclas del teclado se escriben así: Windows Enter. La flecha → significa «y luego» (por ejemplo: haz clic → escribe → pulsa Enter). Los números que hay que escribir en el programa aparecen así: **3**.

2. Pequeño glosario (palabras que vamos a usar)

Clic

Presionar una vez el botón izquierdo del ratón (el mouse).

Doble clic

Presionar ese mismo botón dos veces seguidas y rápido.

Clic derecho

Presionar el botón derecho del ratón. Casi siempre abre un menucito con opciones.

Navegador

El programa para entrar a internet (Google Chrome o Microsoft Edge).

Barra de direcciones

La barra larga de arriba del navegador, donde se escribe la dirección de una página.

Menú Inicio

El menú que se abre al presionar la tecla **Windows** (abajo a la izquierda).

Barra de tareas

La barra de iconos que está abajo del todo de la pantalla.

PowerShell

Un programa de Windows con fondo azul oscuro donde se escriben órdenes con el teclado. No tiene botones.

Comando

Una línea de texto que se le da a PowerShell para que haga algo. Nosotros la vamos a copiar y pegar, no a escribir a mano.

Administrador

Permiso especial que Windows pide para instalar programas. Sin él, la instalación no puede ni empezar.

Copiar y pegar

Copiar es guardar un texto en la memoria (**Ctrl** + **C**); pegar es soltarlo donde quieras (**Ctrl** + **V**).

Activar

Darle a Office una licencia para que funcione sin límites ni avisos.

3. Historias de usuario (para qué sirve esto)

- Como estudiante que nunca ha instalado Office, quiero seguir pasos con imágenes, flechas y números para no perderme en ningún momento.
- Como usuario nuevo, quiero ver exactamente dónde hacer clic y qué número escribir para no equivocarme ni entrar a una página falsa.
- Como principiante, quiero reconocer la señal de que salió bien para quedarme tranquilo.

Antes de empezar. Esto se hace en la máquina virtual del laboratorio, nunca en tu computadora personal. Al terminar la práctica se restaura el snapshot y el equipo vuelve a quedar como estaba.

4. Manual paso a paso

Paso A. Encender la computadora y entrar a Windows

- 1 Presiona el botón de encendido **una sola vez** y suéltalo.
En una computadora de escritorio está en la torre (la caja grande). En una laptop, arriba del teclado.
- 2 Espera sin tocar nada.
Verás luces y quizá un logo. Puede tardar uno o dos minutos. Es normal.
- 3 Aparece una pantalla con la hora (se llama pantalla de bloqueo). Presiona cualquier tecla o haz clic para continuar.
- 4 Escribe tu contraseña o PIN y pulsa .
- 5 Ya estás dentro cuando ves el fondo de pantalla con iconos y, abajo, la barra de tareas.

Paso B. Abrir el navegador (Chrome o Edge)

El navegador es el programa para entrar a internet. Busca uno de estos dos iconos:

- **Google Chrome:** un círculo de colores (rojo, amarillo y verde) con un punto azul en el centro.
 - **Microsoft Edge:** una ola o remolino en tonos azul y verde.
- 1 Mira en la barra de abajo (barra de tareas) o en el escritorio. ¿Ves uno de esos iconos? Haz clic (o doble clic si está en el escritorio).
 - 2 ¿No lo encuentras? Presiona la tecla del teclado (la que tiene la ventanita). Se abre el menú Inicio.
 - 3 Escribe `chrome` (o `edge`) → arriba aparece el programa → pulsa .
 - 4 El navegador se abre en una ventana grande. Listo para el siguiente paso.

Paso C. Entrar a la página del instalador

- 1 Busca la barra larga de arriba (barra de direcciones) y haz **un clic dentro**.
- 2 Si tenía texto, bórralo con la tecla **Retroceso** (la flecha de borrar, arriba a la derecha del teclado).
- 3 Escribe exactamente esta dirección y pulsa :
`github.com/MariaDSalazar/instalador-office-isupol`
- 4 Comprueba que arriba diga `github.com` y el nombre correcto.
Si te manda a descargar un `.exe` o el nombre es distinto, cierra: es una copia falsa.
- 5 Baja con la rueda del mouse hasta el apartado «**Forma 1 · Un solo comando**».

Figura 1 · La página del instalador

Aquí va tu captura de la página en GitHub.
Marca con un círculo rojo nº1 la
barra de direcciones
y con un círculo nº2 el
recuadro oscuro con el comando
, que es el que copiaremos en el Paso D.

Paso D. Copiar el comando

El comando es esta línea larga. **No hace falta escribirla a mano**, la vamos a copiar entera:

```
irm https://raw.githubusercontent.com/MariaDSalazar/instalador-office-isupol/main/office-isupol.ps1 | iex
```

- 1 Pasa el mouse por encima del recuadro oscuro de la página; en la esquina derecha aparece un **botoncito de copiar** (dos cuadraditos). Haz clic ahí.
Si no aparece el botoncito, selecciona el texto con el mouse arrastrando de principio a fin y presiona **Ctrl** + **C**.
- 2 El comando ya está copiado, aunque no veas ningún cambio en la pantalla. Es normal.
- 3 **No cierres el navegador todavía**, por si hay que copiarlo de nuevo.

¿Qué hace ese comando? `irm` descarga el instalador desde la página, y `iex` lo ejecuta. Es la misma forma que usa `massgrave.dev`. El archivo viene del repositorio de la asignatura y descarga Office solo de los servidores de Microsoft.

Paso E. Abrir PowerShell como administrador

- 1 Presiona la tecla **Windows** → escribe `PowerShell`.
- 2 Arriba aparece «Windows PowerShell». **No pulses Enter todavía.**
- 3 En el panel de la derecha haz clic en «**Ejecutar como administrador**».
Si no ves ese panel, haz clic derecho sobre «Windows PowerShell» y elige esa misma opción del menú.
- 4 Es **muy importante** que sea la opción como administrador y no la normal: sin esos permisos, la instalación no puede empezar.
- 5 Windows preguntará si permites cambios → haz clic en **Sí**.
Ese aviso azul es normal y sale siempre.

Figura 2 · Buscar PowerShell en el menú Inicio

Aquí va tu captura del menú Inicio con «PowerShell» escrito.
Marca con un recuadro rojo nº1 lo que escribiste y con un nº2 la opción
Ejecutar como administrador

Figura 3 · El aviso de permisos

Aquí va tu captura del aviso azul «¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo?».

Dibuja una flecha roja al botón

Sí




Figura 4. La ventana de PowerShell recién abierta. Fíjate en el título de arriba: la palabra «**Administrador**» confirma que tiene los permisos correctos. La flecha señala dónde vas a pegar el comando.

Si el título NO dice «Administrador», ciérrala y vuelve a abrirla con la opción **Ejecutar como administrador.** Si sigues sin esos permisos, el instalador te avisará en rojo y no podrá continuar.

Paso F. Pegar el comando y ejecutarlo

- 1 Haz **clic derecho una sola vez** dentro de la ventana azul. El comando aparece solo. También sirve **Ctrl**+**V**. En PowerShell el clic derecho pega directamente; es normal que no veas ningún menú.
- 2 Comprueba que el comando esté completo y que termine en **| iex**.
- 3 Pulsa **Enter** y espera unos segundos.
- 4 Aparece la portada con el nombre del Instituto y el menú de opciones.

```
Administrador: Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la nueva PowerShell para mejorar la compatibilidad multiplataforma
https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> irm https://raw.githubusercontent.com/MariaDSalazar/
instalador-office-isupol/main/office-isupol.ps1 | iex
```

Figura 5. Así se ve el comando ya pegado, justo después de `PS C:\Windows\system32>`. Es tan largo que la consola lo parte en dos líneas: es normal. Solo falta pulsar `Enter`.

¿Sale un error en rojo y no aparece el menú? Lo más común es que el comando se pegara a medias. Vuelve al Paso D, cópialo entero otra vez y repite. Si el error habla de «ExecutionPolicy», usa la otra forma de instalar (sección 5).




Figura 6. Lo primero que aparece tras pulsar `Enter`. Si ves el nombre del Instituto y el título «INSTALADOR DE OFFICE», todo va bien.

Paso G. Leer la revisión del equipo

Antes de descargar nada, el programa revisa tu computadora. **Todo lo que esté en verde está bien.** Si algo sale en rojo, se detiene y te explica qué hacer.




Figura 7. La tabla de revisión. Las flechas explican qué significa cada línea. La más importante es **Permisos**: tiene que decir «Administrador» y estar en verde.

Línea	Qué significa	Debe decir
Sistema	Qué versión de Windows tienes	Windows 10 o Windows 11
Arquitectura	Si tu Windows es de 32 o 64 bits. Se detecta solo	64 bits (lo normal)
Permisos	Si tiene permiso para instalar	Administrador , en verde
Espacio en C:	Cuánto espacio libre queda en el disco	Al menos 5 GB
Defender	Si el antivirus está encendido. Solo informativo	Cualquiera de las dos
Office	Si ya hay un Office instalado	Cualquiera de las dos

Paso H. Elegir qué Office quieres instalar

Debajo de la revisión aparece el menú, dividido en dos tablas. **Todo se elige escribiendo un número y pulsando **Enter****. El ratón no sirve aquí.




Figura 8. La primera tabla: las cuatro versiones que puedes instalar. La primera columna es el número que vas a escribir. Si no sabes cuál elegir, la flecha te señala la **opción 3**.

Número	Qué instala	Aplicaciones
1	Office 2016 Professional Plus	La suite completa
2	Office 2019 Professional Plus	Word, Excel, PowerPoint
3	Office LTSC 2021 Professional Plus	Word, Excel, PowerPoint
4	Office LTSC 2024 Professional Plus	Word, Excel, PowerPoint

La opción 1 instala además Access, Publisher y OneNote, porque en esa versión Microsoft no permite elegir aplicaciones sueltas.




Figura 9. La segunda tabla: lo que *no* es instalar. Aquí está la opción **5** para activar, la **6** para comprobar y la **9** para salir. Fíjate en la advertencia de la opción 7.




Figura 10. La última línea de la pantalla es donde escribes. La flecha señala el sitio exacto: teclea el número y pulsa .

- 1 Decide qué versión quieres con la tabla de arriba.
Si no sabes cuál, elige la **3**. Es la más usada y trae solo Word, Excel y PowerPoint.
- 2 Escribe ese número con el teclado. Aparecerá al final de la línea, en amarillo.
- 3 Pulsa .

¿Te equivocaste de tecla? Si escribes una letra o un número que no existe, el programa te avisa en rojo y te devuelve al menú. No pasa nada malo, puedes volver a intentarlo las veces que quieras.

Paso I. Confirmar y esperar

El programa nunca instala nada sin preguntarte. Primero te enseña un resumen para que compruebes que elegiste bien.




Figura 11. El resumen. Las flechas señalan las tres cosas que revisar: la versión, los programas que trae y cuánto se va a descargar.




Figura 12. El aviso amarillo. Léelo entero antes de seguir: hay que cerrar Word, Excel y PowerPoint si los tienes abiertos.




Figura 13. La confirmación. Aquí no se escribe «sí» ni «no»: se escribe **1** para instalar o **2** para volver al menú.

- 1 Cierra Word, Excel y PowerPoint si los tienes abiertos.
- 2 Lee el resumen y comprueba que sea la versión correcta.
- 3 Escribe **1** → para empezar.

No cierres la ventana azul. La descarga y la instalación tardan entre 10 y 30 minutos según tu internet. Si la cierras a la mitad, Office queda instalado a medias y hay que empezar de nuevo. El programa te avisará **en verde** cuando puedas cerrar.




Figura 14. La barra de descarga. Se llena sola de izquierda a derecha. Las flechas señalan el porcentaje (va de 0 a 100) y los megabytes bajados.




Figura 15. Los tres pasos. El más largo es el tercero. La flecha señala el reloj: **mientras ese número avance, todo va bien**, aunque la pantalla parezca detenida.

Se abrirá otra ventana azul de Microsoft con su propia barra de progreso. Es normal, es el instalador oficial haciendo su trabajo. No la cierres tampoco.




Figura 16. La señal de que salió bien: el cartel verde. Las flechas señalan la confirmación y el siguiente paso. Si ves esto, Office ya está instalado.

Paso J. Activar Office

Office ya está instalado, pero le falta la licencia. Desde el menú, escribe **5**.




Figura 17. El aviso naranja sobre el antivirus. Las flechas señalan las dos partes importantes: que no es un virus de verdad, y los pasos para apagar la protección un rato si hiciera falta.

Por qué el antivirus se queja. Windows Defender marca *todas* las herramientas de activación, aunque no sean dañinas. La propia página massgrave.dev lo advierte. Si te lo bloquea: abre **Seguridad de Windows → Protección antivirus y contra amenazas → Administrar la configuración → apaga Protección en tiempo real → activa Office → vuelve a encenderla al terminar**. No dejes el antivirus apagado.




Figura 18. Ojo con esto: hay dos menús distintos. La flecha de abajo es el **1** de *nuestro* programa (abrir MAS). La de arriba es el **2** que escribirás *dentro* de MAS, que es otro menú.

- 1 En el menú escribe **5** → .
- 2 Lee el aviso naranja del antivirus.
- 3 Escribe **1** → para abrir MAS.
- 4 Se abre el menú de MAS, con opciones de colores.
Es otro programa distinto, con su propio menú. Ya no estás en el nuestro.
- 5 Con Office cerrado, escribe **2** → .
- El 2 de MAS es «Office». El 1 sería Windows, que aquí no toca.
- 6 Espera sin tocar nada hasta que aparezca una **línea en verde**. Office quedó activado.
- 7 Escribe **0** → para salir de MAS.

Figura 19 · El menú de MAS

Aquí va tu captura del menú de MAS ya abierto.
Dibuja una flecha roja a la opción

2


(Office), que es la que vas a escribir.

Figura 20 · La señal de éxito de MAS

Aquí va tu captura de la línea verde que confirma que Office quedó activado.
Dibuja una flecha roja a esa línea con el texto «esta es la señal de que salió bien».

Paso K. Comprobar que quedó activado

- 1 En nuestro menú escribe **6** → **Enter**.
- 2 Busca la línea `LICENSE STATUS`. Si pone `---LICENSED---`, está activado.



The screenshot shows a PowerShell window titled 'Administrador: ISUPOL · Instalador de Office'. It displays the following information:

```
Office instalado en este equipo

Producto      ProPlus2021Volume
Versión       16.0.14332.20721
Idioma        es-es
Arquitectura  x64

Estado de la licencia:
LICENSE NAME: Office 21, Office21ProPlus2021VL_KMS_Client edition
LICENSE STATUS: ---LICENSED---
Remaining Windows rearm count: 1

Presiona cualquier tecla para volver al menú...
```

Annotations in the image:

- A red box highlights the product information table, with a red arrow pointing to it from the number '1'.
- A red arrow points from the text 'Que version tienes' to the 'Versión' field.
- A red arrow points from the text 'SI PONE ---LICENSED--- esta activado' to the 'LICENSE STATUS' field.

Figura 21. El recuadro muestra qué versión tienes instalada. La flecha de abajo señala la línea que confirma la activación.

También puedes comprobarlo desde el propio Word: ábrelo → **Archivo** → **Cuenta**. Debe decir que el producto está activado.

Paso L. Cerrar todo con calma

- 1 En el menú escribe **9** → **Enter**.
- 2 Presiona cualquier tecla cuando aparezca el mensaje verde de despedida.
- 3 Cierra la ventana de PowerShell con la **X** de la esquina de arriba a la derecha.
- 4 Cierra también el navegador con su **X**.
- 5 Si trabajaste en el laboratorio, restaura el snapshot al terminar.

5. Otra forma: descargar los archivos y hacer doble clic

Si el comando no funciona en tu equipo (por ejemplo, si sale un error de «ExecutionPolicy»), puedes descargar los archivos y abrirlos directamente.

Archivo	Para qué sirve
Instalar-Office.cmd	Este es el que abres tú. Pide los permisos de administrador y arranca el otro.
office-isupol.ps1	Es el programa de verdad. No lo abras directamente , se abre solo.

- 1 En la página de GitHub haz clic en el botón verde **Code** → **Download ZIP**.
- 2 Abre la carpeta **Descargas**, haz clic derecho en el ZIP → **Extraer todo**.
- 3 Comprueba que `Instalar-Office.cmd` y `office-isupol.ps1` estén **en la misma carpeta**.
- 4 Haz **doble clic** en `Instalar-Office.cmd` y acepta el aviso de permisos.
- 5 A partir de aquí, sigue desde el **Paso G** de este manual.

¿No pasó nada al hacer doble clic? Windows bloquea los archivos bajados de internet. Haz clic derecho sobre `office-isupol.ps1` → **Propiedades** → abajo marca **Desbloquear** → **Aceptar**, y vuelve a intentarlo.

6. Si algo sale mal

Lo que ves	Qué hacer
Un error rojo largo al pulsar Enter	El comando se pegó a medias. Vuelve al Paso D y cópialo entero otra vez.
«no se puede cargar el archivo... ExecutionPolicy»	Windows tiene bloqueada la ejecución de scripts. Usa la otra forma (sección 5).
«FALTAN PERMISOS DE ADMINISTRADOR»	Abriste PowerShell normal. Ciérralo y ábrelo con Ejecutar como administrador (Paso E).
«SIN CONEXIÓN A INTERNET»	Revisa el cable o el WiFi. Hace falta internet para descargar Office de Microsoft.
«ESPACIO INSUFICIENTE EN EL DISCO»	Libera al menos 5 GB y vuelve a ejecutar el comando.
Los bordes salen como símbolos raros	Pasa al usar la ventana equivocada. Ábrela con el <code>.cmd</code> (sección 5), que configura bien la consola.
«ESA OPCIÓN NO EXISTE»	Escribiste una letra o un número fuera del 1 al 9. Vuelve a intentarlo.
Parece congelado durante la instalación	Mira el reloj que va contando (Figura 15). Si avanza, está trabajando.
El antivirus bloquea MAS	Es lo más común y está explicado en el Paso J.




Figura 22. Así se ve el aviso cuando faltan permisos de administrador. El propio programa te dice qué hacer; la flecha señala la instrucción.

7. Cuidado con la opción 7

La opción **7** borra Office del equipo. Para que nadie la ejecute sin querer, aquí los números están **al revés** que en el resto del programa: el **1 cancela** y solo el **2 borra**.




Figura 23. El recuadro avisa del cambio de orden. Las flechas señalan cada opción: fíjate bien antes de escribir. Tus documentos no se borran, solo los programas.

Resumen en una frase: enciendes el equipo → abres el navegador → entras a github.com/MariaDSalazar/instalador-office-isupol → copias el comando → abres PowerShell **como administrador** → clic derecho para pegar → → escribes el número de la versión (por ejemplo 3) → escribes 1 para confirmar → esperas el cartel verde → escribes 5 para activar → escribes 1 para abrir MAS → dentro de MAS escribes 2 → esperas la línea verde → escribes 0 para salir de MAS → escribes 6 para comprobar → escribes 9 para salir. ¡Listo!

Recordatorio importante: este manual es para aprender y practicar en un entorno de laboratorio. Activar productos para no pagar la licencia va contra los términos de Microsoft. La idea es entender cómo funciona, con responsabilidad.

Bibliografía

- Microsoft. (2024). *Configuration options for the Office Deployment Tool*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/microsoft-365-apps/deploy/office-deployment-tool-configuration-options>
- Microsoft. (2025). *Product IDs supported by the Office Deployment Tool for Click-to-Run*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/previous-versions/troubleshoot/microsoft-365/microsoft-365-apps/office-suite-problems/product-ids-supported-office-deployment-click-to-run>
- Microsoft. (2024). *Overview of the Office Deployment Tool*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/microsoft-365-apps/deploy/overview-office-deployment-tool>
- Microsoft. (2024). *Update channel for Office LTSC 2021*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/office/ltsc/2021/update>
- Massgrave. (2026). *Microsoft Activation Scripts (MAS)*. <https://massgrave.dev>

Manual de usuario paso a paso desde cero · Instalador de Office ISUPOL · Material educativo para practicar en un entorno de laboratorio.

El instalador descarga Office únicamente de los servidores oficiales de Microsoft (officecdn.microsoft.com y c2rsetup.officeapps.live.com).