



28 DE MAYO DE 2026

HISTORIAS DE USUARIO

SISTEMAS EMPRESARIALES





**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Contenido

Integrantes:	2
HISTORIAS DE USUARIO	3
Matriz de Trazabilidad	4

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario se formulan bajo el enfoque ágil: Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Relación
HU-01	Como administrador, quiero configurar fuentes de datos para que el sistema pueda recolectar métricas y eventos de diferentes servicios.	Dado que tengo permisos de administrador, cuando registre una fuente válida, entonces el sistema debe guardarla y comenzar la ingesta. Si la fuente es inválida, debe mostrar el error.	Alta	RF-01
HU-02	Como sistema, quiero almacenar los datos históricos para que puedan consultarse y usarse en entrenamiento del modelo.	Dado un evento válido, cuando sea recibido, entonces debe guardarse con timestamp, fuente y tipo de evento.	Alta	RF-02
HU-03	Como DevOps/SRE, quiero que los datos se limpien automáticamente para evitar predicciones basadas en información errónea.	Dado un lote de datos, cuando el pipeline se ejecute, entonces debe marcar incompletos, normalizar formatos y guardar datos procesados.	Alta	RF-03
HU-04	Como equipo de soporte, quiero recibir alertas tempranas para actuar antes de que ocurra un fallo crítico.	Dado que la probabilidad de fallo supera el umbral, cuando el sistema evalúe el evento, entonces debe generar alerta con nivel, origen y métrica afectada.	Alta	RF-06
HU-05	Como equipo de soporte, quiero ver un dashboard de alertas para priorizar incidentes preventivos.	Dado que estoy autenticado, cuando ingrese al dashboard, entonces debo ver alertas activas, métricas e historial con filtros.	Alta	RF-07
HU-06	Como administrador, quiero proteger el acceso al sistema para que solo usuarios autorizados consulten o modifiquen información.	Dado un usuario sin permiso, cuando intente acceder a funciones restringidas, entonces el sistema debe denegar el acceso.	Alta	RF-08, RNF-05
HU-07	Como administrador, quiero integrar herramientas externas para conectar monitoreo, ITSM y notificaciones.	Dado un endpoint configurado, cuando se genere un evento, entonces el sistema debe consumir o enviar información correctamente y registrar la respuesta.	Media	RF-09
HU-08	Como usuario de soporte, quiero recibir notificaciones por email o mensajería para	Dado una alerta crítica, cuando se active la notificación, entonces el mensaje debe	Alta	RF-10

FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Relación
	enterarme oportunamente de riesgos críticos.	llegar en máximo 5 segundos con información clara.		
HU-09	Como líder de soporte, quiero generar reportes de MTTR, MTBF, incidentes y SLA para evaluar el impacto del sistema.	Dado un período seleccionado, cuando genere el reporte, entonces el sistema debe calcular métricas y permitir exportar PDF o CSV.	Media	RF-11
HU-10	Como administrador, quiero validar nuevas versiones del modelo IA para asegurar que solo se activen modelos confiables.	Dado un modelo entrenado, cuando se evalúe, entonces solo debe activarse si cumple mínimo 70% en Accuracy, Recall y F1-Score.	Media	RF-12
HU-11	Como auditor, quiero consultar logs de predicciones, alertas y accesos para verificar trazabilidad del sistema.	Dado un filtro de búsqueda válido, cuando consulte auditoría, entonces el sistema debe mostrar registros con timestamp, origen, usuario/servicio y resultado.	Alta	RF-13
HU-12	Como usuario final, quiero que los servicios sean más estables para reducir interrupciones en mis actividades.	Dado que el sistema detecta riesgos, cuando el equipo actúa preventivamente, entonces se deben reducir incidentes inesperados y mejorar la continuidad del servicio.	Media	RF-06, RF-10, RF-11

Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz relaciona requerimientos funcionales con casos de uso e historias de usuario, facilitando seguimiento y validación durante el desarrollo.

Requerimiento	Nombre	Casos de uso	Historias de usuario
RF-01	Recolección e ingesta de datos	C1	HU-01
RF-02	Almacenamiento histórico	C1	HU-02
RF-03	Limpieza y preparación	C2	HU-03
RF-04	Detección de anomalías	C3	HU-03, HU-04
RF-05	Predicción de fallos	C4	HU-04, HU-10
RF-06	Alertas tempranas	C5, C12	HU-04, HU-12
RF-07	Dashboard	C7, C12	HU-05
RF-08	API Backend	C7, C9	HU-06
RF-09	Integración externa	C9	HU-07
RF-10	Notificaciones	C6	HU-08
RF-11	Reportes	C8	HU-09
RF-12	Gestión modelo IA	C10	HU-10
RF-13	Auditoría	C11	HU-11