



LICENCIATURA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIÊNCIA DE DADOS

INTERAÇÃO PESSOA-MÁQUINA 3º ANO

Relatório de Interação Pessoa-Máquina

SMART PANTRY & FRIDGE ASSISTANT KEEPITFRESH

Trabalho realizado na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto com vista à defesa do trabalho prático desenvolvido no âmbito da Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, por **Catarina Abrantes, Maria Inês Rocha e Matilde Moraes.**

PORTO, 14 DE DEZEMBRO DE 2025

Introdução

Este relatório tem como objetivo descrever o processo de avaliação do protótipo da nossa aplicação *KeepItFresh*. A avaliação visa analisar a qualidade da interação, identificar dificuldades encontradas pelos utilizadores e focar-se na melhoria do design antes da entrega final do projeto.

Para garantir uma análise abrangente, foram utilizados três métodos distintos de avaliação: *Heuristic Evaluation*, *Cognitive Walkthrough* e *Usability Test*.

Ao combinar estes três métodos, o relatório procura documentar não apenas os problemas encontrados, mas também padrões, previsões confirmadas ou não, e recomendações para a melhoria do design. O objetivo final é melhorar a experiência do utilizador e garantir que o protótipo evolui para uma solução mais clara, consistente e eficiente.

1. Descrição do Protótipo

O protótipo da *KeepItFresh* foi desenvolvido com o objetivo de ajudar os utilizadores na organização dos seus alimentos, promovendo práticas de consumo mais eficientes e sustentáveis. A aplicação permite o registo de produtos com datas de validade, categorias e locais de armazenamento (frigorífico, congelador ou despensa), oferecendo uma visão geral clara do stock alimentar disponível.

Link para o protótipo Figma:

<https://www.figma.com/design/Nu7l8mLn5fgmxmtdP30T9/Keepitfresh?node-id=0-1&t=we7iLHOwVG9HxTMg-1m>

Nota: o protótipo reflete o antes e depois das alterações finais após os testes de usabilidade, contendo duas páginas: a versão “antiga”, que corresponde ao protótipo antes das avaliações, e a versão “atualizada”, que apresenta o protótipo final.

1.1. Funcionalidades Principais do Protótipo

- Adicionar itens com informação de validade, data de abertura e local de armazenamento.
- Consultar itens prestes a expirar, ajudando o utilizador a priorizar o que deve consumir.
- Sugestão de receitas com base nos produtos a expirar.
- Lista de compras, com integração de sugestões automáticas e comparação de preços.
- Modo viagem, que alerta para produtos que irão expirar durante a ausência e sugere ações adequadas.
- Estatísticas, incluindo métricas relacionadas com desperdício evitado.
- Gestão de notificações e partilha da despensa com outros membros.

Com esta base funcional, torna-se possível avaliar a eficácia da interface e identificar oportunidades de melhoria através dos métodos de avaliação utilizados.

2. Heuristic Evaluation

A *Heuristic Evaluation* é um método de avaliação onde avaliadores analisam o protótipo com base em princípios gerais de usabilidade, identificando problemas que possam dificultar a interação. Este método permite detetar rapidamente inconsistências, ambiguidades e falta de *feedback* visual.

2.1. Heurísticas Utilizadas

Foram utilizadas as dez heurísticas apresentadas na aula, que serviram de base para a avaliação do protótipo:


1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controlo e liberdade do usuário
4. Consistência e padrões
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Estética e design minimalista
9. Ajuda para o usuário identificar, diagnosticar e recuperar
10. Ajuda e documentação

2.2. Resultados da Avaliação

Abaixo apresentamos os problemas identificados pelo grupo 12.

TEMA ISSUE #	SCREENSHOT	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	HEURÍSTICA VIOLADA	SEVERIDADE (1-4)
1		Ao adicionar um produto vamos diretamente para o carrinho. Ao não conseguir recuar o utilizador perde o controlo do que está a fazer. Também podemos considerar que reduz a eficiência, pois não conseguimos adicionar rapidamente vários produtos.	3 7	2

2



Ao adicionar algo ao carrinho não consigo reverter.
O usuário sente-se preso a um ecrã sem “saída de emergência”

3

3

3



No ‘desperdício 0’, poder clicar nos itens salvos do mês.
Não existe consistência no que são ou não botões e é necessária a memorização do que é ou não: não é reconhecimento direto.

4


6

2

Abaixo apresentamos os problemas identificados pelo grupo 17.

TEMA ISSUE #	SCREENSHOT	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	HEURÍSTICA VIOLADA	SEVERIDADE (1-4)
1		Tamanho do nome e datas de expiração um pouco pequenos.	4	1
2		Erro de correlação entre a frase “A expirar na sua ausência” e a função da página (Idioma).	4	1

3



Não tem a opção de limpar definitivamente a lista de compras.

3

2

7

4




Modo viagem demasiado elaborado e complexo para estar nas Definições “escondido”.

4

2

5



Em alguns produtos basta clicar no container e noutros tem que se clicar no botão “Detalhes”.

4

1

Abaixo apresentamos os problemas identificados pelo grupo 13.

TEMA ISSUE #	SCREENSHOT	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	HEURÍSTICA VIOLADA	SEVERIDADE (1-4)
1		The language button does not change the language.	2	1
2		In the Zero Waste section, I cannot see the items saved this month.	1	3
3		The recipe buttons should display different recipes, but they all show the same one.	7	2

2.3. Síntese dos Principais Problemas

Com base nas tabelas preenchidas, foi possível identificar tendências gerais observadas sobre o protótipo:

- Número total de problemas identificados: 9
- Problemas de severidade elevada (3–4): 2
- Padrões recorrentes identificados:

- Quebra de controlo e liberdade do utilizador: dois grupos destacaram situações onde o utilizador fica preso num fluxo, sem possibilidade de recuar ou desfazer ações.

- Ineficiência e rigidez do fluxo: o processo de adicionar produtos obriga o utilizador a navegar para o carrinho, interrompendo a tarefa principal e reduzindo a eficiência. O modo viagem foi considerado demasiado complexo e pouco visível, por se encontrar “escondido” nas definições.

- Inconsistência e falta de reconhecimento: foi identificado que alguns elementos aparentam ser botões enquanto outros não, obrigando o utilizador a memorizar quais os elementos clicáveis.

- Problemas de legibilidade e comunicação: foram identificados textos com tamanho demasiado reduzido, como os nomes dos produtos e as datas de expiração, bem como a presença do texto “A expirar na sua ausência” na página de Idioma, gerando confusão contextual.

3. Cognitive Walkthrough

O *Cognitive Walkthrough* é um método de avaliação centrado na perspetiva de um utilizador iniciante. Consiste em analisar cada passo de uma tarefa, com base em três perguntas fundamentais:

1. “O utilizador nota o que é possível fazer aqui?”: Avalia se os elementos interativos são visíveis e distinguíveis.

2. “O utilizador percebe o que deve fazer a seguir?”: Verifica se o objetivo da ação é intuitivo e se a interface comunica de forma clara o próximo passo.

3. “O utilizador percebe que a ação teve sucesso?”: Analisa se existe *feedback* suficiente e claro após a interação.

Estas perguntas são importantes pois permitem prever dificuldades antes da realização de testes com utilizadores reais, identificando problemas de clareza, visibilidade, navegação e *feedback* que possam comprometer a experiência de utilização.

3.1. Tarefas Analisadas

Foram analisadas tarefas que representam os principais fluxos de interação da aplicação, nomeadamente:

- Adicionar um produto recém-comprado
- Consultar itens prestes a expirar e visualizar sugestões de receitas
- Editar um item
- Remover um produto que acabou
- Criar uma lista de compras
- Ativar o modo viagem
- Consultar estatísticas relacionadas com o desperdício zero
- Adicionar um membro

3.2. Cognitive Walkthrough Passo-a-Passo

Nota: cada membro do grupo fez a avaliação separadamente e no fim chegamos a um consenso.

TAREFA	PASSO	RESPOSTAS	OBSERVAÇÕES
ADICIONAR PRODUTO RECÉM- COMPRADO	1-Entrar na app	1-sim	3-Bastante intuitivo
		2-sim	
		3-sim	
	2-Clicar no ‘+’	1-sim	1- Penso que clicar no ‘+’ seja bastante intuitivo
		2-talvez	2- Pode não ser muito intuitivo o ‘+’ ou não ser logo notado
		3-sim	3- Considero intuitivo, o símbolo ‘+’ está associado a adicionar.
	3-Preencher e clicar em adicionar	1-sim	1- Micro-interação dá certeza ao utilizador que teve sucesso
		2-sim	2- Adicionar scan
		3-sim	3-Utilizador vai achar que pode carregar no botão de scan para adicionar um produto, porém esse botão não funciona.
VER PRODUTOS PRESTES A EXPIRAR E USAR RECEITA SUGERIDA	1-Clicar em ‘view all’ do menu	1-sim	3-O botão “View All” é visível e compreensível.
		2-sim	
		3-sim	
	2-Clicar no produto prestas a expirar	1-talvez	1- Quando o utilizador acede a uma receita, por exemplo relacionada com iogurtes, aparecem várias opções como “saudável”, “carne”, entre outras. Isso pode levar o utilizador a achar que essas opções correspondem a diferentes formas de utilizar o iogurte. No entanto, essas opções direcionam para receitas não relacionadas a iogurte, o que pode gerar confusão.
		2-sim	
		3-sim	
	3- Clicar em details	1-sim	3-O maior problema identificado é a presença de vários botões na página de receitas que não têm função.
		2-sim	
		3-sim	
EDITAR/CORRIGIR ITEM	1-Clicar no fridge	1-talvez	1- O utilizador pode ficar confuso em saber onde pode editar os itens, mas a maioria consegue chegar lá
		2-sim	
		3-sim	
	2-Clicar no lápis	1-sim	
		2-sim	
		3-sim	
	4- Alterar e clicar em ‘alterar’	1-sim	
		2-sim	
		3-sim	
ELIMINAR PRODUTO QUE ACABOU	1- Clicar em fridge	1-talvez	
		2-sim	

		3-sim	
	2-Clicar no 'X' para eliminar	1-sim	
		2-sim	
		3-sim	
	1-Clicar no carrinho de compras	1-sim	
		2-sim	
		3-sim	
CRIAR LISTA DE COMPRAS			2- Marcar o item como comprado clicando no quadrado à esquerda pode não ser intuitivo mas com o efeito percebe-se a funcionalidade.
	2- Adicionar produto sugerido	1-sim	3-Existe um problema de usabilidade: os produtos apresentados acima do botão "Adicionar" podem gerar confusão, pois o utilizador pode assumir que tocar neles os adiciona à lista. O ideal seria que o item desaparecesse após ser riscado para se perceber que já não está na lista.
		2-sim	
		3-sim	
	1-Clicar nas definições	1-sim	1-Poderia ter botão de acesso direto ao modo viagem.
		2-sim	2-Pode não ser intuitivo esta funcionalidade estar nas definições.
		3-sim	3-É pouco intuitivo associar o Modo Viagem às definições.
ATIVAR MODO VIAGEM	2-Clicar em 'Modo Viagem'	1-sim	
		2-sim	
		3-sim	
	3-Ativar modo viagem	1-sim	1-Quando entramos no modo viagem essa opção já está ativada. Deveria estar desativada inicialmente.
		2-talvez	3- Quando o utilizador ativa o modo viagem, não existe um indicador visual claro, como mudança de cor do botão. O utilizador vê campos de datas, mas não os consegue alterar. A funcionalidade de planeamento de produtos não deveria ativar-se automaticamente antes de o utilizador definir as datas.
		3-sim	
CONSULTAR ESTATÍSTICAS DE DESPERÍCIO ZERO	1- Clicar em 'Desperdício zero	1-sim	1-Utilizadores podem pensar que ao clicar em "5 itens salvos este mês" apareça quais foram esses itens.
		2-não	3- O utilizador não consegue ver como poupou nem que produtos é que salvou.
		3-talvez	
	1-Clicar nas definições	1-sim	
		2-sim	
		3-sim	
ADICIONAR MEMBRO	2- Clicar em 'Gerir Membros'	1-sim	
		2-sim	
		3-sim	
	3- Clicar em 'Adicionar membro'	1-sim	1-utilizadores vão clicar em "_____" para escrever o nome do membro que querem adicionar mas não temos isso implementado.
		2-sim	
		3-sim	

3- O utilizador não consegue remover membros e vai carregar no botão '____' e tentar alterar o botão, porém só o sinal '+' é que funciona.

3.3. Conclusões do Cognitive Walkthrough

Com base na análise realizada ao conjunto de tarefas, foi possível identificar vários pontos onde os utilizadores poderão encontrar dificuldades ou hesitações durante a utilização do protótipo:

- Confusão na identificação de elementos interativos: em vários ecrãs, especialmente no menu principal e na secção das receitas, existem muitos botões e elementos visuais semelhantes, o que dificulta a distinção entre elementos clicáveis.

- Expectativas criadas pela interface que não correspondem ao comportamento real: botão de leitura de código de barras, apesar de aparecer no ecrã de adicionar produto, não se encontrava funcional, levando o utilizador a acreditar que ocorreu uma falha.

- Funções pouco claras: no modo viagem, o utilizador não percebe facilmente que a opção de encontra nas definições. Além disso, o planeamento de produtos durante a viagem não apresenta informação suficientemente explícita sobre datas e impactos, criando confusão.

- Ações cujo resultado não é imediatamente evidente: em tarefas como a criação da lista de compras ou a eliminação de produtos, alguns utilizadores podem não perceber que a ação foi concluída, uma vez que os itens riscados permanecem visíveis, mesmo após a conclusão.

- Falta de consistência e previsibilidade: algumas páginas contêm botões que não realizam nenhuma ação, o que quebra o fluxo da tarefa e obriga o utilizador a testar elementos sem a certeza de que funcionam.

- Conceitos pouco explícitos: a funcionalidade de Gerir Membros pode não ser intuitiva para novos utilizadores, especialmente no que toca ao conceito de partilha da despesa e sincronização entre dispositivos.

4. Usability Test

O *Usability Test* foi conduzido com diferentes tipos de utilizadores. Os participantes realizaram um conjunto de tarefas representativas da utilização real da aplicação, enquanto nós observamos o seu comportamento de forma silenciosa. As tarefas foram apresentadas como objetivos e não como instruções, assegurando que os participantes tinham liberdade para explorar a interface e que a avaliação refletia o seu entendimento natural da mesma. O teste

contou com 5 participantes (estudantes universitários e utilizadores frequentes de smartphones) e as tarefas testadas foram as mesmas utilizadas no *Cognitive Walkthrough*.

4.1. Métricas Recolhidas

Durante o teste foram recolhidas várias métricas, tanto qualitativas como quantitativas, nomeadamente: *Success* (tarefa concluída sem ajuda), *Partial* (tarefa concluída com hesitações ou desvios) e *Fail* (tarefa não concluída ou apenas concluída com ajuda direta).

Foram ainda considerados aspetos como os erros cometidos, cliques incorretos, navegação errada, tentativas repetidas ou dificuldades em integrar o próximo passo. Adicionalmente, foram registadas citações e comentários dos participantes, que revelam expectativas, dificuldades e perceções relevantes.

4.2. Resultados

Abaixo encontram-se os principais resultados obtidos para cada tarefa analisada:

- 1-Adicionar produto recém-comprado: 3/5 Success, 1/5 Partial, 1/5 Fail
- 2-Ver produtos a expirar e evitar desperdício com um receita sugerida: 1/5 Success e 4/5 Partial
- 3-Editar/corrigir item: 3/5 Success, 1/5 Partial, 1/5 Fail
- 4-Eliminar produto que acabou: 5/5 Success
- 5-Criar lista de compras: 5/5 Partial
- 6-Ativar modo viagem: 1/5 Success, 3/5 Partial, 1/5 Fail
- 7-Consultar estatísticas de desperdício zero: 5/5 Partial
- 8-Adicionar membro: 4/5 Success e 1/5 Partial

As tarefas de remoção de produtos e de adição de membros foram realizadas rapidamente pela maioria dos participantes, enquanto o modo viagem exigiu mais tempo e gerou maior hesitação. As funcionalidades relacionadas com o desperdício zero e a criação da lista de compras causaram alguma indecisão, refletindo possíveis dificuldades de compreensão da interface..

4.3. Problemas Identificados

Com base nos resultados obtidos nas tarefas realizadas, foram identificados os seguintes problemas principais:

- O modo viagem mostrou ter alguns problemas, como o facto de estar escondido e os utilizadores não conseguirem chegarem facilmente a essa funcionalidade. Um dos participantes sugeriu a colocação de um ícone de avião, de forma a tornar a funcionalidade mais intuitiva.

- Houve participantes que demonstraram dificuldade em chegar à despensa.
- Ao criar a lista de compras houve utilizadores que pensaram que ao colocar o certo/riscar os itens estes seriam adicionados à lista, o que é incorreto, enquanto outros compreenderam corretamente. Verificou-se também confusão entre a lista de compras e a despensa.
- Na tarefa de consulta das estatísticas de desperdício zero, todos os participantes obtiveram um resultado parcial, uma vez que tentaram clicar nas informações como se fossem botões, o que não era o caso.
- Na tarefa de adicionar membro foi sugerido que estivesse na despensa e não nas definições.


4.4. Alterações Realizadas após Testes

Com base nos problemas críticos identificados na *Heuristic Evaluation* e nos testes de usabilidade, foram implementadas diversas alterações estruturais e funcionais no protótipo para melhorar a experiência do utilizador. Destacaram-se:

1. Visibilidade e Acesso ao "Modo Viagem"

Problema Identificado: A funcionalidade estava "escondida" dentro do menu Definições, sendo difícil de encontrar. Para além disso, os utilizadores consideraram o fluxo complexo.


Alteração Realizada: O acesso ao Modo Viagem foi movido para o Menu Principal, ganhando destaque imediato. O fluxo de ativação foi simplificado para garantir que o utilizador conseguia perceber o estado do sistema.



2. Funcionalidade do Botão "Scan"

Problema Identificado: Os utilizadores tentavam clicar no botão de código de barras para adicionar produtos, mas como este não funcionava ("dead end"), ficavam com a sensação de erro na tarefa.


Alteração Realizada: O botão de Scan tornou-se interativo, simulando a ação de leitura e levando ao preenchimento automático do produto, correspondendo à expectativa mental do utilizador.



3. Interatividade nas Estatísticas (Desperdício Zero)

Problema Identificado: Os participantes tentavam clicar nos blocos de informação ("5 itens salvos", "24€ poupados") esperando ver mais detalhes, mas nada acontecia.


Alteração Realizada: A área de estatísticas é agora clicável ("drill-down"), permitindo ao utilizador aceder a uma página detalhada de métricas de consumo e histórico de poupança.



4. Gestão da Lista de Compras (Adicionar vs. Remover)

Problema Identificado: Existia ambiguidade sobre como retirar um item da lista sem o comprar. Alguns utilizadores achavam que o "check" eliminava o item.


Alteração Realizada: Foi adicionado um ícone de "Cruz" (X) explícito em cada item. Agora, o utilizador distingue claramente entre "marcar como comprado" (check) e "remover da lista" (X).



5. Simulação de Escrita na Edição de Itens

Problema Identificado: Ao tentar editar um item (ex: mudar a validade ou nome), os campos eram estáticos, quebrando o realismo do teste.


Alteração Realizada: Os campos de texto na página "Editar Item" tornaram-se interativos, permitindo simular a escrita e alteração dos dados do produto antes de guardar.



6. Filtros e Navegação nas Receitas

Problema Identificado: Os botões de categorias ("A expirar", "Saudável", etc) não davam para clicar, confundindo o utilizador sobre a utilidade dos filtros.


Alteração Realizada: As secções/filtros foram colocadas a funcionar. Clicar em "Iogurte" agora filtra e mostra apenas as receitas relevantes para esse produto, como o Bolo de Iogurte.



7. Gestão de Membros

Problema Identificado: Os utilizadores sentiam falta de controlo na gestão da despesa partilhada, não conseguindo adicionar ou remover membros.

Alteração Realizada: O fluxo de "Gerir Membros" foi completado, permitindo agora simular a adição de um novo utilizador e a remoção de membros existentes.



Conclusão e reflexões finais

A avaliação do protótipo *KeepItFresh* através dos três métodos (*Heuristic Evaluation*, *Cognitive Walkthrough* e *Usability Test*) permitiu obter uma compreensão aprofundada dos pontos fortes da aplicação, bem como das áreas que necessitavam de melhoria antes da entrega final.

Os resultados revelaram que o conceito da aplicação foi bem-sucedido: os utilizadores compreenderam o objetivo de evitar o desperdício alimentar, e tarefas diretas, como "Eliminar produto que acabou", foram realizadas sem erros. Contudo, a arquitetura de informação inicial apresentou falhas em alguns pontos críticos. Funcionalidades essenciais, como o "Modo Viagem" e "Adicionar Membro", estavam escondidas em menus profundos (Definições), o que originou frustração e falhas na execução das tarefas. Adicionalmente, foram identificados erros na interpretação da lista de compras, onde a ausência de *feedback* visual claro gerou dúvidas sobre se o item estava marcado como comprado ou apenas selecionado.

Deste processo destacamos três aprendizagens fundamentais (*Key Learnings*) que guiaram às correções finais:

1-A visibilidade é prioritária: aprendemos que funcionalidades principais não devem residir em sub-menus. O utilizador raramente explora as "Definições" para realizar tarefas centrais; por esse motivo, as ações críticas (como o Modo Viagem) foram movidas para o primeiro nível de navegação.

2-Feedback visual imediato: confirmámos que cada clique exige uma resposta visual inequívoca. A confusão gerada na lista de compras ensinou-nos que estados como "comprado" ou "selecionado" têm de ser visualmente distintos (por exemplo, Riscar o texto vs. Remover o item) de forma a corresponder ao modelo mental do utilizador.

3-Eliminação de "Dead Ends": Num protótipo de alta-fidelidade, a ilusão de funcionalidade é essencial. Verificamos que botões visíveis que eram clicáveis (como acontecia inicialmente na secção Receitas) comprometiam a imersão e a confiança do utilizador no sistema, pelo que garantimos fluxos end-to-end na versão final.


HEURISTIC EVALUATION REPORT

IPM 25/26

Group evaluated:12

Evaluated by group:6

Issue #	Issue (with screenshot)	Heuristic #	Severity (1-4)
Add daily outfit	Quando carregamos em Choose volta para o ecrã de login.	5	4
O comentário não corresponde à imagem	 Na foto a rapariga está a usar uma saia e não umas calças	2	1
Ir para closet	 Não é intuitivo carregar no armário para ir para o closet, deveria haver outra maneira	6	3



Não é possível aceder aos favoritos		1	2
No calendário não é intuitivo perceber a diferença entre sombra e sublinhado	 Percebemos a função do sombreado, mas a do sublinhado não	6	2


HEURISTIC EVALUATION REPORT

IPM 25/26

Group evaluated:13

Evaluated by group:6

Issue #	Issue (with screenshot)	Heuristic #	Severity (1-4)
Não dá para carregar em sign up		5	2
Quando carregamos em go back vai para o menu inicial		3	2

As notificações ficam sobrepostas ao texto durante o scroll			8	2
Quando estou na secção upcoming e carrego na aula rosa, aparece o horário todo e não apenas o upcoming			4	3
Ao carregar duas vezes no botão academic services vai para o segundo ecrã			5	3



O ecrã não está fixo		1	4
----------------------	---	---	---


HEURISTIC EVALUATION REPORT

IPM 25/26

Group evaluated:17

Evaluated by group:6

Issue #	Issue (with screenshot)	Heuristic #	Severity (1-4)
Devia dar para clicar em books e E-Books e o gráfico poderia ter alguma informação		1	1
Se clicar no perfil e depois em Artists se clicar na seta de retorno ele volta para friends e não para o home do perfil		3	3
Não dá para clicar em Aplly		5	2

Deveria ter Artists no título e nomes de artistas em baixo		2	2
--	---	---	---