Como é que a cor afeta a predação de uma lagarta?

- A nossa questão baseia-se nas interações interespecíficas, em específico a predação, e as adaptações que dele provieram (camuflagem).
- *Brainstorming*, análise de possíveis variáveis, procura de artigos.
- Artigo que nos inspirou:




Figura 1: Predation on Plasticine Model Caterpillars: Engaging High School Students Using Field-Based Experiential Learning & the Scientific Process

Maria Sobral nº63537

Que dados vamos recolher?

Variáveis

- Binárias: Marcas de predação e presença de chuva.
- Categóricas: Cor das lagartas e diversidade de habitat.
- Contínua: Distância das lagartas ao solo.
- De resposta: Variação da taxa de predação.



Figura 2: Marcas de predação




Figura 3: FCULresta



Figura 4: Jardim da Torre do Tombo

Matilde Neves nº63581

Como serão recolhidos os dados?







Como serão recolhidos os dados?

- Serão colocadas lagartas de diferentes cores, em diferentes locais de 3 habitats e, ao fim de 2 horas, serão contadas as marcas de mordidas ou bicadas.

Random samples:

- Serão utilizadas o mesmo número de larvas de cada cor em cada local diferente de cada habitat.
- Ex.: uma larva de cada cor numa folha de relva, uma larva de cada cor no tronco e uma larva de cada cor numa folha.

Como evitar pontencial confounding:

- Para minimizar o cheiro químico da plasticina, as lagartas serão colocadas num contentor com terra e plantas no dia anterior.

Coisas a considerar:

- Lagartas desaparecidas serão desconsideradas para o estudo.

Leonor Gavião nº 63531