SEMANA 9 (PUBMED AVANZADO)

INTEGRANTES:

- Adriana Jazmín Yupanqui Hinostroza.
- Joaquín Gonzalo Ramos Crosby.
- María Julia Salas Pinedo
- Mario Francisco Amaya Zapata
- Vanessa Lima Camacho

Pregunta PECO:


En niños y adolescentes de 5 a 17 años (P), ¿pasar más de 2 horas al día viendo televisión u otras pantallas (E), en comparación con pasar menos de 2 horas al día (C), se asocia con un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad (O)?

PASO 1. Encuentra los MeSH a partir de los DECS y completa la siguiente tabla, que llamaremos "TABLA-FORMULA":

P	E	C	O	Fórmula
Child Health	Television	Screen Time	Pediatric Obesity	La fórmula se insertó en el PASO 2.
Adolescent Health	Sedentary Behavior	Technology addiction	Overweight	
Teens Health	Behavior, Addictive			

PASO 2. Creación de la "Fórmula"
((child health) OR (adolescent health) OR (teens health)) AND ((television) OR (sedentary behavior) OR (behavior addictive)) AND ((screen time) OR (technology addiction)) AND ((pediatric obesity) OR (overweight))

Justificación de la elección de los filtros aplicados:



Últimos 5 años (Filtro Temporal)

Este límite asegura contar con la información más actualizada sobre los hábitos digitales de niños y adolescentes, capturando las dinámicas tecnológicas más recientes. Garantiza que la evidencia sobre sobrepeso u obesidad pediátrica responda a la realidad actual y no a patrones de consumo obsoletos.

Clinical Study

Actúa como un filtro general para garantizar la inclusión de investigaciones empíricas aplicadas directamente en seres humanos. Permite descartar ensayos en modelos animales, estudios *in vitro* o publicaciones teóricas sin relevancia clínica directa para la salud infantil.

Clinical Trial

Permite evaluar intervenciones diseñadas para modificar conductas sedentarias mediante programas específicos de salud. Su inclusión fundamenta la efectividad de estas estrategias en el control del índice de masa corporal y la reducción del uso de tecnología.

Comparative Study

Sirve para contrastar las diferencias en la salud infantil entre distintos subgrupos según sus hábitos de uso. Facilita la comparación de los niveles de adiposidad y riesgo metabólico entre sujetos con alta y baja exposición al tiempo de pantalla.


Observational Study


Permite analizar la relación entre el uso de pantallas y el desarrollo de sobrepeso en el entorno cotidiano del menor sin alterar su conducta de forma experimental. Es indispensable para medir asociaciones epidemiológicas a largo plazo en contextos reales.

Randomized Controlled Trial (RCT)


Permite incluir los estudios de mayor calidad metodológica disponible en la literatura científica, reduciendo al mínimo los sesgos de selección. Justifica el análisis de la eficacia causal de las intervenciones destinadas a prevenir o tratar la obesidad pediátrica.

- **Documenta de manera ordenada los pasos realizados**






Después, nos da una fórmula que aún no está completa porque falta corregir los paréntesis para evitar que los resultados se consideren individuales. Por ello, se deben corregir los paréntesis para poder tener una búsqueda apropiada





Teniendo la fórmula corregida, la buscamos con el fin de encontrar documentos apropiados



Se aplicaron filtros, principalmente 6, el primero de vigencia de 5 años, el segundo llamado Clinical Study, después Clinical Trial, Comparative Study, Observational Study y por último, Randomized Controlled Trial.

Se obtuvieron 19 resultado que fueron los de mayor precisión





Finalmente, para guardar todos los resultados obtenidos, abrimos el panel de save y tenemos que considerar All results y CSV para poder guardar todos los resultados y obtener una tabla excel con estos que será subida a nuestro Github.

- **Finalmente, guarda los resultados obtenidos y realiza un comentario sobre la actividad.**

  Mediante la aplicación de la fórmula booleana MeSH y los filtros metodológicos (últimos 5 años, tipos de estudio primarios y rango de edad), se logró identificar el estudio con mayor coincidencia en PubMed (PMID: 35206449), el cual aporta evidencia directa sobre el impacto del tiempo de pantalla en el sobrepeso y obesidad infantil.
  El ejercicio demostró la importancia de estructurar correctamente una pregunta PECO y construir una estrategia de búsqueda eficiente. La selección rigurosa de descriptores y la aplicación de filtros permiten filtrar el ruido informativo y obtener evidencia científica sólida, reciente y metodológicamente pertinente para responder la interrogante planteada.

- **RESULTADOS DE BÚSQUEDA:**

  https://github.com/MariaUtp22/SEDENTARISMO/blob/main/Entregable%201-TA3/PC2%20ENTREGABLE%203%20RESULTADOS%20DE%20B%C3%9ASQUEDA%20csv-childhealt-set.csv

- **ARTÍCULOS DE MAYOR COINCIDENCIA:**

  https://github.com/MariaUtp22/SEDENTARISMO/blob/main/SEMANA%209/ART%C3%8DCULO%201-%20Physical_Activity_Levels_and_Screen_Time_among_You%20(2)%20(1).pdf

  https://github.com/MariaUtp22/SEDENTARISMO/blob/main/SEMANA%209/ART%C3%8DCULO%202-%2012872_2024_Article_4089.pdf

  https://github.com/MariaUtp22/SEDENTARISMO/blob/main/SEMANA%209/ART%C3%8DCULO%203-%20chi.2021.0094.pdf