

GUÍA PARA ESTUDIANTES

Cómo entender los datasets de Aethera

Una explicación sencilla de cada archivo y de cómo se relacionan

La idea principal

Cada archivo cuenta una parte del mismo universo universitario ficticio. Puedes analizarlos por separado o unirlos mediante identificadores comunes.

Material de apoyo para comenzar

Proyecto Aethera · Sermaluc

DATOS SINTÉTICOS

La información fue creada para aprendizaje y desarrollo de soluciones. No corresponde a estudiantes, universidades, lugares ni servicios reales.

1. Qué encontrarás en esta carpeta

La carpeta contiene siete datasets. D7 aparece en dos formatos para que puedas analizarlo como tabla o abrirlo como calendario. También se incluye un diccionario con la descripción detallada de las columnas.

Código	Contenido	Registros
D1	Encuesta de bienestar	12.000 respuestas
D2	Solicitudes de apoyo	9.400 eventos
D3	Trayectoria académica	130.000 registros
D4	Testimonios sintéticos	6.000 relatos
D5	Conversaciones de orientación	2.500 conversaciones
D6	Mapa de servicios ficticios	15 servicios
D7	Calendario académico	32 eventos

2. Cómo leer los formatos

Formato	Cómo está organizado	Cómo puedes abrirlo
CSV	Tabla con filas y columnas	Excel, Google Sheets, Python, R o un editor de texto
JSON	Elementos con campos; puede contener textos o mensajes	Navegador, editor de código, Python o R
GeoJSON	Datos geográficos con propiedades y coordenadas	QGIS, herramientas de mapas, Python o R
ICS	Eventos de calendario	Google Calendar, Outlook, Apple Calendar u otra aplicación compatible
XLSX	Libro de Excel con varias hojas	Excel, Google Sheets o LibreOffice Calc

Tu apoyo principal

Abre DATA_DICTIONARY.xlsx cuando necesites saber qué significa una columna, qué tipo de dato contiene o qué valores puede tomar.

3. Cómo se relacionan

Un identificador es un código que permite reconocer el mismo elemento en más de un archivo. Los tres puentes principales son:

Identificador	Archivos que conecta	Qué representa
student_id	D1, D2 y D3	El mismo estudiante sintético
service_id	D2, D5 y D6	El mismo servicio ficticio
period_id	D3 y D7	El mismo período académico

Ejemplo de unión

Puedes tomar una solicitud de D2, buscar su service_id en D6 y conocer el tipo de servicio, su horario y los canales disponibles.

4. Explicación de cada dataset

D1. Encuesta de bienestar

En palabras simples

Es una fotografía de cómo reportan sentirse los estudiantes sintéticos en una fecha determinada.

Archivo: D1_wellbeing_survey.csv

Tamaño: 12.000 respuestas

Cada registro representa: Una respuesta de encuesta de un estudiante sintético.

Campos que conviene reconocer

- student_id: código del estudiante sintético.
- survey_date: fecha de la respuesta.
- sleep_hours: horas de sueño reportadas.
- anxiety_score y stress_score: puntajes sintéticos de ansiedad y estrés.
- anxiety_band y stress_band: agrupaciones de esos puntajes.
- services_awareness: indica si conoce los servicios de apoyo.
- evaluation_overload, employment_status y support_network: contexto académico, laboral y de apoyo.

Preguntas que puedes explorar

- ¿Qué grupos reportan más sobrecarga de evaluaciones?

- ¿Cómo se relacionan el sueño y el estrés reportado?
- ¿Cuántos estudiantes conocen los servicios disponibles?

Se conecta con: D2 y D3 mediante `student_id`.

Ejemplo

Si varias respuestas combinan pocas horas de sueño y estrés alto, puedes describir ese patrón y comparar grupos o etapas académicas.

Ten presente

Las bandas y puntajes son categorías para análisis. No son diagnósticos médicos.

D2. Solicitudes de apoyo

En palabras simples

Registra cuándo un estudiante sintético solicita un servicio, cuánto espera y qué ocurre con la solicitud.

Archivo: D2_support_services.csv

Tamaño: 9.400 eventos

Cada registro representa: Una solicitud de apoyo.

Campos que conviene reconocer

- `support_event_id`: código único de la solicitud.
- `student_id`: estudiante sintético que realizó la solicitud.
- `service_id`: servicio ficticio solicitado.
- `request_date` y `appointment_date`: fechas de solicitud y atención.
- `wait_days`: días transcurridos entre ambas fechas.
- `attended`: indica si la cita fue atendida.
- `reason_code`, `contact_channel` y `referral_outcome`: motivo, canal y resultado.

Preguntas que puedes explorar

- ¿Cuál es el tiempo promedio de espera?
- ¿Qué motivos de solicitud aparecen con mayor frecuencia?
- ¿Qué canales se usan más y cómo cambia la asistencia?

Se conecta con: D1 y D3 mediante `student_id`; D6 mediante `service_id`.

Ejemplo

Si `request_date` es 1 de julio y `appointment_date` es 21 de julio, `wait_days` es 20. Puedes comparar ese tiempo con otros eventos.

Ten presente

Una persona que no aparece en D2 simplemente no tiene una solicitud registrada dentro del período observado.

D3. Trayectoria académica**En palabras simples**

Resume cómo avanza el desempeño académico de cada estudiante sintético a través de distintos períodos.

Archivo: D3_academic_trajectory.csv

Tamaño: 130.000 registros

Cada registro representa: La situación académica de un estudiante sintético durante un período.

Campos que conviene reconocer

- student_period_id: código único del registro.
- student_id: estudiante sintético.
- period_id: período académico.
- credit_load y evaluation_count: carga de créditos y cantidad de evaluaciones.
- average_grade y grade_change: promedio y cambio respecto del período anterior.
- attendance_rate: proporción de asistencia.
- dropout_alert: nivel de alerta académica sintética.

Preguntas que puedes explorar

- ¿Cómo cambian las notas entre períodos?
- ¿Qué relación existe entre evaluaciones, asistencia y promedio?
- ¿Qué patrones aparecen alrededor de las alertas académicas?

Se conecta con: D1 y D2 mediante student_id; D7 mediante period_id.

Ejemplo

Puedes ordenar los registros de un estudiante por period_id y observar cómo cambian su promedio, asistencia y carga académica.

Ten presente

Una alerta es una señal creada para practicar análisis; no es una predicción sobre una persona real.

D4. Testimonios sintéticos**En palabras simples**

Contiene relatos breves y ficticios sobre experiencias de estudio, trabajo, apoyo y bienestar.

Archivo: D4_testimonials.json

Tamaño: 6.000 relatos

Cada registro representa: Un testimonio sintético.

Campos que conviene reconocer

- testimony_id: código del relato.
- topic: tema principal.
- sentiment: tono general del texto.
- text: contenido del testimonio.
- country_context, institution_id y district_id: contexto ficticio del relato.

Preguntas que puedes explorar

- ¿Qué temas aparecen con más frecuencia?
- ¿Qué palabras suelen aparecer junto a cada tema?
- ¿Cómo se distribuyen los tonos de los relatos?

Se conecta con: Otros archivos mediante temas y variables de contexto; no utiliza student_id.

Ejemplo

Un relato puede hablar de compatibilizar clases y trabajo. Puedes clasificar su tema y revisar qué otras preocupaciones aparecen en el texto.

Ten presente

Los textos no son declaraciones de estudiantes reales y no deben presentarse como citas reales.

D5. Conversaciones de orientación

En palabras simples

Reúne chats ficticios en los que un estudiante pide orientación y recibe información sobre próximos pasos.

Archivo: D5_help_line_conversations.json

Tamaño: 2.500 conversaciones

Cada registro representa: Una conversación completa con varios mensajes.

Campos que conviene reconocer

- conversation_id: código de la conversación.
- started_at: fecha y hora de inicio.
- motive: motivo principal de contacto.
- referral: servicio ficticio sugerido.
- messages: lista de turnos, roles y textos.

- `safety_note`: recordatorio de uso responsable.

Preguntas que puedes explorar

- ¿Cuáles son los motivos de contacto más comunes?
- ¿Cómo se construye una respuesta clara y respetuosa?
- ¿Qué servicios se recomiendan para cada motivo?

Se conecta con: D6 mediante el `service_id` incluido en `referral`.

Ejemplo

Si una persona prefiere información escrita y tiene un horario limitado, una orientación útil debe respetar esas condiciones al sugerir un recurso.

Ten presente

Las conversaciones son orientación no clínica. No sustituyen atención profesional ni decisiones humanas.

D6. Mapa de servicios ficticios

En palabras simples

Es un directorio con servicios inventados, sus características y su ubicación dentro del mapa ficticio de Aethera.

Archivo: `D6_services_map.geojson`

Tamaño: 15 servicios

Cada registro representa: Un servicio ficticio con propiedades y coordenadas.

Campos que conviene reconocer

- `service_id`: código del servicio.
- `name` y `service_type`: nombre y tipo.
- `district_id`: distrito ficticio.
- `schedule` y `capacity`: horario y capacidad.
- `channels`: canales presenciales o digitales.
- `eligibility` y `referral_information`: requisitos e información para derivar.

Preguntas que puedes explorar

- ¿Qué servicios ofrecen atención digital?
- ¿Qué recurso coincide con un horario o necesidad?
- ¿Cómo se distribuyen los servicios por distrito?

Se conecta con: D2 y D5 mediante `service_id`.

Ejemplo

Puedes filtrar los servicios por channel y schedule para construir un buscador que muestre alternativas compatibles con una preferencia.

Ten presente

Los nombres, distritos y coordenadas no representan lugares reales.

D7. Calendario académico**En palabras simples**

Organiza los principales hitos del año académico ficticio, como inicios de período y semanas de evaluación.

Archivo: D7_calendar.csv y D7_calendar.ics

Tamaño: 32 eventos

Cada registro representa: Un evento del calendario académico.

Campos que conviene reconocer

- calendar_event_id: código del evento.
- period_id: período académico asociado.
- event_type y title: tipo y nombre del evento.
- start_date y end_date: fechas de inicio y término.
- evaluation_intensity: nivel de intensidad de evaluaciones.
- institution_id y district_id: contexto ficticio del evento.

Preguntas que puedes explorar

- ¿En qué semanas se concentra la carga de evaluaciones?
- ¿Qué ocurre con el bienestar o las notas alrededor de esos eventos?
- ¿Cuándo sería útil ofrecer información o recursos de apoyo?

Se conecta con: D3 mediante period_id; D1 y D2 mediante las fechas.

Ejemplo

Puedes comparar una semana de alta intensidad con los registros académicos del mismo período y explorar si aparecen cambios.

Ten presente

Los archivos CSV e ICS contienen el mismo calendario en formatos distintos.

5. Una ruta sencilla para comenzar

Paso	Acción
1	Lee el resumen de D1-D7 en esta guía.
2	Abre DATA_DICTIONARY.xlsx y busca las columnas del dataset que usarás.
3	Carga un solo archivo y revisa sus primeras filas o elementos.
4	Escribe una pregunta concreta antes de hacer gráficos o modelos.
5	Si necesitas más información, une archivos mediante <code>student_id</code> , <code>service_id</code> o <code>period_id</code> .
6	Explica el resultado con palabras simples e indica los límites de tu análisis.

6. Uso responsable

- Habla siempre de estudiantes, instituciones, servicios y lugares sintéticos o ficticios.
- Describe patrones de grupos sin diagnosticar ni etiquetar personas.
- Explica qué archivos, filtros y uniones utilizaste.
- Revisa los resultados y las recomendaciones con criterio humano.
- Diseña soluciones de orientación y apoyo que no sustituyan atención profesional.

Idea para recordar

Los datasets son piezas de una misma historia. Comprende primero qué representa cada pieza y después decide cuáles necesitas conectar para responder tu pregunta.