

AVALIAÇÃO DE IHC ATRAVÉS DE INSPEÇÃO HEURÍSTICA

Plataforma Goriah

Relatório reorganizado a partir dos testes gerais e prints de evidência

Plataforma	Goriah
Ambiente avaliado	HML
Versão	N/A - futura possível versão v0.3.0
Navegador	Chrome
Tipo de avaliação	Inspeção heurística baseada nas 10 heurísticas de Nielsen
Escopo	Telas e fluxos principais do projeto, considerando somente violações identificadas

Observação: este documento organiza os achados em linguagem acadêmica, mantendo o sentido dos problemas identificados no relatório original.

1. Descrição da avaliação

A avaliação heurística é um método de inspeção de usabilidade no qual um avaliador procura problemas na interface a partir de um conjunto de princípios de usabilidade. Neste relatório, os achados foram classificados conforme as dez heurísticas de Nielsen e receberam grau de severidade de 0 a 4. Seguindo a orientação da atividade, a seção principal contém somente violações identificadas.

1.1. Heurísticas consideradas

Código	Heurística de Nielsen
H1	Visibilidade do status do sistema
H2	Compatibilidade entre sistema e mundo real
H3	Controle e liberdade para o usuário
H4	Consistência e padrões
H5	Prevenção de erros
H6	Reconhecimento em lugar de lembrança
H7	Flexibilidade e eficiência de uso
H8	Projeto minimalista e estético
H9	Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros
H10	Ajuda e documentação

1.2. Escala de severidade

Grau	Tipo	Descrição
0	Sem importância	Não afeta a operação da interface
1	Cosmético	Não há necessidade imediata de solução
2	Simples	Problema de baixa prioridade, mas pode ser reparado
3	Grave	Problema de alta prioridade, deve ser reparado
4	Catastrófico	Muito grave, deve ser reparado de qualquer forma

1.3. Resumo dos achados

Total de violações registradas	24
Heurísticas violadas	10 de 10
Severidade predominante	2 - Simples
Maior severidade identificada	3 - Grave
Principais temas recorrentes	Feedback visual, responsividade, consistência, clareza de campos e organização visual

2. Declarações de violação - somente violações

A seguir, cada achado foi reorganizado em uma declaração de violação com tela/fluxo, heurística violada, severidade, impacto e recomendação. Os prints foram mantidos como evidências visuais.

VH-01 - Mensagem de erro genérica no cadastro

Tela/fluxo	Cadastro de usuário
Heurística violada	H9 - Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Ao tentar cadastrar uma conta com e-mail sem ponto, o sistema exibe uma mensagem genérica de erro ao criar usuário.
Impacto na usabilidade	O usuário não consegue identificar claramente qual campo está incorreto nem como corrigir o problema.
Recomendação	Exibir uma mensagem específica e próxima ao campo de e-mail, por exemplo: "Informe um e-mail válido, contendo domínio e extensão, como nome@dominio.com".

Evidência visual

The image shows a user registration form with the following fields: Nome (Teste), Sobrenome (Ateste), Data de nascimento (01/01/2001), E-mail (ateste@emailcom), Senha (aA12345678.), and Confirmar senha (aA12345678.). Below the password fields, there is a red error message: "Erro ao criar usuário." and a checkbox for terms and conditions. The button "Cadastrar" is at the bottom.

Print da tela de cadastro com e-mail inválido e mensagem genérica.

VH-02 - Limite de tags de interesse não é impedido na seleção inicial

Tela/fluxo	Modal de seleção inicial de tags no primeiro login
Heurística violada	H5 - Prevenção de erros
Severidade	3 - Grave

Problema identificado	A seleção inicial permite marcar mais tags do que o limite definido pela regra do sistema.
Impacto na usabilidade	O usuário consegue realizar uma ação inconsistente com a regra de negócio, o que pode gerar perda de dados ou comportamento inesperado posteriormente.
Recomendação	Bloquear novas seleções ao atingir o limite e exibir contador/aviso visível, como "10 de 10 tags selecionadas".
Evidência visual  <i>Print do modal de boas-vindas com múltiplas tags selecionadas.</i>	

VH-03 - Seleção inicial de tags sem explicação suficiente e sem opção clara de pular

Tela/fluxo	Modal de seleção inicial de tags no primeiro login
Heurística violada	H3 - Controle e liberdade para o usuário
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	A tela não deixa suficientemente claro que a seleção é opcional e não apresenta uma saída evidente para pular a etapa.
Impacto na usabilidade	O usuário pode se sentir obrigado a concluir uma ação que não é necessária para continuar usando o sistema.
Recomendação	Adicionar um botão "Pular por enquanto" e manter os botões de confirmação/pular sempre visíveis no rodapé do modal.

Evidência visual



VH-04 - Instruções insuficientes na seleção inicial de interesses

Tela/fluxo	Modal de seleção inicial de tags no primeiro login
Heurística violada	H6 - Reconhecimento em lugar de lembrança
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	A interface não explica claramente o objetivo da seleção inicial nem utiliza uma denominação totalmente explícita, como "tags de interesse".
Impacto na usabilidade	O usuário precisa inferir para que a seleção será usada e qual é o impacto da escolha na experiência dentro da plataforma.
Recomendação	Incluir um texto curto explicando que as tags serão usadas para personalizar recomendações, filtros e conteúdos exibidos.

Evidência visual



VH-05 - Tags de interesse selecionadas não aparecem integralmente no perfil

Tela/fluxo	Seleção inicial de tags e exibição do próprio perfil
Heurística violada	H1 - Visibilidade do status do sistema
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	A seleção inicial permite que o usuário marque mais tags do que o sistema aceita posteriormente. Como o backend mantém/exibe apenas 15 tags no perfil, parte das escolhas feitas pelo usuário deixa de aparecer sem explicação.
Impacto na usabilidade	O usuário não entende por que selecionou várias tags no primeiro acesso, mas depois visualiza somente 15 no perfil, podendo interpretar que houve perda de dados ou erro no salvamento.
Recomendação	Alinhar frontend e backend ao mesmo limite de tags, bloquear seleção acima do permitido e exibir contador/aviso claro antes do salvamento.

Evidência visual

Print do perfil exibindo somente 15 tags após a seleção inicial.

VH-06 - Nomenclatura inconsistente para interesses/tags

Tela/fluxo	Exibição do próprio perfil
Heurística violada	H2 - Compatibilidade entre sistema e mundo real
Severidade	1 - Cosmético
Problema identificado	O campo aparece como "Área de interesse", enquanto em outras partes do sistema o conceito é tratado como tags.
Impacto na usabilidade	A diferença de nomenclatura pode causar dúvida sobre se os termos representam a mesma informação.
Recomendação	Padronizar o termo para "Tags de interesse" em todas as telas relacionadas.

Evidência visual

Print do perfil com o campo "Área de interesse".

VH-07 - Ações de salvar e cancelar pouco visíveis no modo de edição do perfil

Tela/fluxo	Edição do próprio perfil
Heurística violada	H6 - Reconhecimento em lugar de lembrança
Severidade	2 - Simples

Problema identificado	Os botões de salvar e cancelar ficam na parte inferior da tela, sem indicação clara de sua posição quando o usuário entra no modo de edição.
Impacto na usabilidade	O usuário pode não perceber como concluir ou abandonar a edição, principalmente em telas menores ou com rolagem.
Recomendação	Fixar os botões no rodapé do card ou substituir o botão de edição/lápis pelos botões "Salvar" e "Cancelar" ao entrar no modo de edição.


Evidência visual

A imagem mostra a interface de edição de perfil de um usuário. No topo, há um botão "Editar perfil" e um ícone de perfil. O nome de usuário é "Teste Ateste". Abaixo, há uma seção "Áreas de interesse" com uma barra de busca e uma lista de tags selecionadas (15/15). As tags incluem: estruturas de dados, lógica de programação, banco de dados, modelagem de dados, programação funcional, paradigmas de programação, POO, arquitetura de software, engenharia de software, algoritmos, e outros. Abaixo das tags, há campos para "Nome" (Teste) e "Sobrenome" (Ateste). Abaixo disso, há um campo para "Título do perfil" (Teste). Abaixo disso, há um campo para "Biografia" com o texto "Conte um pouco sobre você". No rodapé da tela, há dois botões: "Cancelar" e "Salvar alterações".

Print da edição de perfil com os botões no final da tela.


VH-08 - Campos de edição do perfil aparecem fora do contexto visual principal

Tela/fluxo	Edição do próprio perfil
Heurística violada	H4 - Consistência e padrões
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Campos como nome, sobrenome e título de perfil aparecem abaixo do card principal, enquanto outros elementos editáveis seguem o padrão de edição no próprio local.
Impacto na usabilidade	A interface não mantém um padrão claro de edição, tornando a tela menos previsível.

Recomendação	Permitir edição dos campos no mesmo local onde as informações são exibidas, mantendo o padrão já usado para foto e tags.
Evidência visual	
 A imagem mostra a interface de edição de perfil de um usuário chamado "Teste Ateste". No topo, há um botão "Editar perfil" e uma seção para upload de foto com o texto "Selecione foto" e "Envie uma imagem JPG, PNG ou WebP de até 2 MB". Abaixo disso, há campos para "Nome" (Teste) e "Sobrenome" (Ateste). Segue-se o campo "Título do perfil" (Teste) e o campo "Biografia" com o placeholder "Conte um pouco sobre você". No canto inferior direito, há botões "Cancelar" e "Salvar alterações". Print da edição de perfil com campos posicionados abaixo da área principal.	

VH-09 - Ausência de destaque visual ao entrar no modo de edição

Tela/fluxo	Edição do próprio perfil
Heurística violada	H1 - Visibilidade do status do sistema
Severidade	1 - Cosmético
Problema identificado	Ao entrar no modo de edição, a tela não apresenta um destaque visual suficiente para indicar a mudança de estado.
Impacto na usabilidade	O usuário pode demorar para perceber que está editando o perfil e não apenas visualizando as informações.
Recomendação	Adicionar destaque visual no card, rótulo "Modo edição" ou alteração clara nos controles de ação.




VH-10 - Logout sem feedback visual após encerrar sessão

Tela/fluxo	Saída da conta
Heurística violada	H1 - Visibilidade do status do sistema
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Ao sair da conta, o sistema apenas redireciona/encerra a sessão sem uma confirmação visual clara.
Impacto na usabilidade	O usuário pode ficar em dúvida se a sessão foi encerrada corretamente ou se ocorreu apenas uma troca de tela.
Recomendação	Exibir mensagem breve de confirmação, como "Sessão encerrada com sucesso", na tela de acesso.
Evidência visual	<i>Evidência visual: sem print no relatório original.</i>


VH-11 - Padrão visual diferente para o losango da foto de perfil

Tela/fluxo	Perfil de outro usuário com chat aberto
Heurística violada	H4 - Consistência e padrões
Severidade	1 - Cosmético
Problema identificado	O losango da foto de perfil não segue o mesmo padrão visual utilizado no chat e no feed.
Impacto na usabilidade	A inconsistência reduz a coesão visual da interface e pode dar a impressão de componentes não integrados.
Recomendação	Padronizar o componente de avatar/losango em todas as telas, reutilizando o mesmo estilo ou componente visual.



VH-12 - Campo "Modo" do filtro pouco intuitivo e sem ajuda contextual

Tela/fluxo	Modal de filtro do feed
Heurística violada	H10 - Ajuda e documentação
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	O funcionamento do campo "Modo" não é autoexplicativo e não há ajuda contextual próxima ao campo.
Impacto na usabilidade	O usuário pode não entender a diferença entre as opções de busca/filtro, prejudicando o uso correto da funcionalidade.
Recomendação	Adicionar ícone de ajuda ou tooltip explicando a diferença entre os modos de filtro.


Evidência visual

Print do modal de filtro do feed.

VH-13 - Organização visual dos motivos de denúncia poderia ser mais clara

Tela/fluxo	Modal de denúncia de publicação/comentário
Heurística violada	H8 - Projeto minimalista e estético
Severidade	1 - Cosmético
Problema identificado	Os motivos de denúncia aparecem visualmente pouco organizados, com distribuição que dificulta leitura rápida.
Impacto na usabilidade	A escolha do motivo pode se tornar menos fluida, principalmente em telas menores ou para usuários com pouca familiaridade.
Recomendação	Agrupar e alinhar os motivos em uma grade ou lista mais consistente, mantendo espaçamento uniforme entre opções.

Evidência visual



Denunciar conteúdo ✕

Selecione o motivo da denúncia e descreva o problema para ajudar na análise.

☐ Spam ☐ Ofensivo ☐ Assédio ☐ Fake

☐ Outro

Descrição da denúncia

Descreva a sua denúncia aqui...

Cancelar Enviar denúncia

Print do modal de denúncia.

VH-14 - Feedback de denúncia realizada é pouco expressivo e desaparece rapidamente

Tela/fluxo	Modal de denúncia de publicação/comentário
Heurística violada	H1 - Visibilidade do status do sistema
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	O feedback de denúncia realizada aparece de forma discreta e por pouco tempo antes do fechamento do modal.
Impacto na usabilidade	O usuário pode não perceber se a denúncia foi enviada com sucesso ou apenas se o modal fechou.
Recomendação	Exibir confirmação mais evidente, com título, ícone e mensagem clara antes do fechamento, ou usar toast persistente por tempo adequado.

Evidência visual



Denunciar conteúdo ✕

Selecione o motivo da denúncia e descreva o problema para ajudar na análise.

☐ Spam
 ☐ Ofensivo
 ☐ Assédio
 ☐ Fake
 ☒ Outro

Descrição da denúncia

aaa


Você já denunciou este conteúdo.

Cancelar
 Enviar denúncia

Print do modal de denúncia com mensagem de feedback.


VH-15 - Fluxo de comentar e visualizar comentários pode ficar confuso

Tela/fluxo	Publicação com campos de comentar e comentários abertos
Heurística violada	H4 - Consistência e padrões
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Os botões de comentar e visualizar comentários podem abrir áreas diferentes e gerar um fluxo pouco previsível dependendo da sequência de uso.
Impacto na usabilidade	O usuário pode não entender se está criando um comentário, visualizando comentários existentes ou alternando entre seções.
Recomendação	Unificar o fluxo de comentários em uma única área, com campo de escrita e lista de comentários no mesmo componente.



VH-16 - Chat com informações de perfil e envio pouco eficientes

Tela/fluxo	Chat aberto em uma conversa
Heurística violada	H7 - Flexibilidade e eficiência de uso
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	O cabeçalho do chat poderia posicionar melhor nome, sobrenome e título. Além disso, não há indicação de envio com Enter e quebra de linha com Shift+Enter.
Impacto na usabilidade	A conversa fica menos ágil para usuários frequentes, especialmente quando o chat evoluir para tempo real.
Recomendação	Melhorar a hierarquia do cabeçalho e permitir envio com Enter, mantendo Shift+Enter para quebra de linha e indicando esse atalho no campo.

Evidência visual

Print do chat aberto.

VH-17 - Tags recomendadas ocupam espaço visual excessivo

Tela/fluxo	Criação de publicação e demais fluxos com recomendação de tags
Heurística violada	H8 - Projeto minimalista e estético
Severidade	1 - Cosmético
Problema identificado	O componente de tags recomendadas ocupa muito espaço e compete visualmente com campos principais da tarefa.
Impacto na usabilidade	A tela pode parecer poluída e o usuário pode perder foco no objetivo principal, como criar uma publicação.
Recomendação	Usar colapso/expansão, limitar a quantidade inicial de tags visíveis ou mover recomendações para uma área secundária.

Evidência visual

O que quer publicar?

◇ Problema ◇ Solução

Título

Digite um título

Selecionar tags Escolha até 5 tags

Digite para buscar...

Recomendadas para você

estruturas de dados lógica de programação banco de dados modelagem de dados

programação funcional paradigmas de programação poo arquitetura de software

engenharia de software algoritmos sistemas operacionais redes de computadores

segurança da informação criptografia compiladores

Selecionadas (0/5)

Nenhuma tag selecionada.

Não encontrou a tag que queria?


Escreva seu problema ou solução Seja claro e dê contexto

Descreva sua publicação

Print da tela de criação de publicação com tags recomendadas.


VH-18 - Componente de chat no feed parece deslocado visualmente

Tela/fluxo	Feed com chat disponível
Heurística violada	H8 - Projeto minimalista e estético
Severidade	1 - Cosmético
Problema identificado	O chat aparece visualmente pouco integrado ao layout do feed, dando sensação de elemento solto.
Impacto na usabilidade	A composição visual da tela fica menos organizada e pode distrair o usuário do conteúdo principal.
Recomendação	Reposicionar ou redesenhar o acionador do chat para se integrar melhor ao layout, especialmente em versões responsivas.



VH-19 - Feedbacks permanecem indefinidamente em alguns fluxos


Tela/fluxo	Recomendação de tags e outros fluxos com mensagens persistentes
Heurística violada	H1 - Visibilidade do status do sistema
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Algumas mensagens de feedback permanecem visíveis até o usuário trocar de tela, voltar ou atualizar a página.
Impacto na usabilidade	O usuário pode interpretar uma mensagem antiga como estado atual da tela, gerando ruído visual e possível confusão.
Recomendação	Definir tempo de exibição adequado, permitir fechar a mensagem ou limpar o feedback após nova interação.



VH-20 - Ordem dos botões em modais responsivos pode induzir erro

Tela/fluxo	Modais de confirmação em telas responsivas
Heurística violada	H4 - Consistência e padrões
Severidade	2 - Simples


Problema identificado	Em telas responsivas, os botões ficam empilhados de forma que a ação negativa/cancelamento aparece acima da ação principal, gerando estranhamento.
Impacto na usabilidade	A ordem visual pode induzir clique errado ou reduzir a previsibilidade das ações.
Recomendação	Padronizar a ordem dos botões em responsividade, destacando ação principal e mantendo cancelamento em posição previsível.

Evidência visual

Print do modal de confirmação para sair da conta em responsividade.

VH-21 - Aproveitamento de espaço e ação de chat prejudicam responsividade

Tela/fluxo	Feed e criação de publicação em responsividade
Heurística violada	H7 - Flexibilidade e eficiência de uso
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Na responsividade, o espaço equivalente à sidebar poderia ser melhor aproveitado e o botão de chat pode atrapalhar a visualização das ações.
Impacto na usabilidade	A navegação em telas menores fica menos eficiente e algumas ações perdem clareza visual.

Recomendação	Revisar breakpoints, espaçamentos laterais e posição do chat para não competir com botões de ação.
Evidência visual	
 Print do feed em tela simulando responsividade.	


VH-22 - Campos obrigatórios e limites de caracteres pouco claros

Tela/fluxo	Criação de publicação e formulários com limites
Heurística violada	H6 - Reconhecimento em lugar de lembrança
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Muitos campos possuem limites mínimos/máximos ou obrigatoriedade, mas essas regras não ficam visíveis de forma preventiva para o usuário.
Impacto na usabilidade	O usuário só descobre a regra após errar, precisando lembrar requisitos que poderiam estar visíveis.
Recomendação	Exibir contador de caracteres, indicação de obrigatório e texto auxiliar com limites antes do envio.



VH-23 - Ausência de feedback claro ao comentar, publicar ou editar


Tela/fluxo	Publicações, comentários e edição de conteúdo
Heurística violada	H1 - Visibilidade do status do sistema
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Ao comentar, publicar ou editar uma publicação/comentário, o sistema não exibe confirmação clara de sucesso em todos os fluxos.
Impacto na usabilidade	O usuário pode não perceber se a ação foi concluída, especialmente quando o novo comentário não aparece imediatamente na área visível.
Recomendação	Exibir feedback de sucesso e, no caso de comentário, direcionar ou destacar o comentário recém-criado.

Evidência visual

Print da publicação com comentários abertos.

VH-24 - Exclusão de itens e exclusão de conta com feedback insuficiente

Tela/fluxo	Exclusão de publicação/comentário e exclusão de conta
Heurística violada	H1 - Visibilidade do status do sistema
Severidade	2 - Simples
Problema identificado	Após excluir publicação/comentário, não há feedback visual claro. No fluxo de exclusão de conta, o feedback na tela de acesso é muito tímido.
Impacto na usabilidade	O usuário pode ficar inseguro se a exclusão foi realmente concluída ou se apenas foi redirecionado.
Recomendação	Exibir confirmação visual mais evidente após exclusões, com mensagem de sucesso destacada e tempo adequado de permanência.

Evidência visual

Print do modal de excluir publicação em responsividade.

3. Síntese quantitativa das violações

3.1. Violações por heurística

Heurística	Descrição	Quantidade de violações
H1	Visibilidade do status do sistema	7
H2	Compatibilidade entre sistema e mundo real	1
H3	Controle e liberdade para o usuário	1
H4	Consistência e padrões	4
H5	Prevenção de erros	1
H6	Reconhecimento em lugar de lembrança	3
H7	Flexibilidade e eficiência de uso	2
H8	Projeto minimalista e estético	3
H9	Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	1
H10	Ajuda e documentação	1

3.2. Violações por severidade

Grau	Tipo	Quantidade
0	Sem importância	0
1	Cosmético	6
2	Simples	17
3	Grave	1
4	Catastrófico	0

4. Indicação de boas práticas de heurística - heurísticas não violadas

Nesta versão, conforme solicitado, a Parte 2 foi mantida apenas como síntese: **não foram identificadas heurísticas não violadas no conjunto de achados analisados**. As 10 heurísticas de Nielsen apareceram ao menos uma vez nas violações registradas.

Heurísticas não violadas	Nenhuma identificada no conjunto de violações analisado
Total de heurísticas violadas	10 de 10
Observação	Os exemplos positivos de boas práticas podem ser preenchidos posteriormente, caso a equipe opte por indicar telas em que cada heurística foi atendida.

5. Priorização sugerida para correção

Para orientar a evolução do Goriah, recomenda-se priorizar os achados com maior impacto prático para o usuário:

- Corrigir o limite de tags na seleção inicial, pois permite comportamento contrário à regra definida.
- Melhorar feedbacks de ações críticas, como publicar, comentar, editar, excluir, denunciar, sair da conta e excluir conta.
- Revisar responsividade de modais, botões e posicionamento do chat.
- Padronizar nomenclaturas e componentes visuais reutilizados, como tags, avatar e ações de edição.
- Adicionar instruções, contadores e ajudas contextuais em campos com regras ou funcionamento menos intuitivo.