

GUIA DE CONFIGURAÇÃO AIRTABLE

Sistema de HelpDesk com Integração Tally.so e Activepieces


Introdução

Este guia detalha o processo completo de configuração de um sistema de HelpDesk no Airtable, desde a criação do workspace até a implementação de múltiplas visualizações (Grid, Kanban e Calendar). Este sistema será integrado posteriormente com Tally.so para coleta de dados e Activepieces para automação de fluxos.

PASSO 1: Criar o Workspace

Para começar, você precisa acessar o Airtable e criar um novo workspace. Um workspace é o espaço principal onde todos os seus projetos e bases serão armazenados.

1. Faça login em sua conta Airtable em www.airtable.com
2. Na barra lateral esquerda, localize a seção "Workspaces"
3. Clique no ícone "+" (mais) ao lado de "Workspaces" para criar um novo workspace




PASSO 2: Nomear o Workspace

Após clicar no botão "+", um campo de entrada será exibido para que você nomeie o workspace.

1. Digite o nome do workspace: "HelpDesk"


5. 2. Pressione Enter ou clique fora do campo para confirmar a criação
6. 3. O workspace "HelpDesk" será criado e estará pronto para receber seus projetos



PASSO 3: Criar um Novo Projeto/App

Com o workspace criado, você verá uma tela vazia indicando "This workspace is empty". Agora você precisa criar um novo app/projeto dentro deste workspace.


7. 1. Clique no botão "+ Create" na tela inicial do workspace
8. 2. Você será apresentado com duas opções:
 - a) "Build an app with Omni" (usar IA para criar automaticamente)
 - b) "Build an app on your own" (criar manualmente - esta é a opção que usaremos)
9. 3. Selecione "Build an app on your own" para começar do zero com controle total



PASSO 4: Criar Projeto Novo

Na tela de seleção, você escolherá entre usar IA ou criar manualmente. Para este guia, selecionaremos a opção manual para ter controle total sobre a estrutura.


10. 1. Clique em "Build an app on your own"
11. 2. Você será levado para a tela de criação do novo app



PASSO 5: Configuração Inicial da Base de Dados

Agora você está dentro de uma nova base vazia com a visualização padrão (Grid view). Você precisa criar os campos que serão usados para o sistema de HelpDesk.

- Os campos principais para um sistema de HelpDesk são:



Campo	Tipo
Nome	Single Line Text
E-mail	Email
Tipo	Single Line Text
Descrição	Long Text
Prioridade	Single Line Text
Sessão_TI	Single Line Text
Arquivo	Attachment
Data_Abertura	Date
Ultima_Atualização	Last Modified Time

Status	Single Select
--------	---------------

12. 1. Comece renomeando o primeiro campo padrão para "Nome"
13. 2. Para adicionar novos campos, clique no "+" ao final do último campo
14. 3. Configure cada campo de acordo com seu tipo (texto, email, seleção, etc.)

PASSO 6: Criar Campo de Data de Abertura (Data_Abertura)

Este campo registra automaticamente a data e hora em que um chamado foi aberto.

15. 1. Clique no "+" para adicionar um novo campo
16. 2. Nomeie o campo como "Data_Abertura"
17. 3. Selecione o tipo de campo como "Date"
18. 4. Configure as opções:
 - a) Date Format: Local (21/4/2026)
 - b) Include Time: Ativado
 - c) Time Format: 24-hour
 - d) Default to: Current date e hora
19. 5. Clique em "Create" para finalizar

The image shows a configuration window for a new field named "Data_Abertura". The field type is set to "Date". Below this, there is a text prompt: "Enter a date (e.g. 11/12/2023) or choose one from a calendar." The "Date format" is set to "Local (21/4/2026)". The "Include time" toggle is turned on. The "Time format" is set to "24 hour (14:10)". There are two unselected radio buttons: "Use the same time zone for all collaborators" and "Display time zone". Under "Default option", the "Default to" toggle is turned on, and the "Current date" option is selected. At the bottom, there are three buttons: "+ Add description", "Cancel", and "Create".

Data_Abertura

Date

Enter a date (e.g. 11/12/2023) or choose one from a calendar.

Date format

Local (21/4/2026)

☒ Include time

Time format

24 hour (14:10)

☐ Use the same time zone for all collaborators

☐ Display time zone

Default option

☒ Default to Current date

+ Add description Cancel Create

PASSO 7: Criar Campo de Última Atualização (Ultima_Atualização)

Este campo registra automaticamente a data e hora da última modificação do registro.

20. 1. Clique no "+" para adicionar um novo campo
21. 2. Nomeie o campo como "Ultima_Atualização"
22. 3. Selecione o tipo de campo como "Last modified time"
23. 4. Configure a opção "Track updates to: All editable fields"

24. 5. Clique em "Create" para finalizar

Ultima_Atualização

Last modified time

See the date and time of the most recent edit to some or all fields in a record.

Fields Formatting

☒ All editable fields

☐ Specific fields

+ Add description Cancel Create

PASSO 8: Visualização Grid Completa

Neste ponto, você terá todos os campos configurados na visualização Grid. A tabela deve conter todos os 10 campos principais do sistema de HelpDesk.

25. 1. Verifique se todos os campos estão presentes e corretamente nomeados
26. 2. Você pode reordenar os campos arrastando os cabeçalhos das colunas
27. 3. Ajuste a largura das colunas conforme necessário para melhor visualização


	A Nome	A E-mail	A Tipo	Descrição	A Prioridade	A Sessão_TI	Arquivo	Data_Abertura	Ultima_Atualização
1									

PASSO 9: Criar Visualização Kanban

A visualização Kanban oferece uma forma visual de gerenciar o fluxo de trabalho. As tarefas são organizadas em colunas representando o status de cada chamado.

28. 1. Na parte superior da tela, clique em "+ Create new" para adicionar uma nova visualização


29. 2. Selecione "Kanban" da lista de tipos de visualização



PASSO 10: Configuração da Visualização Kanban

Você precisa configurar as permissões e nome da visualização Kanban.


30. 1. Nomeie a visualização como "Kanban"
31. 2. Deixe a permissão como "Collaborative" para que todos os colaboradores possam editar
32. 3. Clique em "Create new view" para finalizar



PASSO 11: Escolher Campo de Agrupamento do Kanban

Agora você precisa configurar qual campo será usado para agrupar as tarefas em colunas no Kanban.


33. 1. Na tela de configuração do Kanban, você verá a opção "Choose a stacking field"
34. 2. Clique em "Create a new Single select field" para criar o campo de Status



PASSO 12: Nomear Campo de Status

Nomeie o novo campo de seleção única que será usado como "stacking field".


35. 1. Nomeie o campo como "Status"
36. 2. Clique em "Done" para confirmar



PASSO 13: Kanban View Criado com Status

Após a configuração, a visualização Kanban estará pronta com as colunas de status.

- 1. Uma coluna "Uncategorized" para registros sem status atribuído
- 2. Colunas para cada opção de status criada




PASSO 14: Campos do Kanban

Visualização dos campos que aparecem nos cards do Kanban.

Uncategorized 1	Recebido 0	Em Processo 0	Finalizado 0	+
Unnamed record	No records	No records	No records	
+ Add record	+ Add record	+ Add record	+ Add record	

PASSO 15: Grid com Campos do Kanban


Visualização do Grid mostrando todos os campos incluindo o novo campo Status.



PASSO 16: Criar Visualização Calendar

A visualização Calendar oferece uma forma temporal de visualizar os chamados baseado em datas.


37. 1. Na parte superior, clique em "+ Create new" para adicionar uma nova visualização
38. 2. Selecione "Calendar" da lista de tipos de visualização



PASSO 17: Configuração do Calendar

Configure as permissões da visualização Calendar.

39. 1. Nomeie a visualização como "Calendar"
40. 2. Deixe a permissão como "Collaborative"
41. 3. Clique em "Create new view"




A dark-themed dialog box for configuring a new view. At the top, the name 'Calendar' is entered in a text field. Below this, the section 'Who can edit' features three radio button options: 'Collaborative' (selected), 'Personal', and 'Locked'. Each option is accompanied by a small icon. Below the radio buttons, the text 'All collaborators can edit the configuration' is displayed. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create new view'.


PASSO 18: Selecionar Campo de Data para o Calendar

Você precisa indicar qual campo de data será usado para organizar os eventos no calendário.

42. 1. Clique no dropdown "Choose or create a date field"
43. 2. Selecione "Data_Abertura" como o campo de referência de data



A dark-themed dialog box titled 'Choose a date field'. The text inside asks, 'Which date field would you like to use for this view? Your records will be placed based on the dates in this field.' Below this text is a dropdown menu with the text 'Choose or create a date field' and a downward arrow. The dropdown is highlighted with a red rectangular border. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Done'.



PASSO 19: Teste com Dados - Preenchimento Grid

Agora você testará o sistema adicionando um registro de exemplo na visualização Grid.

44. 1. Volte para a visualização Grid
45. 2. Clique na primeira linha vazia para adicionar um novo registro
46. 3. Preencha os dados do exemplo:

Campo	Valor do Exemplo
Nome	Escola da Nuvem
E-mail	edn@edn.org
Tipo	TI
Descrição	Abertura de chamado
Prioridade	Alta
Sessão_TI	Hardware

47. 4. Observe que os campos "Data_Abertura" e "Ultima_Atualização" são preenchidos automaticamente
48. 5. Defina o Status como "Recebido"
49. 6. Clique fora do registro ou pressione Escape para salvar

A Nome	A E-mail	A Tipo	tf Descrição	A Prioridade	A Sessão_TI	Arquivo	Data_Abertura	Ultima_Atualização	Status
Escola da Nuvem	edn@edn.org	TI	Abertura de cham...	Alta	Hardware		21/4/2026 14:20	21/4/2026 2:20pm	Recebido


PASSO 20: Visualização Kanban com Dados

Ao alternar para a visualização Kanban, você verá o registro que acabou de criar.

50. 1. Clique na aba "Kanban" para alternar para a visualização Kanban

51. 2. O registro "Escola da Nuvem" aparecerá na coluna "Recebido" (conforme o status atribuído)

52. 3. O card exibirá informações como Nome, E-mail e Status




PASSO 21: Visualização Calendar com Dados

Na visualização Calendar, o evento será exibido na data de abertura.

53. 1. Clique na aba "Calendar" para alternar para a visualização Calendar

54. 2. O sistema exibirá um calendário mensal (Abril de 2026)

55. 3. O evento "Escola da Nuvem" aparecerá no dia 20 de Abril (data de abertura) às 14:20



PASSO 22: Teste de Modificação - Mover no Kanban

56. 1. Estando na visualização Kanban, clique no card "Escola da Nuvem" que está na coluna "Recebido"
57. 2. Arraste o card para a coluna "Em Processo"
58. 3. Solte o card na coluna "Em Processo"
59. 4. O sistema atualizará automaticamente o Status para "Em Processo"



60. 1. Volte para a visualização Grid
61. 2. Observe que o campo "Status" foi automaticamente atualizado para "Em Processo"
62. 3. O campo "Ultima_Atualização" também foi atualizado com a data/hora da modificação
63. 4. Este teste confirma que todas as visualizações (Grid, Kanban, Calendar) compartilham os mesmos dados

[illegible]

Próximos Passos: Integração com Tally.so e Activepieces

Com a estrutura do Airtable configurada e testada, você está pronto para:

- Tally.so: Criar um formulário no Tally.so que enviará dados para esta base Airtable. O formulário permitirá que usuários externos abram novos chamados sem acessar diretamente o Airtable.
- Activepieces: Configurar automações que disparem ações automáticas baseado em mudanças de status, como enviar notificações por email, atualizar campos, ou criar registros em outras aplicações.

Pontos-Chave da Configuração

- A base de dados está estruturada com campos que rastreiam informações essenciais: quem abriu o chamado (Nome, E-mail), qual é o problema (Tipo, Descrição), qual é a urgência (Prioridade), qual a área afetada (Sessão_TI) e aonde está no fluxo (Status).
- Três visualizações complementares oferecem perspectivas diferentes: Grid para detalhes completos, Kanban para fluxo visual de trabalho, Calendar para perspectiva temporal dos eventos.
- Os campos de Data_Abertura e Ultima_Atualização são preenchidos automaticamente, facilitando rastreabilidade e conformidade.
- A sincronização automática entre visualizações garante que qualquer alteração realizada em uma visualização é refletida instantaneamente nas outras.