

Taller de comandos en MONGO

Mariana Álvarez Carvajal

OPERADOR	NOMBRE	DEFINICIÓN
<u>\$eq</u>	Igual	Compara si el valor del campo es igual al valor especificado.
<u>\$gt</u>	Mayor que	Compara si el valor del campo es mayor que el valor especificado.
<u>\$gte</u>	Mayor o igual que	Compara si el valor del campo es mayor o igual que el valor especificado.
<u>\$lt</u>	Menor que	Compara si el valor del campo es menor que el valor especificado.
<u>\$lte</u>	Menor o igual que	Compara si el valor del campo es menor o igual que el valor especificado.
<u>\$ne</u>	No igual	Compara si el valor del campo es diferente del valor especificado.
<u>\$in</u>	En	Verifica si el valor del campo coincide con algún valor de una lista dada.
<u>\$nin</u>	No en	Verifica si el valor del campo no coincide con ningún valor de una lista dada.
<u>\$or</u>	O lógico	Devuelve documentos que cumplen al menos una de las condiciones especificadas.
<u>\$and</u>	Y lógico	Devuelve documentos que cumplen todas las condiciones especificadas.
<u>\$not</u>	Negación lógica	Invierte el efecto de una consulta.
<u>\$nor</u>	Ni lógico	Devuelve documentos que no cumplen ninguna de las condiciones especificadas.
<u>\$exists</u>	Existencia de campo	Verifica si un campo existe o no en un documento.
<u>\$type</u>	Tipo de dato	Filtra documentos según el tipo de dato de un campo.
<u>\$mod</u>	Módulo (residuo)	Selecciona documentos donde el campo dividido por un valor da un residuo específico .
<u>\$regex</u>	Expresión regular	Selecciona documentos cuyo campo coincida con una expresión regular .
<u>\$elemMatch</u>	Coincidencia de elemento	Selecciona documentos que contienen un elemento que coincide con varios criterios dentro de un array.
<u>\$size</u>	Tamaño de array	Selecciona documentos donde el array tiene un tamaño específico .