Relatório de teste exploratório — PetCare + PetQA

Identificação

- **Produto:** PetCare + PetQA — Gestão Inteligente
- **Data de atualização:** 20/10/2026
- **Artefato avaliado:** `PetCare_PetQA_Gestao_Inteligente.html`
- **Escopo:** reconciliação dos achados do relatório anterior com as correções presentes no código atual e verificações pontuais documentadas.
- **Limite:** esta atualização documental não é uma nova campanha completa de testes. Resultados anteriores são identificados como históricos e não são apresentados como testes atuais.

Resumo executivo

O relatório anterior descrevia exclusão de atendimento concluído após confirmação. Essa abordagem foi substituída no código por anulação com motivo obrigatório, preservação no histórico e exigência de estorno integral dos pagamentos antes da anulação. Os fluxos de anulação, estorno e backup foram exercitados em navegador com dados sintéticos; não equivalem a uma campanha completa de regressão.

O risco de dados armazenados apenas no navegador **permanece**: a aplicação não tem servidor nem sincronização. O backup JSON é uma medida de recuperação manual, não substitui armazenamento central. Os registros de anulação e estorno também são locais e podem ser alterados ou apagados junto com os dados do navegador; não constituem trilha inviolável. O registro de estorno exige confirmação de devolução já realizada, mas não processa nem comprova a transferência. Além disso, o PDF anterior dizia que horários duplicados eram bloqueados, mas o código atual não contém validação de conflito. Como a regra de negócio não está definida, isso deve ser confirmado antes de classificar como defeito.

Achados anteriores e estado atual

ID	Achado anterior	Estado atual	Evidência e observação
DEF-01 — P2	Conclusão permitida antes da data/hora agendadas.	**Corrigido no código.**	A abertura da finalização e o envio do formulário verificam data e hora agendadas. Tentativa antecipada é recusada; também há validação da data de conclusão. O comportamento foi verificado anteriormente no navegador; repetir como regressão antes de nova liberação.
DEF-02 — P2	Exclusão de atendimento concluído sem preservar histórico e efeitos financeiros.	**Mitigado no código e verificado nos fluxos funcionais exercitados.**	Atendimentos concluídos não podem ser excluídos, editados ou reabertos. A ação Anular exige motivo e mantém o registro no histórico, fora dos indicadores de serviços concluídos e saldo a receber. Em navegador, foi verificado que a anulação fica bloqueada com recebimento líquido, que estornos parciais vinculam-se a

			cada pagamento e que, após estorno integral, a anulação exige motivo e preserva o histórico. A validação de estorno acima do pagamento também foi exercitada na restauração de backup; a proteção do formulário de estorno do Financeiro deve ser coberta em regressão.
DEF-04 — P2	Estorno de pagamento não executa nem comprova a devolução financeira.	**Limitação explicitada; confirmação de registro verificada, não comprovação financeira.**	O diálogo avisa que a devolução deve ocorrer pelo meio de pagamento e exige confirmação antes de registrar o estorno. A interface recusou o envio sem confirmação no teste de navegador. Isso é uma declaração manual, não integração com gateway, comprovante nem auditoria inviolável.
DEF-03 — P3	Diálogos sem semântica acessível e gerenciamento de foco.	**Corrigido no código.**	Os diálogos funcionais têm `role="dialog"`, `aria-modal="true"` e título associado. O código controla foco inicial e retorno ao fechar. Avaliação formal com leitor de tela/tecnologias assistivas permanece pendente.
RSK-01 — P2 condicional	Dados armazenados somente no navegador.	**Limitação/riscos residuais; não corrigido por backend.**	Os dados usam `localStorage`, não sincronizam entre dispositivos e podem ser removidos pelo navegador. Exportar backup JSON reduz o risco de perda, mas depende de exportação e guarda manual. Para uso operacional multiusuário, é necessário definir e implementar armazenamento central, controle de acesso e recuperação.
REQ-01 — pendente de regra	Agendamentos do mesmo horário. O PDF anterior afirmava que duplicidade era bloqueada.	**Afirmação anterior não confirmada no código atual.**	A validação de cadastro de agendamento não detecta conflito de animal/data/horário. A regra do produto (bloquear, alertar ou permitir) precisa ser decidida; até lá, não registrar como teste aprovado nem como defeito confirmado.

Verificações pontuais registradas

Área	Resultado	Limite
Conclusão antecipada	Comportamento de bloqueio foi verificado anteriormente no navegador, mantendo o atendimento em andamento e sem criar pagamento.	Regressão na versão atual ainda recomendada.
Anulação e estorno	Fluxo exercitado no navegador com dados sintéticos: sem confirmação, o estorno não foi salvo; estorno de R$ 40,00 ficou vinculado ao primeiro pagamento; anulação foi bloqueada enquanto restava R$ 60,00; depois do estorno integral, motivo vazio foi recusado e o motivo informado foi persistido.	A confirmação não prova que a devolução foi efetivada. Valor excedente, data futura, restauração de backup e todas as combinações de pagamentos ainda precisam de teste.
Exclusão	Registro anulado permaneceu listado sem ações de editar/excluir; serviços ativos, saldo e recebimentos líquidos ficaram em zero no cenário sintético.	Teste de navegador foi pontual; armazenamento local não é trilha de auditoria imutável.
Diálogos	Semântica e foco foram adicionados; estrutura atual inspecionada no código.	Não equivale a uma auditoria com leitores de tela.
Relatórios e PDF gerado pela aplicação	As seis categorias e a visão Total foram percorridas e os PDFs gerados tinham tipo `application/pdf`, cabeçalho, xref e %%EOF.	Essa verificação é do gerador da aplicação e não comprova a legibilidade de todas as páginas em leitores de PDF.
Backup	Com dados sintéticos no navegador: importação e exportação do JSON preservaram estornos e vínculos; backup antigo sem coleções financeiras criou listas vazias; JSON malformado, estrutura incompleta, tipo financeiro incorreto e estorno acima do pagamento foram recusados antes da confirmação, sem alterar a base; cancelamento e falha simulada de `localStorage` mantiveram o estado anterior.	Testes pontuais, não campanha completa. O conteúdo/nome do JSON exportado foi inspecionado e o fluxo de download já havia sido percorrido em BAK-06; repetir em navegador e pasta de destino de produção antes de liberar.

Navegação e Tutorial	As 10 páginas do menu foram verificadas; Backup e Tutorial abriram; Visão geral não exibiu atalho de agendamento.	Verificação pontual de interface; não é teste completo de todos os fluxos.
JavaScript	Sintaxe do script incorporado verificada com `node --check` após extração do HTML.	Não substitui testes funcionais.

Disposição e próximos passos

1. Repetir `AGE-04`, `FIN-06`, `FIN-07`, `FIN-08` e `UX-03` em uma sessão exploratória registrada; incluir excesso de valor no formulário de estorno do Financeiro e múltiplos pagamentos do mesmo atendimento.
2. Decidir a regra para agendamentos duplicados e atualizar código e testes se o produto exigir bloqueio ou aviso.
3. Manter aviso e exportação de backup enquanto os dados permanecerem locais; avaliar backend, autenticação e auditoria protegida antes do uso multiusuário ou operacional.
4. Antes de uma liberação, repetir a exportação/restauração válida e inválida, incluindo pagamentos e estornos, no navegador e em uma pasta de destino real.
5. Registrar ambiente, evidências e resultados por sessão; não reutilizar resultados de avaliações anteriores como resultados atuais.

Referência de testes

Consulte Testes Exploratórios PetCare PetQA.md para passos por cenário e ficha de registro. Cenários não executados permanecem **A executar**.