

GlucoCheck

Pré-teste de uma aplicação móvel para gestão da Diabetes
Tipo 2 em cuidados primários

Grupo 6 Turma B - Francisca Teixeira, Luísa Moreira, Mariana Dias e Rosarinho Barros



O gap clínico

Entre consultas o doente está sozinho... A verdadeira dimensão do problema não é a prevalência da doença — é que a maioria não atinge o alvo terapêutico, e entre consultas trimestrais ficam praticamente sem apoio

Um ano de seguimento

4 consultas trimestrais — 48 semanas sem contacto profissional




• cada ponto = 1 semana sem apoio

⊕ consulta presencial em USF

Quem irá participar ?

30 participantes
(15 intervenção + 15 controlo)

Critérios de inclusão



40-75 anos



HbA1c 7,0%-9,5%



DM2




Sem insulino-terapia



Seguimento em USF

Desenho do estudo



CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES · AMBOS OS BRAÇOS



Outcome primário: HbA1c às 24 semanas
Secundários: glicemia em jejum · peso · adesão · DES-SF · DKQ-24 · DTSQ

V S

Intervenção


APP + GLUCÓMETRO BT + ONBOARDING 30MIN



O grupo de intervenção recebe a GlucoCheck por 24 semanas em adição ao cuidado habitual

Controlo


CUIDADO HABITUAL EM USF, SEM APP



O controlo mantém o standard of care atual. Após o estudo, oferecemos a app aos doentes do braço de controlo — abordagem ética de lista de espera

O que vamos medir

Outcomes do estudo



Riscos antecipados e mitigações

Os quatro riscos que mais nos preocupam — e o que fizemos no desenho do estudo e da app para os mitigar

RISCO

- Dropout aos 6 meses
- Literacia digital
- Custo glucómetro BT
- Carga registo alimentar



MITIGAÇÃO

- Contactos motivacionais, flexibilidade de visita
- Onboarding presencial, suporte pelo Whatsapp
- Fornecido pelo estudo
- Registo simplificador, lista com pratos típicos/usuais



Cláudia Pereira

"Quero estar bem para acompanhar a minha neta a crescer."

INFORMAÇÃO PESSOAL

- 62 anos
- Casada
- 2 filhos adultos
- 1 neta (4 anos)
- Maia, Porto
- Ensino secundário

OCUPAÇÃO

- Reformada
(ex-aux. educativa)

COMPETÊNCIAS

- WhatsApp diário
- Câmara, YouTube
- App banco (com receio)
- Nunca instalou app sozinha

VALORES

- Família • Autonomia
- Confiança na médica



CONTEXTO DA CLÁUDIA

Cláudia foi diagnosticada com **Diabetes Mellitus Tipo 2** há 4 anos. A sua HbA1c atual é **8,2%** (controlo subótimo) e está medicada com metformina e gliclazida, sem insulinoaterapia. É seguida na sua USF, com consulta médica trimestral e nutrição semestral.

Tem um glucómetro convencional e mede a glicemia 3–4 vezes por semana, mas sente que entre consultas *"está sozinha"* com a doença e não sabe interpretar oscilações. A médica de família recomendou-lhe a participação no estudo da app GlucoCheck.



DESAFIOS

- Sente-se sozinha entre consultas
- Confunde-se com termos clínicos (HbA1c, glicemia em jejum)
- Não interpreta oscilações de glicemia
- Esquece-se de registar refeições
- Sente-se pouco confiante a gerir a diabetes sozinha
- Receio de carregar no botão errado e estragar a app



OBJETIVOS

- Baixar HbA1c sem alterar a medicação
- Perceber o impacto da alimentação nos seus valores
- Ter mais energia para a neta
- Sentir-se acompanhada entre consultas
- Evitar a insulina no futuro



TECNOLOGIA


- Smartphone Android (intermédio, há 3 anos)
- Glucómetro convencional
- Wi-Fi em casa
- Dados móveis limitados
- Apps habituais: WhatsApp, câmara, YouTube, banco
- Apps de saúde: SNS 24, Receita Sem Papel

Ficha da persona Utilizadora-tipo

Glucose numa visita

REGISTAR	MOTIVAR	ALERTAR
Registo alimentar com feedback	Objetivos semanais	Gráficos de evolução
Sinconização BT	Mensagens	Alertas de padrões
Auto monitorização	Educação adaptativa	

Fluxograma de Navegação — App GlucoCheck



Demonstração

Protótipo

[LINK FIGMA PROTÓTIPO](#)



O que esperamos aprender

Resultados esperados do pré-teste



Tamanho de efeito da HbA1c, taxa de dropout real, perfil de adesão à app, insights qualitativos sobre adoção.

RCT multicêntrico
Cálculo formal de N
Integração com SNS
24 Escalabilidade.



Próximos passos