

Tutorial para el uso de Marp.

Este tutorial tiene como objetivo explicar funciones básicas respecto a la extensión de VSC Marp.



Comandos básicos

Los comandos esenciales para crear una presentación en Marp son:

- **marp: true** : Indica que se usará marp.
- **author**: Indicar los autores del documento.
- **size**: Indicar el tamaño de las diapositivas.
- **theme**: Indicar el diseño de las diapositivas.

Título

Podemos agregar un título de diferentes tamaños usando **#** y podemos reducir el tamaño de letra a mayor número de **#** que se pongan:

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Tipografía

Se pueden destacar la tipografía de negritas, itálica, así como el tachado e insertar código.

- **negrita**: Se ponen 2 asteriscos al inicio y al final de la palabra o frase.
- *italica*: Se pone 1 asterisco al inicio y al final de la palabra o frase.
- ~~tachado~~: Se ponen 2 "~" al inicio y al final de la palabra o frase.
- 'codigo': Se pone comillas simples al inicio y al final del código.

Imágenes

En Marp también se pueden insertar imágenes estableciendo primero su tamaño y luego el nombre del archivo de imagen que debe estar dentro de la carpeta correspondiente:



Tablas

Para la inserción de tablas, primero se pone la celda y nombre de cada columna comenzando con una barra |(Título 1)|(Título 2)|, para después comenzar a agregar las celdas de manera similar pero poniendo antes |---| para separar del título de la columna de las celdas:

Título 1 Título 2	
Celda 1	Celda 2
Celda 3	Celda 4