Desenvolvimento Web Completo 2022

Por Jorge Sant Anna, Programador Jamilton Damasceno, Analista de Sistema e Professor

Seção 4: JavaScript

Aula 10: Operadores de Comparação – Condicionais

 Conhecidos, também, como operadores relacionais, os operadores de comparação são capazes de formar expressões que serão colocados dentro dos nossos comandos if, ou seja, através dos operadores de comparação que escrevemos as condições que retornarão verdadeiro ou falso para, então, seguir ou não, em um determinado fluxo dentro da aplicação. O JavaScript disponibiliza oito operadores de comparação. Com esses operadores, é possível responder a praticamente todas as perguntas que precisamos para tomada de decisão dentro das nossas aplicações.

Exemplo

Operadores Condicionais	
Igual (==)	Verifica se os valores comparados são <mark>iguais</mark>
Idêntico (===)	Verifica se os valores comparados são iguais e do mesmo tipo
Diferente (!=)	Verifica se os valores comparados são diferentes
Não Idêntico (!==)	Verifica se os valores comparados são diferentes e de tipos diferentes
Menor (<)	Verifica se o valor da esquerda é menor que o valor da direita
Maior (>)	Verifica se o valor da esquerda é maior que o valor da direita
Menor Igual (<=)	Verifica se o valor da esquerda é menor ou igual que o valor da direita
Maior Igual (➣)	Verifica se o valor da esquerda é maior ou igual que o valor da direita