



Desenvolvimento Web Completo 2022


Por Jorge Sant Anna, Programador
Jamilton Damasceno, Analista de Sistemas e Professor



Seção 1: HTML5



Aula 3: Parágrafos


- 
- Um parágrafo, basicamente, se comporta como o parágrafo que você já está acostumado a fazer.
 - Você consegue ter, por exemplo, quatro/cinco linhas e agrupar essas quatro/cinco linhas como um bloco único de texto.
 - Exemplo

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. Nullam urna justo, posuere  
id nibh non, rhoncus rutrum tellus. Curabitur  
imperdiet quam ligula, a finibus est suscipit non.</p>
```

- Também podemos utilizar uma linha para separar conteúdos. Para colocar essa linha, basta colocar a tag “hr” (linha horizontal).
- Exemplo:



```
<hr>
```

- 
- Em versões anteriores do HTML, era necessário que você colocasse essa barra para você fechar uma tag como essa. Mas com o HTML5, essa obrigatoriedade não é mais necessária e passou a ser opcional.
 - Tags de cabeçalho são utilizadas para formatação de textos, utilizaremos tags de cabeçalho dentro do seu site para, por exemplo, definir títulos que são textos com um tamanho maior.
 - As tags de cabeçalho começam com “h” que, do inglês, quer dizer “header”, quer dizer cabeçalho.