



# **Desenvolvimento Web Completo 2022**


Por Jorge Sant Anna, Programador  
Jamilton Damasceno, Analista de Sistemas e Professor





## Seção 2: CSS3





# Aula 8: Elementos inline, block e inline-block

- 
- Em termos de grupos, podemos dividir os elementos HTML em dois grandes grupos:
    - Inline;
    - Block;
    - Inline-block;

- 
- Essas divisões entre os elementos faz com que eles tenham comportamentos diferentes.
  - Os elementos do tipo bloco, ou tipo block, por exemplo, “h1”, parágrafo e “table”, eles têm uma largura que ocupa todo o espaçamento da tela. Então, todo o espaço disponível em tela, o elemento em bloco vai ocupar.

- 
- Um outro comportamento do elemento block é que ele fica um abaixo do outro. Então, esse é o comportamento padrão de um elemento do tipo block.
  - Em seguida, temos elemento inline, como exemplo, temos o link, o span, o “img” e vários outros elementos.

- 
- O elemento inline tem um comportamento diferente. Toda vez que você utiliza um elemento inline, ele fica um elemento à frente do outro e a largura da caixa do elemento é de acordo com o seu conteúdo. Então, se tivermos um texto menor, a caixa vai ficar menor.
  - E, por último, uma definição híbrida, que é o inline-block. O elemento inline-block tem a largura definida baseada no seu conteúdo, mas os itens ficam um abaixo do outro.

- 
- Um exemplo de utilizar o inline-block é utilizando a propriedade “display” e definindo inline-block. Você pode definir o display e definir apenas inline e definir também apenas block.