Web Design Completo em HTML/CSS + Criação do Seu Portfólio

Por Ivan Lourenço Gomes
Programmer & Front End Web Developer

Aula 6: Listas e iFrame

Listas

- Temos 2 (dois) tipos de listas:
 - Lista ordenada, que possui números;
 - Lista não ordenada, que tem os marcadores.

- A lista não ordenada é .
- Cada elemento dessa lista, cada item dessa lista, vai ser com o elemento li>, list iten, fazendo isso, ele vai usar uma linha para cada elemento.

Exemplo

- O Reino Unido e a Europa serão vulneráveis a inundações causadas por chuvas extremas
- Os países do Oriente Médio passarão por ondas de calor extremas e as terras agrícolas podem se transformar em deserto
- Nações insulares na região do Pacífico podem desaparecer com a elevação do mar
- Muitas nações africanas podem sofrer secas e escassez de alimentos
- As condições de seca são prováveis no oeste dos EUA, enquanto outras áreas verão tempestades mais intensas
- A Austrália provavelmente sofrerá extremos de calor e seca

- A lista ordenada é e ela fica enumerada ao ser utilizada.
- Exemplo:

- 1. Pegue menos voos
- 2. Não use carros ou opte por carro elétrico
- 3. Compre produtos com eficiência energética, como máquinas de lavar, quando precisarem de substituição
- 4. Mude de um sistema de aquecimento a gás para uma bomba de calor elétrica
- 5. Use material que isole sua casa do frio e do calor, evitando com isso usar aquecimento e ar-condicionado

- Usando o "list-style: none", ele vai tirar os marcadores da lista.
- Exemplo:

```
ul{
    list-style: none;
}
```

Pegue menos voos

Não use carros ou opte por carro elétrico

Compre produtos com eficiência energética, como máquinas de lavar, quando precisarem de substituição

Mude de um sistema de aquecimento a gás para uma bomba de calor elétrica

Use material que isole sua casa do frio e do calor, evitando com isso usar aquecimento e ar-condicionado

Diferença entre "Margin" e o "Padding"

- Margin: é o espaço do lado de fora do elemento;
- Padding: é um espaço dentro do elemento.

• As listas, por padrão, têm um "padding". Se você quiser tirar o recuo destas listas, basta resetar, colocando "padding: 0px"

Exemplo

```
list-style: none;
padding: 0px;
```

O que os martidade podem te

Grandes mudanças precisam vir de governos e empresas, mas os cientistas dizem que algumas pequenas mudar

Pegue menos voos

Não use carros ou opte por carro elétrico

Compre produtos com eficiência energética, como máquinas de lavar, quando precisarem de substituição

Mude de um sistema de aquecimento a gás para uma bomba de calor elétrica

Use material que isole sua casa do frio e do calor, evitando com isso usar aquecimento e ar-condicionado

- Para dar um espaçamento entre as linhas, basta colocar um "lineheight".
- Exemplo:

```
v li {
    font-size: 19px;
    line-height: 18px;
}
```

 Existe um elemento específico para a legenda das imagens, que é o <figcaption>. E esse elemento é colocado no código logo abaixo da tag .

iFrames

- O iFrame serve para colocar um pedaço de outro site dentro de outro site.
 - Não precisa escrever nada no iFrame.
- Colocaremos o site via atributo.