Entregas Sprint III



Índice

A 4			100	
01	Fulca:	(Apstion	de.	usuarios
O T	Lpioa.	GOSTION	uu	<u>usual103</u>

- **02** <u>Épica: Listado y búsqueda</u>
 - <u>de productos</u>
- **O3** <u>Épica: Reserva de productos</u>
- Otras tareas



Ol Épica: Gestión de usuarios



Crear la tabla "roles" en la base de datos

- Deberá contener como atributos:
 - \circ id
 - o nombre



Crear la tabla de "usuarios" en la base de datos

- Deberá contener como atributos:
 - \circ id
 - o nombre
 - apellido
 - o email
 - o contraseña
 - ciudad
- Crear relación "muchos a uno" con la tabla "roles"



O3 Agregar registro de usuarios a la API

- Crear endpoint que nos permita registrar nuevos usuarios, utilizando un encoder para encriptar la contraseña.
- Retornar un código 201 en caso de éxito.



Conectar formulario de registro de usuarios con API

- Al hacer clic en el botón de registro del formulario, enviar un request con los datos del mismo al endpoint de Usuario.
- Si el endpoint retorna un status 201, debe guardarse el token globalmente para ser usado cuando se reserve.
- Si el endpoint retorna un status 201, el usuario debe permanecer logueado.
- Si el endpoint no retorna status 201, el bloque de registro deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: "Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde".



Conectar formulario de login con API

- Al hacer clic en el botón de iniciar sesión del formulario, enviar un request con los datos del formulario al endpoint de Usuario.
- Si el endpoint retorna un status 200, debe guardarse el token globalmente para ser usado cuando se reserve.
- Si el endpoint retorna un status 200, el usuario debe quedar logueado.

- Si el endpoint no retorna status 200, el bloque de login deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: "Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde".
- Header: Al estar logueado debe aparecer alineado a la derecha del header un Hola, [nombre usuario], un avatar de usuario y un link de cerrar sesión.

Agregar autenticación con Spring Security a endpoint de usuarios

- Agregar un método de autenticación que nos retorne un JWT.
- Agregar y configurar Spring Security junto con la librería io.jsonwebtoken para implementar la autenticación mediante JWT.

Header






HOTEL **Hermitage Hotel**



Completá tus datos



Seleccioná tu fecha de reserva



Detalle de la reserva



HOTEL **Hermitage Hotel**

©2021 Digital Booking











Conectar botón "Cerrar Sesión" con API

- Al cerrar sesión, borrar el token almacenado.
- En el header deberá desaparecer el Hola, [nombre usuario], el avatar de usuario y el link de cerrar sesión.
- En el header deberán reaparecer los botones de iniciar sesión y registro.


Header



HOTEL **Hermitage Hotel**



Completá tus datos



Seleccioná tu fecha de reserva

©2021 Digital Booking



Detalle de la reserva



HOTEL **Hermitage Hotel**










Ó2 Épica: Listado ybúsqueda de productos



Ol Implementar búsqueda por fecha desde la página principal

- Agregar en el buscador la posibilidad de buscar productos por rango de fechas. De este modo las búsquedas posibles serán por fechas y/o por ciudad.
- Se debe verificar que el producto no tenga reservas creadas dentro del rango de fechas buscado





21

28

Busca ofertas en hoteles, casas y mucho más



Buenos Aires, Argentina

Check in - Check out

Buscar

Buscar por tipo de alojamiento



Hoteles 807.105 hoteles



Hostels 807.105 hoteles

<	< Octubre					Noviembre						
D	L	М	М	J	٧	s	D	L	М	М	J	٧
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27
29	30						29	30				

Aplicar

Recomendaciones



HOTEL **** **Hermitage Hotel**

8 Muy bueno

A 940 m del centro MOSTRAR EN EL MAPA



HOTEL **** **Hermitage Hotel**



A 940 m del centro MOSTRAR EN EL MAPA

©2021 Digital Booking









Implementar filtro por Ciudad e intervalo de fechas en API

• Agregar un método que nos permita filtrar productos por ciudad y dos fechas.

63 Épica: Reserva de productos




Dar funcionalidad al botón de reserva en página de detalle de producto

- Al dar clic en el botón de reserva en página de detalle de producto debe chequear si la persona usuaria está logueada.
- No logueada: Redirigir al bloque login. El login debe contener un texto en su parte superior que indique que el login es obligatorio y que en caso de no estar registrada, la persona usuaria deberá registrarse.

 Logueada: Redirigir a la página de reserva del producto a reservar.

Logueado

©2021 Digital Booking













Usuario Logueado





HOTEL Hermitage Hotel Completá tus datos Detalle de la reserva Nombre Apellido Bruno Rodriguez Ciudad Correo electronico brodriguez@gmail.com Rosario, Santa Fe Seleccioná tu fecha de reserva Octubre Noviembre HOTEL **Hermitage Hotel** 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 0 ©2021 Digital Booking



Crear tabla de "reservas" en la base de datos

- Deberá contener como atributos (mínimo):
 - \circ id
 - Hora de comienzo de reserva
 - Fecha inicial de la reserva
 - Fecha final de la reserva.
- Crear relación Muchos a Uno con la tabla "productos"
- Crear relación Muchos a Uno con la tabla "usuarios"

- Mapear tablas "rol", "usuarios" y "reservas" con clases de nuestro modelo.
 - Para mapear la relación muchos a uno de reservas con usuarios, podemos crear una clase nueva, llamada cliente, que herede de usuarios y utilizar esta clase como atributo en la clase Reserva.
- Crear endpoints de reservas en API con JPARepository
 - Crear endpoints de reservas, implementar JPARepository y crear servicios que nos permitan:
 - Crear una nueva reserva de un producto.
 - Consultar reservas por id de producto.
- Agregar seguridad con token al endpoint de creación de reservas
 - Solo las peticiones con un token válido podrán crear nuevas reservas.



O6 Implementar el template pantalla de reserva

Template:


 Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la historia de usuario del sprint I (HU: Implementación template general responsive).


- **Bloque título**: Debe contener el componente de título de producto usado en la página de producto.
 - Debe mostrar título y categoría del producto.
 - A la derecha debe incluir un ícono para volver a la página del producto al dar clic.
- Bloque detalle reserva (alineado a la derecha del formulario) que incluya:
 - Título: "Detalle de reserva"
 - Imagen principal del producto.
 - Categoría de producto.
 - Título del producto.
 - Ubicación del producto.
 - Check-in
 - Check-out
 - o Botón de confirmación de reserva del formulario de reserva.
- Debe contener el bloque de políticas del producto usado en la página de producto.



O7 Agregar ruta para reservas

 Agregar ruta (relacionada al producto) de reserva en el router. Ej: /producto/:id/reserva






Implementar el formulario de Reserva

- Implementación del formulario en template pantalla de reserva
- Bloque de inputs:
 - Nombre (de type="text" y disabled) (dato obtenido de API)
 - Apellido (de type="text" y disabled) (dato obtenido de API)
 - Email (de type="email" y disabled) (dato obtenido de API).
 - Ciudad (de type="text" / required) (dato que la persona usuaria ingresa para actualizar su perfil).

- Bloque horario de llegada:
 - Un label que diga "Indicá tu hora estimada de llegada".
 - Select con 25 opciones. 24 opciones de hora, de 0 a 23 y un default value que diga "Seleccionar hora" / obligatorio).
- Botón submit: Es el botón de **confirmación** mencionado en "Implementación básica del template pantalla de reserva".



Qué tenés que saber


Implementar submit del formulario de reservas

Validaciones

- El select debe tener un valor de hora seleccionado (required).
- El calendario debe tener un rango de fechas seleccionado (required).

Submit

- Al dar submit deben enviarse los datos del formulario de reserva a la API.
- En el caso que la API retorne status 201, redirigir a una página que muestre un mensaje de reserva exitosa.
- En el caso que la API no retorne status 201, deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: "Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor, intente más tarde".



Implementar un calendario interactivo en la página de reservas


- Bloque calendario:
 - Agregar un calendario doble en donde pueda seleccionarse un rango de reserva.

Eventos calendario

- El calendario doble debe permitir moverse entre distintos meses.
- Las fechas pasadas deben estar disabled.
- Las fechas ya reservadas deben estar disabled.
- Se debe poder seleccionar un rango de fechas para la reserva.
- Al seleccionar un rango. El mismo debe imprimirse en el texto del formulario relacionado con la fecha.
- La reserva que se está creando, no puede incluir fechas no disponibles dentro del rango.

Nombre Apellido Bruno Rodriguez Correo electronico Ciudad brodriguez@gmail.com Cludad

Seleccioná tu fecha de reserva



Detalle de la reserva



HOTEL

Hermitage Hotel

Av. Colón 1643, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Check in

Tu horario de llegada


©2021 Digital Booking











Implementar el template de reserva exitosa

- Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la tarea del Sprint 1: Implementación template general responsive.
- Bloque con contenido específico:
 - Debe contener un ícono.
 - Un link de volver a home.
 - Un mensaje de éxito.



©2021 Digital Booking











04 Otras tareas

O1 Infraestructura

- ☐ Deploy del código en los servidores web EC2 y Bucket en AWS.
- Crear deploy manual de backend en el servidor web EC2 y de frontend en el Bucket en AWS.
- Utilizar Gitlab CICD para realizar los deploys automatizados en AWS
- (Opcional Modo A) Hacer el deploy en una instancia Docker en el EC2.
- Crear tablas en la base de datos en AWS
- Acceder a la base de datos (a través de Workbench u otra herramienta) y crear las tablas y relaciones.
- Realizar la conexión de la base de datos al servidor web (EC2).
- ☐ Añadir imágenes en AWS Bucket para generar la URL
- Subir las imágenes al bucket, que generará una URL, añadir esas URLs a la base de datos.

Testing

Implementar tests manuales:

- Realizar pruebas exploratorias en las páginas de reserva y de confirmación de reserva. Verificar y validar las funcionalidades y la interfaz de usuario.
- 2. Agregar test cases manuales sobre las funcionalidades a entregar en este sprint y ejecutar un ciclo de prueba seleccionando tests cases necesarios, teniendo en cuenta de no duplicar esfuerzo (evitando de ejecutar los que ya se encuentran automatizados).

Implementar tests automatizados:

- Añadir las pruebas necesarias para los endpoints de productos, reservas y usuarios a la colección creada previamente en Postman (scripts de pruebas automatizados).
- 2. Añadir / Crear un script relacionado al proceso de reserva en las pruebas de regresión automatizadas creadas con Selenium IDE (o Selenium Web Driver).
- 3. **Opcional**: Crear y ejecutar las pruebas unitarias (unit testing) de las páginas de reserva y confirmación de reserva a través de JEST framework.

¡Muchas gracias!