

Guía de Ejecución: Sistema Clínica Veterinaria (CLI)

Este documento describe los pasos necesarios para descargar, ejecutar y administrar el Sistema de Clínica Veterinaria en un entorno local mediante Docker.

1. Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener instalado **Docker Desktop** (Windows o macOS) o **Docker Engine** (Linux).
- Verificar que Docker se encuentre en ejecución.

2. Descargar y Ejecutar el Sistema (Primer Uso)

La imagen Docker es pública, por lo que no es necesario crear una cuenta ni iniciar sesión en Docker Hub.

Abra una terminal y ejecute el siguiente comando:

```
docker run -it --name clinica-veterinaria -v clinica_vol:/sistema/data
↳ jorghee/clinica-veterinaria-cli:latest
```

2.1. Descripción del comando

Parámetro	Descripción
<code>docker run</code>	Crea e inicia un nuevo contenedor.
<code>-it</code>	Habilita el modo interactivo para utilizar la aplicación desde la terminal.
<code>--name clinica-veterinaria</code>	Asigna un nombre identificador al contenedor.
<code>-v clinica_vol:/sistema/data</code>	Monta un volumen persistente para almacenar los datos del sistema.
<code>jorghee/clinica-veterinaria-cli:latest</code>	Imagen Docker del sistema.

Importante

Los clientes, mascotas, citas y demás registros almacenados en el sistema permanecerán guardados incluso si se cierra la aplicación o se apaga el equipo, gracias al volumen persistente `clinica_vol`.

3. Verificar el Funcionamiento

Una vez iniciado el sistema:

1. Espere a que aparezca el **Menú Principal**.
2. Seleccione la opción 1 para registrar un cliente de prueba.
3. Complete los datos solicitados.
4. Seleccione la opción 0 para salir de la aplicación.
5. Vuelva a ingresar al sistema siguiendo las instrucciones de la sección 4.
6. Seleccione la opción 3 (**Listar Clientes**).

Si el cliente registrado aparece en pantalla, la persistencia de datos está funcionando correctamente.

4. Reanudar el Sistema

Si salió de la aplicación mediante la opción 0 o cerró la terminal, no debe volver a ejecutar el comando de la sección 2, ya que el contenedor ya existe.

Para reanudar el sistema utilice:

```
docker start -i clinica-veterinaria
```

Este comando iniciará nuevamente el contenedor existente y mostrará la aplicación en modo interactivo.

5. Reiniciar el Entorno de Pruebas

Si desea eliminar completamente los datos almacenados y comenzar desde cero, ejecute los siguientes comandos:

```
docker rm -f clinica-veterinaria
docker volume rm clinica_vol
```

5.1. Advertencia

La eliminación del volumen `clinica_vol` es irreversible.

Todos los registros almacenados (clientes, mascotas, citas y tratamientos) serán eliminados permanentemente.