GUÍA DEL PROYECTO TRAZZOS — Paso a paso

Proyecto: TRAZZOS — Estudio Creativo Digital
Curso: CSTI12008 — Desarrollo de Página Web
Estudiante: Maribel Díaz Carmona

ÍNDICE

1. **Preparación inicial (Día 1)**
2. **Esqueleto HTML (Día 2)**
3. **CSS + Variables (Día 3)**
4. **Validación W3C (Día 4)**
5. **Hero + Anidamiento (Día 5)**
6. **Navegación con Flexbox (Día 6)**
7. **CSS Grid (Día 7)**
8. **Reorganización CSS (Día 8)**
9. **Responsive (Día 9)**
10. **Cierre y QA (Día 10)**

DÍA 1 — Preparación inicial

Objetivo

Configurar el entorno y crear la base del sitio.

Pasos

1. Instalar VS Code

- **Descargar de code.visualstudio.com**
- **Instalar con opciones por defecto**

2. Instalar Live Server

- **Abrir VS Code**
- **Ctrl + Shift + X (Extensiones)**

- **Buscar: "Live Server" (autor: Ritwick Dey)**
- **Clic en Instalar**

3. Crear carpeta del proyecto

text

Proyecto Final/

Dentro:

- **index.html**
- **style.css**
- **script.js**
- **bitacora.md**
- **img/**

4. Definir la marca

- **Nombre: TRAZZOS**
- **Tipo: Estudio Creativo Digital**
- **Responsable: Maribel Díaz Carmona**
- **Colores: azul rey (#0A1F44) + dorado (#D4AF37)**

5. Crear el index.html básico

- **HTML5 semántico**
- **Cero **
- **Etiquetas: header, nav, main, section, article, figure, footer**

6. Abrir con Live Server

- **Clic derecho en index.html**
- **"Open with Live Server"**
- **URL: http://127.0.0.1:5500**

✅ **Verificación**

- ☐

VS Code funciona

- □

Live Server instalado

- □

URL 127.0.0.1:5500 carga

DÍA 2 — Esqueleto HTML

Objetivo

Estructura completa con 4 secciones ancladas.

Pasos

1. Crear las 4 secciones ancladas

html

```
<section id="inicio">...</section>
<section id="nosotros">...</section>
<section id="servicios">...</section>
<section id="contacto">...</section>
```

2. Crear el nav con enlaces

html

```
<nav aria-label="Navegación principal">
  <ul>
    <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
    <li><a href="#nosotros">Nosotros</a></li>
    <li><a href="#servicios">Servicios</a></li>
    <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

3. Agregar datos reales

- **Correo: trazzoscr02@gmail.com**
- **Celular: 6270-2678**
- **Dirección: Costa Rica**

4. Agregar imágenes

- **Logo: img/img_logo_trazzoscr02.avif**
- **Foto: img/disenadora.avif**
- **Con atributos alt, width, height**

5. Validar en W3C

- **validator.w3.org**
- **Subir index.html**
- **Verificar: 0 errores**

✅ **Verificación**

- ☐

4 secciones ancladas funcionan

- ☐

Nav desplaza correctamente

- ☐

W3C: 0 errores

DÍA 3 — Variables CSS + Box Model

Objetivo

Crear el style.css con variables y box model.

Pasos

1. Crear style.css y vincularlo

html

<link rel="stylesheet" href="style.css">

2. Definir variables en :root

css

```
:root {
  --color-fondo: #F8F9FB;
  --color-texto: #1A1A1A;
  --color-acento: #D4AF37;
  --color-azul: #0A1F44;
  --color-blanco: #FFFFFF;
  --color-texto-claro: #4A4A4A;

  --fuente-titulo: Georgia, serif;
  --fuente-texto: system-ui, sans-serif;

  --tamano-h1: clamp(2rem, 5vw + 1rem, 3rem);
  --tamano-h2: clamp(1.5rem, 3vw + 1rem, 2rem);
  --tamano-h3: clamp(1.1rem, 1.5vw + 0.8rem, 1.25rem);

  --espacio-xs: 0.5rem;
  --espacio-sm: 1rem;
  --espacio-md: 1.5rem;
  --espacio-lg: 2rem;
  --espacio-xl: clamp(2rem, 5vw, 4rem);

  --radio: 8px;
  --area-tactil: 44px;
```

}

3. Aplicar box-sizing universal

css

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

4. Enfoque mobile-first

- **Base: estilos para móvil**
- **@media (min-width: 720px): tablet**
- **@media (min-width: 1024px): desktop**

5. Aplicar identidad visual

- **Header: fondo azul rey**
- **Texto acento: dorado**
- **Botones: dorado + azul**

✅ **Verificación**

- ☐

Variables funcionan

- ☐

box-sizing: border-box aplicado

- ☐

Paleta azul/dorado visible

DÍA 4 — Validación W3C

Objetivo

Validar todo el código en W3C.

Pasos

1. Validar HTML

- **validator.w3.org**
- **Subir index.html**
- **Verificar: "No errors or warnings to show"**

2. Validar CSS

- **jigsaw.w3.org/css-validator**
- **Subir style.css**
- **Verificar: "Congratulations! No Error Found"**

3. Documentar en bitácora

- **Registro del Día 4**
- **Captura de cada validación**

✅ **Verificación**

- ☐

HTML: 0 errores

- ☐

CSS: 0 errores

- ☐

Bitácora actualizada

DÍA 5 — Hero + Anidamiento CSS

Objetivo

Crear el Hero con imagen responsiva y anidamiento nativo.

Pasos

1. Crear el Hero con <picture>

html

```
<section id="inicio">
  <picture>
    <source media="(min-width: 1024px)" srcset="img/hero_pc.avif">
    <source media="(min-width: 720px)" srcset="img/hero_tablet.avif">
    <img src="img/hero_cell_phone.avif" alt="...">
  </picture>
  <h2>Creamos contenido que posiciona...</h2>
</section>
```

2. Optimizar imágenes

- **PC: 1920 × 1080**
- **Tablet: 1024 × 768**
- **Móvil: 800 × 1200**
- **Formato AVIF**
- **Peso < 200 KB**

3. Aplicar anidamiento CSS

css

```
header {
  figure {
    img { ... }
  }
  nav {
    ul { ... }
    a { ... }
  }
}
```

4. Agregar favicon

html

<link rel="icon" type="image/avif" href="img/favicon_T.avif">

✅ **Verificación**

- ☐

Hero con imagen responsiva

- ☐

Anidamiento funcionando

- ☐

Favicon visible en la pestaña

DÍA 6 — Navegación con Flexbox

Objetivo

Nav con Flexbox, hover, focus y accesibilidad.

📝 **Pasos**

1. Contenedor Flexbox en nav

css

```
header nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--espacio-xs);
}
```

2. Estados hover y focus

css

```
header nav a {
```

```
  &:hover,
  &:focus {
    background-color: var(--color-acento);
    color: var(--color-azul);
  }
}
```

3. Focus visible (accesibilidad)

```
header nav a:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-acento);
  outline-offset: 3px;
}
```

4. Probar con teclado

- **Tab navega por los enlaces**
- **El foco es visible (fondo dorado)**

✅ **Verificación**

- ☐

Nav con Flexbox

- ☐

Hover funciona

- ☐

Focus visible con Tab

- ☐

Sin desbordes en móvil

DÍA 7 — CSS Grid

Objetivo

Aplicar Grid a Servicios y Paquetes.

Pasos

1. Grid en Servicios

css

```
#servicios {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: var(--espacio-md);
}
```

2. Título ocupa toda la fila

css

```
#servicios > h2 {
  grid-column: 1 / -1;
}
```

3. Grid en Paquetes

css

```
#servicios section ul {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
}
```

✅ **Verificación**

- ☐

Tarjetas se reorganizan automáticamente

- ☐

4 columnas en PC, 1 en móvil

- □

Sin scroll horizontal

DÍA 8 — Reorganización CSS

Objetivo

Organizar el CSS por componentes y agregar secciones nuevas.

Pasos

1. Crear bloque "Componentes reutilizables"

css

```
#nosotros article,
#servicios article,
#contacto address {
  background-color: var(--color-blanco);
  border-radius: var(--radio);
  box-shadow: var(--sombra-suave);
  padding: var(--espacio-md);
}
```

2. Agregar sección "¿Cómo trabajamos?"

html

```
<section id="proceso">
  <h2>¿Cómo trabajamos?</h2>
  <ol>
    <li><h3>01. Conocemos tu proyecto</h3><p>...</p></li>
    <li><h3>02. Analizamos tu necesidad</h3><p>...</p></li>
    <li><h3>03. Diseñamos la solución</h3><p>...</p></li>
    <li><h3>04. Entregamos tu proyecto</h3><p>...</p></li>
```

```
  </ol>
</section>
```

3. Agregar sección CTA con WhatsApp

html

```
<section id="cta">
  <h2>¿Listo para darle presencia digital a tu proyecto?</h2>
  <p>Hablemos sobre tu idea.</p>
  <p>
    <a href="https://wa.me/50662702678?text=Hola%20TRAZZOS..."
      target="_blank"
      rel="noopener noreferrer">
      💬 Contactar por WhatsApp
    </a>
  </p>
</section>
```

✅ **Verificación**

- ☐

CSS sin duplicados

- ☐

Sección Proceso funciona

- ☐

WhatsApp abre correctamente

DÍA 9 — Diseño Responsive

Objetivo

Corregir problemas responsive en móvil.

Pasos

1. Detectar el problema

- **Abrir DevTools → Galaxy Z Fold 6 (412px)**
- **Problema: el "TRAZZOS" del header se corta**

2. Corregir el header

css

```
@media (max-width: 479px) {
  header {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }
  header nav {
    width: 100%;
    justify-content: center;
  }
}
```

3. Definir 5 breakpoints

- **< 480px: móvil chico**
- **480-719px: móvil grande**
- **720-1023px: tablet**
- **1024-1439px: desktop**
- **≥ 1440px: desktop grande**

4. Ajustar hero adaptable

css

```
#inicio { min-height: 55vh; }      /* móvil */
#inicio { min-height: 70vh; }      /* tablet */
```

#inicio { min-height: 100vh; } /* desktop */

5. Probar en DevTools

- **iPhone SE (375px)**
- **Galaxy Z Fold 6 (412px)**
- **iPad Mini (768px)**
- **Surface Pro 10 (960px)**
- **Desktop (1440px)**

✅ **Verificación**

- ☐

Header visible completo en móvil

- ☐

Hero legible

- ☐

Sin scroll horizontal

- ☐

Foco visible con Tab

DÍA 10 — Cierre y QA

Objetivo

Consolidar el proyecto con QA final.

Pasos

1. Validar todo de nuevo

- **HTML:** validator.w3.org
- **CSS:** jigsaw.w3.org/css-validator
- **0 errores**

2. Checklist de QA completo

- ☐

Validar HTML ✅

- ☐

Validar CSS ✅

- ☐

Navegación interna ✅

- ☐

Cada sección ✅

- ☐

Tarjetas ✅

- ☐

3 anchos: móvil, intermedio, amplio ✅

- ☐

Sin scroll horizontal ✅

- ☐

Foco visible ✅

- ☐

Imágenes y textos ✅

- ☐

Sin pendientes ✅

3. Subir todo a GitHub

- **index.html**
- **style.css**
- **bitacora.md**
- **img/**

4. Publicar en GitHub Pages

- **Settings → Pages**
- **Source: main / root**
- **URL: https://maribeldiaz88.github.io/trazzos-estudio-creativo/**

✅ **Verificación**

- ☐

Sitio publicado funcionando

- ☐

Repositorio completo

- ☐

Bitácora Días 1-10

RESUMEN DEL PROYECTO

Estructura final

text

Proyecto Final/

├── 📁 img/ (imágenes + evidencias)

├── 📄 index.html (HTML5 semántico, 0)

├── 📄 style.css (CSS con Grid, Flexbox, 5 breakpoints)

├── 📄 script.js (base)

├── 📄 bitacora.md (Días 1-10)

├── 📄 README.md

└── 📄 Levantamiento_...docx

Tecnologías usadas

- **HTML5 semántico**

- **CSS3 (variables, Grid, Flexbox)**
- **clamp(), minmax(), auto-fit**
- **<picture> + srcset**
- **:focus-visible**
- **WhatsApp API (wa.me)**
- **Git + GitHub**
- **GitHub Pages**

Logros finales

- ✅ **Cero **
- ✅ **Validación W3C: 0 errores**
- ✅ **Responsive en 7 dispositivos**
- ✅ **Accesibilidad WCAG 2.2**
- ✅ **7 secciones funcionales**
- ✅ **5 breakpoints responsive**
- ✅ **Sitio publicado en GitHub Pages**

CÓMO REPLICAR ESTE PROYECTO

Si quieres hacer otro proyecto similar:

Fase 1: Planificación (Día 1-2)

1. **Definir la marca**
2. **Crear estructura HTML5 semántica**
3. **Definir secciones ancladas**
4. **Agregar datos reales**

Fase 2: Diseño (Día 3-5)

1. **Variables CSS en :root**

2. **Box model moderno**
3. **Mobile-first**
4. **Hero con imagen responsiva**
5. **Anidamiento CSS**

Fase 3: Componentes (Día 6-8)

1. **Navegación con Flexbox**
2. **Grid para tarjetas**
3. **Componentes reutilizables**
4. **Secciones adicionales**

Fase 4: QA y Publicación (Día 9-10)

1. **Probar en múltiples dispositivos**
2. **Corregir problemas responsive**
3. **Validar con W3C**
4. **Publicar en GitHub Pages**