

t_profil_pfl	
pfl_nom	varchar2(60)
pfl_prenom	varchar2(60)
pfl_email	varchar2(150)
pfl_validite	char(1)
pfl_satut	char(1)
pfl_date_creation	date
PF cpt_pseudo	varchar2(60)
t_profil_pfl_PK(cpt_pseudo)	
pfl_cpt_FK(cpt_pseudo)	

t_presentation_prst	
P prst_numero	integer
prst_nom	varchar2(60)
prst_adresse	varchar2(60)
prst_email	varchar2(150)
prst_num_telephone	char(10)
prst_horaires	varchar2(50)
prst_texte	varchar2(500)
F cpt_pseudo	varchar2(60)
t_presentation_prst_PK(prst_numero)	
prst_cpt_FK(cpt_pseudo)	

## Schéma relationnel

cpt\_pseudo  
=  
cpt\_pseudo

t_compte_cpt	
P cpt_pseudo	varchar2(60)
cpt_mdp	char(32)
t_compte_cpt_PK(cpt_pseudo)	

cpt\_pseudo  
=  
cpt\_pseudo

cpt\_pseudo  
=  
cpt\_pseudo

t_selection_selec	
P selec_numero	integer
selec_intitule	varchar2(60)
selec_texte	varchar2(500)
selec_date_ajout	date
F cpt_pseudo	varchar2(60)
t_selection_selec_PK(selec_numero)	
selec_cpt_FK(cpt_pseudo)	

selec\_numero  
=  
selec\_numero

tj_rassemble_rbl	
PF selec_numero	integer
PF elmt_numero	integer
tj_rassemble_rbl_FK(selec_numero,elmt_numero)	
rbl_selec_FK(selec_numero)	
rbl_elmt_FK(elmt_numero)	

cpt\_pseudo  
=  
cpt\_pseudo

t_news_new	
new_num	integer
new_titre	varchar2(100)
new_texte	varchar2(500)
new_date_publication	date
new_etat	char(1)
F cpt_pseudo	varchar2(60)
t_news_new_PK(new_num)	
new_cpt_FK(cpt_pseudo)	

t_lien_li	
P li_numero	integer
li_titre	varchar2(100)
li_URL	varchar2(200)
li_auteur	varchar2(60)
li_date_publication	date
F elmt_numero	integer
t_lien_li_PK(li_numero)	
lien_elmt_FK(elmt_numero)	

elmt\_numero  
=  
elmt\_numero

t_element_elmt	
P elmt_numero	integer
elmt_intitule	varchar2(60)
elmt_descriptif	varchar2(500)
elmt_date_ajout	date
elmt_image	varchar2(100)
elmt_etat	char(1)
t_element_elmt_PK(elmt_numero)	