

READ ME

Web4Event – Roland Garros –08/12/2021 – Marie LE BUHAN

Bootstrap frontend : Bethany

Bootstrap backend : Dashio

url v1 : <https://obiwan2.univ-brest.fr/licence/lic73/V1/Codelgniter/index.php/accueil/afficher>

url v2 : <https://obiwan2.univ-brest.fr/licence/lic73/V2/Codelgniter/index.php/accueil/afficher>

→ Sauvegarde version1 : vador

Comptes :

compte invité : gauff gauff123

compte organisateur : marie marie123

compte organisateur : organisateur org21**TNEVE

En arrivant sur la V1 de mon application web, elle affiche un menu avec 4 onglets et un bouton « Se connecter », on arrive par l'accueil qui contient une courte description et les 5 dernières actualités publiées. L'onglet « Programmation » affiche un tableau récapitulatif des animations, de leurs lieux et de leurs invités selon leurs états si elles sont passées, en cours ou à venir. Dans l'onglet « Invités », une mosaïque de tous les invités présents, ainsi que leurs posts et leurs réseaux sociaux associés s'affichent. Ensuite, un onglet « Lieux » permet de visualiser sous forme de tableaux les différents lieux et leurs services associés. Enfin le bouton « Se connecter » emmène vers une page de connexion.

En ce qui concerne le backend, si on se connecte avec un compte invité, on arrive sur une page de bienvenue. D'où, par le menu, on a accès à la page récapitulative des données du profil où il est possible de modifier son mot de passe, et, où on a également accès au bouton « Se déconnecter ». Puis, si on se connecte d'un compte organisateur, on a accès aux mêmes pages que le backend des invités, mais en plus, il apparaît un onglet « Programmation » qui affiche également un tableau récapitulatif des programmations selon leurs états ainsi que leurs lieux, et leurs invités associées, mais en plus, des boutons pour la gestion CRUD sont apparus.

En ce qui concerne la V2, elle garde les fonctionnalités de la V1 et dans l'onglet « Programmation » du frontend, elle rend actifs les boutons « Plus de détails » redirigeant soit vers une page affichant toutes les informations de l'animation, soit vers une page affichant toutes les informations du lieu associées ainsi que les services disponibles autour de ce lieu, soit vers une page affichant une mosaïque des invités présents, ainsi que leurs posts et leurs réseaux sociaux. Puis, sur la page d'accueil, en bas, un accès au formulaire d'ajout de posts a été ajouté, renvoyant vers la page du formulaire non-accessible autrement. Ensuite, dans le backend des invités, un nouvel onglet « Passeports/posts » permet d'afficher tous les passeports liés à l'invité connecté ainsi que les posts associés s'il y en a. Enfin, dans le backend de l'administrateur, le bouton de suppression d'une animation a été activé.

Nom base : zal3-zle_buhma

La vue **lieuserv** affiche les différents lieux ainsi que leurs services associés s'ils existent. La vue **DonneesProfils** affiche les comptes et les profils associés que ce soit un organisateur ou un invité.

La fonction **EtatAnim** prend en paramètre l'identifiant d'une animation, et selon l'animation, retourne 0 si l'animation est passée dans le temps, 1 si elle est en cours et 2 si elle est à venir. La fonction **ListeInv** prend en paramètre l'identifiant d'une animation et permet de lister le nom des invités pour une animation précise. Cette fonction est utilisée dans la procédure insert_actu.

La procédure **SuppAnim** prend en paramètre l'identifiant d'une animation, et supprime sa présence de la programmation avant d'être supprimé. La procédure **insert_actu** prend en paramètre l'identifiant d'une animation et crée une actualité à partir des données de l'animation.

Le trigger **aj_actu** appelle la procédure **insert_actu** après chaque insertion dans la table programmation. Le trigger **majActu**, à chaque modification de la table animation, crée une nouvelle actualité permettant de tenir au courant les visiteurs des dernières modifications.

À améliorer : Je pense que le style, par exemple de mon pied de page, peut être amélioré.

Installer l'application sur un serveur :

- Téléchargez le dossier du projet.
- Téléchargez et/ou ouvrez Xamp.
- Pour les lignes, « Apache » et « MySQL » (les 2 premières lignes), appuyez sur « start »
- Sur Xamp, appuyez sur « Explorer ».
- Enregistrer dans le dossier « htdocs », le dossier du projet de la version voulu, par exemple « V1 ».
- Allez dans le dossier de projet de la version voulu, par exemple, « V1 » → « CodeIgniter » → « application » → « config ».
- Ouvrir le fichier « config.php », et supprimer le contenu de la ligne 26 qui se présente comme ceci `$config['base_url'] = '...'`; et remplacer par **`$config['base_url'] = 'http://localhost/v1/CodeIgniter/';`** puis, enregistrer et fermer la fenêtre.
- Ouvrir le fichier « database.php », puis remplacer le contenu de la ligne 79 par **`'username' => 'root'`**, et remplacer le contenu de la ligne 80 par **`'password' => ''`**, puis, enregistrer et fermer.
- Sur une page internet, allez sur <http://localhost/phpmyadmin/>, mettez comme identifiant « root », puis, sélectionnez le serveur « MySQL », et appuyez sur « Exécuter ».
- En appuyant sur « nouvelle base de données » dans le menu, créez une base de données nommée `zal3-zle_buhma` et choisissez l'encodage `utf8_general_ci`, puis, exporter la base fournit dans le dossier du projet.
- Pour chaque fonction, procédure, trigger, appuyez sur « Editer », puis supprimez le texte pré-rempli dans la ligne « créateur », puis appuyez sur le bouton « Exécuter ».
- Enfin, ouvrez dans une page web, <http://localhost/V1/CodeIgniter/> (remplacez V1 par votre version du projet), vous avez maintenant accès à l'application web.
- Avant de tout quitter, sur Xamp, n'oubliez pas d'appuyer sur « Stop » pour les lignes « Apache » et « MySQL », puis, vous pouvez tout fermer.

Les tests du Sprint1 que j'ai fait pour Jean-Jacques : page 3.

Les tests du Sprint1 que Jean-Jacques a fait pour moi : page 8.

Titre : Plan de tests de validation de la version V1 de l'application Web « Web4Event »

Date de création du plan de tests : 20/09/21

Dernière date de modification du plan de tests : 23/11/21

Version du plan de tests : V2

Auteur : V.MARC

Sprint : Sprint 1

Date de passage des tests : 08/12/21

URL de l'application Web testée : [QUAI 54- accueil \(univ-brest.fr\)](http://QUAI 54- accueil (univ-brest.fr))

Nom du développeur de l'application Web testée : Jean-Jacques MOUANDA
MOUANDA

Nom du testeur : Marie LE BUHAN

Opération	Résultat attendu	Résultat du test + commentaires
Saisie de l'URL du site Web dans la barre d'adresse du navigateur Web.	Affichage correct de la page d'accueil du site Web sur laquelle on voit : <ul style="list-style-type: none"> les informations sur l'événement (nom de l'événement, date de début / de fin, lieu) les actualités dans un tableau (titre, texte, date de publication et pseudo de l'auteur) ou le message « Aucune actualité pour le moment », un hyperlien / bouton de connexion. 	-infos ok -tableau d'actualités ok -bouton ok
Dans le menu de la partie publique de l'application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Programmation [/Animations] ».	Affichage d'un message « Aucune animation pour le moment » ou affichage du tableau récapitulatif de la programmation de l'événement qui présente toutes les animations prévues avec <ul style="list-style-type: none"> un classement / regroupement des animations selon leur état (passées / en cours / à venir), une seule ligne par animation (intitulé, date de début, date de fin, lieu et invités), les invités d'une même animation regroupés dans la ligne de l'animation, 3 boutons sur chaque ligne d'animation (un bouton pour le détail de l'animation, un bouton pour la visualisation des invités et un bouton pour le détail du 	- affichage tableau récapitulatif - états ok - 1 ligne par animation ok - invités regroupés ok -3 boutons -message « aucun invité » ok

	<p>lieu de l'animation et des services associés),</p> <ul style="list-style-type: none"> un message « aucun invité pour le moment » [/ « aucun lieu pour le moment »] le cas échéant. 	
Dans le menu de la partie publique de l'application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Invités ».	Dans la galerie, affichage d'un message « aucun invité pour le moment » ou bien affichage des invités de l'événement en mosaïque, identifiés par leur nom, leur image, leurs posts et réseaux sociaux, s'il y en a et les message « pas de post » / « pas de réseau social », s'il n'y en a pas.	<p>-affichage invités</p> <p>-nom ok</p> <p>-image ok</p> <p>-réseaux sociaux ok</p> <p>- posts ok</p>
Dans le menu de la partie publique de l'application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Lieux/services ».	Affichage d'un message « Aucun lieu/service pour le moment » ou affichage du tableau récapitulatif de tous les lieux de l'événement et des services associés, s'il y en a et un message « Aucun service », s'il n'y en a pas. Chaque lieu est présenté dans une seule ligne du tableau avec ses différents services regroupés, s'il y en a.	<p>-affichage tableau récap</p> <p>-1 lieu par ligne ok</p> <p>-services regroupés ok</p>
Appui sur le bouton ou l'hyperlien de connexion.	Une page de connexion avec 2 champs de saisie pour les identifiants s'affiche.	ok
Saisie, dans le formulaire de connexion, d'un identifiant et d'un mot de passe (caché) d'un invité présents dans la base de données.	La page d'accueil de l'espace privé des invité s'affiche avec le menu visible. Un message de bienvenue s'adresse à l'invité connecté. Le profil de l'invité connecté s'affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli). Il est impossible pour un administrateur connecté d'afficher une des pages de l'espace privé des invités en saisissant directement son URL dans la barre d'adresse du navigateur Web.	<p>-page d'accueil ok</p> <p>-message ok</p> <p>-pages bloquées ok</p>
Saisie d'un identifiant et d'un mot de passe NON présents dans la base de données.	Un message d'erreur s'affiche "Identifiants erronés ou inexistants !" puis la page de connexion est ré-affichée pour permettre une nouvelle saisie.	ok
Dans l'espace invité, l'invité connecté clique sur la rubrique « mon profil ».	Le profil de l'invité connecté s'affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli).	ok
Dans la rubrique « mon	Le profil de l'invité connecté s'affiche	ok

profil », l'invité modifie dans le formulaire une ou plusieurs données qui le concernent, appuie sur le bouton « Valider » puis ré-affiche son profil.	dans la page. Les modifications effectuées ont été prises en compte. (<u>A noter</u> : modification + confirmation d'un nouveau mot de passe uniquement dans la version V1).	
Sur la page d'accueil de son espace privé, l'invité appuie sur le bouton « Valider » alors que le formulaire est vide.	Un message d'erreur s'affiche « Champ(s) de saisie vide » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire.	ok
Sur la page d'accueil de son espace privé, l'invité appuie sur le bouton « Valider » alors que les 2 saisies du mot de passe ne sont pas identiques.	Un message d'erreur s'affiche « Confirmation du mot de passe erronée, veuillez réessayer » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire.	ok
L'invité appuie sur le bouton « Annuler » du formulaire de modification du profil.	L'utilisateur est redirigé vers le formulaire de son espace privé.	ok
Dans l'espace invité, l'invité connecté clique sur « Déconnexion ».	La session se ferme, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (Front Office) de l'application Web et il est impossible d'afficher une des pages de l'espace privé invité en saisissant directement son URL dans la barre d'adresse du navigateur Web.	-session fermée ok -pages bloquées ok
Saisie, dans le formulaire de connexion, d'un identifiant et d'un mot de passe (caché) d'un administrateur présents dans la base de données.	La page d'accueil de l'espace privé des administrateurs s'affiche avec le menu visible. Un message de bienvenue s'adresse à l'administrateur connecté. Il est impossible pour un invité connecté d'afficher une des pages de l'espace privé des administrateurs en saisissant directement son URL dans la barre d'adresse du navigateur Web.	-menu ok -message ok -pages bloquées ok
Saisie d'un identifiant et d'un mot de passe NON présents dans la base de données.	Un message d'erreur s'affiche "Identifiants erronés ou inexistants !" puis la page de connexion est ré-affichée pour permettre une nouvelle saisie.	ok
Dans l'espace administrateur, l'administrateur connecté clique sur la rubrique « mon profil ».	Le profil de l'administrateur connecté s'affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli).	ok
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur	Le profil de l'administrateur connecté s'affiche dans la page. Les	ok

modifie dans le formulaire une ou plusieurs données qui le concernent, appuie sur le bouton « Valider » puis ré-affiche son profil.	modifications effectuées ont été prises en compte. (<i>A noter</i> : modification + confirmation d'un nouveau mot de passe uniquement dans la version V1).	
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur appuie sur le bouton « Annuler » du formulaire de modification du profil.	L'utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil ») de son espace privé.	ok
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur appuie sur le bouton « Valider » alors que le formulaire est vide.	Un message d'erreur s'affiche « Champ de saisie vide » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil »).	ok
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur appuie sur le bouton « Valider » alors que les 2 saisies du mot de passe ne sont pas identiques.	Un message d'erreur s'affiche « Confirmation du mot de passe erronée, Veuillez réessayer » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil »).	ok
Dans l'espace administrateur, l'administrateur connecté clique dans le menu sur la rubrique « Programmation ».	<p>Le tableau récapitulatif de la programmation de l'événement présente toutes les animations prévues avec</p> <ul style="list-style-type: none"> • un classement / regroupement des animations selon leur état (passées / en cours / à venir), • une seule ligne par animation (intitulé, date de début, date de fin, lieu et invités), • les invités d'une même animation regroupés dans la ligne de l'animation, • des boutons sur chaque ligne d'animation (suppression / modification) et un bouton « ajout » au-dessus ou au-dessous du tableau, • un message « aucun invité pour le moment » [/ « aucun lieu pour le moment »] le cas échéant. 	<p>-tableau récap ok -3 états ok -1ligne par animation ok -les invités regroupés ok -3 boutons ok - « aucun invité » ok</p>
Dans l'espace administrateur, l'administrateur connecté clique sur « Déconnexion ».	La session se ferme, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (Front Office) de l'application Web et il est impossible d'afficher une des pages de l'espace privé des administrateurs en saisissant directement son URL	<p>-session fermée ok -pages bloquées ok</p>

	dans la barre d'adresse du navigateur Web.	
Un administrateur connecté ou un visiteur non connecté essaie d'accéder directement à une page de l'espace privé invité (en saisissant son URL dans son navigateur Web).	L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (ou page de connexion) du site Web.	ok
Un invité connecté ou un visiteur non connecté essaie d'accéder directement à une page de l'espace administrateur (en saisissant l'URL de la page Web dans son navigateur Web).	L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (ou page de connexion) du site Web.	ok

Titre : Plan de tests de validation de la version V1 de l'application Web « Web4Event »

Date de création du plan de tests : 20/09/21

Dernière date de modification du plan de tests : 23/11/21

Version du plan de tests : V2

Auteur : V.MARC

Sprint : Sprint 1

Date de passage des tests : 07/12/2021

URL de l'application Web testée : [Roland Garros - Index \(univ-brest.fr\)](http://Roland Garros - Index (univ-brest.fr))

Nom du développeur de l'application Web testée : Le Buhan Marie

Nom du testeur : Mouanda Mouanda Jean-Jacques

Opération	Résultat attendu	Résultat du test + commentaires
Saisie de l'URL du site Web dans la barre d'adresse du navigateur Web.	Affichage correct de la page d'accueil du site Web sur laquelle on voit : <ul style="list-style-type: none">les informations sur l'événement (nom de l'événement, date de début / de fin, lieu)les actualités dans un tableau (titre, texte, date de publication et pseudo de l'auteur) ou le message « Aucune actualité pour le moment »,un hyperlien / bouton de connexion.	-fonctionnel
Dans le menu de la partie publique de l'application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Programmation [/Animations] ».	Affichage d'un message « Aucune animation pour le moment » ou affichage du tableau récapitulatif de la programmation de l'événement qui présente toutes les animations prévues avec <ul style="list-style-type: none">un classement / regroupement des animations selon leur état (passées / en cours / à venir),une seule ligne par animation (intitulé, date de début, date de fin, lieu et invités),les invités d'une même animation regroupés dans la ligne de l'animation,3 boutons sur chaque ligne d'animation (un bouton pour le détail de l'animation, un bouton pour la visualisation des invités et un bouton pour le détail du lieu de l'animation et des	-fonctionnel

	<p>services associés),</p> <ul style="list-style-type: none"> un message « aucun invité pour le moment » [/ « aucun lieu pour le moment »] le cas échéant. 	
Dans le menu de la partie publique de l'application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Invités ».	Dans la galerie, affichage d'un message « aucun invité pour le moment » ou bien affichage des invités de l'événement en mosaïque, identifiés par leur nom, leur image, leurs posts et réseaux sociaux, s'il y en a et les message « pas de post » / « pas de réseau social », s'il n'y en a pas.	-fonctionnel
Dans le menu de la partie publique de l'application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Lieux/services ».	Affichage d'un message « Aucun lieu/service pour le moment » ou affichage du tableau récapitulatif de tous les lieux de l'événement et des services associés, s'il y en a et un message « Aucun service », s'il n'y en a pas. Chaque lieu est présenté dans une seule ligne du tableau avec ses différents services regroupés, s'il y en a.	-fonctionnel
Appui sur le bouton ou l'hyperlien de connexion.	Une page de connexion avec 2 champs de saisie pour les identifiants s'affiche.	-fonctionnel
Saisie, dans le formulaire de connexion, d'un identifiant et d'un mot de passe (caché) d'un invité présents dans la base de données.	La page d'accueil de l'espace privé des invité s'affiche avec le menu visible. Un message de bienvenue s'adresse à l'invité connecté. Le profil de l'invité connecté s'affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli). Il est impossible pour un administrateur connecté d'afficher une des pages de l'espace privé des invités en saisissant directement son URL dans la barre d'adresse du navigateur Web.	-fonctionnel
Saisie d'un identifiant et d'un mot de passe NON présents dans la base de données.	Un message d'erreur s'affiche "Identifiants erronés ou inexistant !" puis la page de connexion est ré-affichée pour permettre une nouvelle saisie.	-fonctionnel
Dans l'espace invité, l'invité connecté clique sur la rubrique « mon profil ».	Le profil de l'invité connecté s'affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli).	-fonctionnel
Dans la rubrique « mon profil », l'invité modifie dans	Le profil de l'invité connecté s'affiche dans la page. Les modifications	-fonctionnel

le formulaire une ou plusieurs données qui le concernent, appuie sur le bouton « Valider » puis ré-affiche son profil.	effectuées ont été prises en compte. (<i>A noter</i> : modification + confirmation d'un nouveau mot de passe uniquement dans la version V1).	
Sur la page d'accueil de son espace privé, l'invité appuie sur le bouton « Valider » alors que le formulaire est vide.	Un message d'erreur s'affiche « Champ(s) de saisie vide » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire.	-fonctionnel
Sur la page d'accueil de son espace privé, l'invité appuie sur le bouton « Valider » alors que les 2 saisies du mot de passe ne sont pas identiques.	Un message d'erreur s'affiche « Confirmation du mot de passe erronée, veuillez réessayer » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire.	-fonctionnel
L'invité appuie sur le bouton « Annuler » du formulaire de modification du profil.	L'utilisateur est redirigé vers le formulaire de son espace privé.	-fonctionnel
Dans l'espace invité, l'invité connecté clique sur « Déconnexion ».	La session se ferme, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (Front Office) de l'application Web et il est impossible d'afficher une des pages de l'espace privé invité en saisissant directement son URL dans la barre d'adresse du navigateur Web.	-fonctionnel
Saisie, dans le formulaire de connexion, d'un identifiant et d'un mot de passe (caché) d'un administrateur présents dans la base de données.	La page d'accueil de l'espace privé des administrateurs s'affiche avec le menu visible. Un message de bienvenue s'adresse à l'administrateur connecté. Il est impossible pour un invité connecté d'afficher une des pages de l'espace privé des administrateurs en saisissant directement son URL dans la barre d'adresse du navigateur Web.	-fonctionnel
Saisie d'un identifiant et d'un mot de passe NON présents dans la base de données.	Un message d'erreur s'affiche "Identifiants erronés ou inexistant !" puis la page de connexion est ré-affichée pour permettre une nouvelle saisie.	-fonctionnel
Dans l'espace administrateur, l'administrateur connecté clique sur la rubrique « mon profil ».	Le profil de l'administrateur connecté s'affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli).	-fonctionnel
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur modifie dans le formulaire	Le profil de l'administrateur connecté s'affiche dans la page. Les modifications effectuées ont été	-fonctionnel

une ou plusieurs données qui le concernent, appuie sur le bouton « Valider » puis ré-affiche son profil.	prises en compte. (<i>A noter :</i> modification + confirmation d'un nouveau mot de passe uniquement dans la version V1).	
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur appuie sur le bouton « Annuler » du formulaire de modification du profil.	L'utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil ») de son espace privé.	-fonctionnel
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur appuie sur le bouton « Valider » alors que le formulaire est vide.	Un message d'erreur s'affiche « Champ de saisie vide » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil »).	-fonctionnel
Dans la rubrique « mon profil », l'administrateur appuie sur le bouton « Valider » alors que les 2 saisies du mot de passe ne sont pas identiques.	Un message d'erreur s'affiche « Confirmation du mot de passe erronée, Veuillez réessayer » et l'utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil »).	-fonctionnel
Dans l'espace administrateur, l'administrateur connecté clique dans le menu sur la rubrique « Programmation ».	Le tableau récapitulatif de la programmation de l'événement présente toutes les animations prévues avec <ul style="list-style-type: none"> • un classement / regroupement des animations selon leur état (passées / en cours / à venir), • une seule ligne par animation (intitulé, date de début, date de fin, lieu et invités), • les invités d'une même animation regroupés dans la ligne de l'animation, • des boutons sur chaque ligne d'animation (suppression / modification) et un bouton « ajout » au-dessus ou au-dessous du tableau, • un message « aucun invité pour le moment » [/ « aucun lieu pour le moment »] le cas échéant. 	- non fonctionnel :
Dans l'espace administrateur, l'administrateur connecté clique sur « Déconnexion ».	La session se ferme, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (Front Office) de l'application Web et il est impossible d'afficher une des pages de l'espace privé des administrateurs en saisissant directement son URL dans la barre d'adresse du navigateur	-fonctionnel

	Web.	
Un administrateur connecté ou un visiteur non connecté essaie d'accéder directement à une page de l'espace privé invité (en saisissant son URL dans son navigateur Web).	L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (ou page de connexion) du site Web.	-fonctionnel
Un invité connecté ou un visiteur non connecté essaie d'accéder directement à une page de l'espace administrateur (en saisissant l'URL de la page Web dans son navigateur Web).	L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil (ou page de connexion) du site Web.	-fonctionnel