INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Práctica 3.5 — Página Web “Noticias Climáticas del Día”: Make, RSS e Inteligencia Artificial

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	30 de octubre de 2026

1. Resumen general del proyecto

“Noticias climáticas del día” es una página web de un solo archivo HTML, conectada a un escenario de Make.com, donde el usuario elige un tema ambiental y recibe un resumen de las noticias más recientes sobre ese tema. Make busca las noticias en un feed RSS de Google News, las junta en un solo texto, un Agente de Inteligencia Artificial las resume usando únicamente esa información, y la página muestra el resultado con los enlaces a las fuentes originales.

2. Explicación técnica de los módulos

2.1 Flujo general del escenario

```
Página web -> Webhooks (Custom webhook) -> RSS (Retrieve RSS feed items)
   -> Tools (Text aggregator) -> Make AI Agent -> Webhooks (Webhook Response) -> Página web
```

2.2 Temas elegidos

Se eligieron 6 temas ambientales generales, que son las opciones de la lista desplegable de la página. Antes de usarlos se buscó cada tema en Google News para confirmar que tuviera noticias recientes.

#	Tema
1	Cambio climático
2	Energías renovables
3	Contaminación del aire
4	Agua y sequías
5	Biodiversidad y ecosistemas
6	Residuos y reciclaje

2.3 La página web (index.html)

La página se generó con una IA gratuita, a partir de un prompt con estos requisitos clave:

- Un título, una breve explicación y una lista desplegable “Tema” con las 6 opciones, más un botón “Ver noticias”.
- Al presionar el botón, envía el tema con fetch, método POST, cuerpo en formato de formulario (URLSearchParams) con un solo campo llamado tema; sin JSON ni encabezados personalizados.
- Mientras espera, muestra “Buscando y resumiendo noticias…” y desactiva el botón.
- La respuesta llega en texto plano y se muestra en un recuadro con white-space: pre-line; las líneas que empiezan con http se convierten en enlaces clicables que abren en otra pestaña.
- Muestra la fecha de hoy junto al título de los resultados y, si hay un error, el mensaje “No se pudieron obtener las noticias, intenta de nuevo.”
- Diseño responsive con colores de tema ambiental.

```
const WEBHOOK_URL = "PEGA_AQUI_TU_URL_DE_MAKE";
```

2.4 Webhooks – Custom webhook

Es la entrada del escenario Noticias_Climaticas_Equipo#. Para detectar la estructura de datos se presiona `Run once`, se elige un tema en la página y se presiona Ver noticias; al confirmar que el webhook muestra el campo `tema`, queda disponible para mapearse.

2.5 RSS – Retrieve RSS feed items

Lee el feed de búsqueda de Google News usando el tema recibido. La función `encodeURL` permite que temas con espacios o acentos funcionen dentro de la URL, y se limita a 5 noticias por consulta:

```
URL: https://news.google.com/rss/search?q={{encodeURL(1.tema)}}
     &hl=es-419&gl=MX&ceid=MX:es-419
Maximum number of returned items: 5
```

2.6 Tools – Text aggregator

Junta las 5 noticias en un solo texto, con Source Module en RSS. Este módulo es importante porque, sin él, el Agente de IA se ejecutaría 5 veces (una por noticia) y gastaría 5 veces más créditos. La plantilla del campo Text es:

```
Título: {{2.title}}
Fecha: {{2.dateCreated}}
Enlace: {{2.url}}
```

2.7 Make AI Agent

Usa la conexión `Make's AI Provider`. El campo Input lleva el tema y el texto agregado:

```
Tema: {{1.tema}}

Noticias:
{{3.text}}
```

Las Instructions hacen que el Agente actúe como divulgador ambiental, use **únicamente** la información de las noticias recibidas (sin inventar datos ni agregar noticias) y responda en español y texto plano con tres bloques: RESUMEN DEL DÍA (3 a 4 líneas), NOTICIAS (título, una línea de por qué importa y el enlace, para cada una) y ¿QUÉ PUEDO HACER YO? (una acción concreta para un estudiante). Si la lista viene vacía, debe responder: “No se encontraron noticias recientes sobre este tema.”

2.8 Webhooks – Webhook Response

Campo	Valor configurado
Status	200
Body	Respuesta mapeada del Make AI Agent
Header: Content-Type	text/plain; charset=utf-8
Header: Access-Control-Allow-Origin	*

El encabezado de CORS permite que la página, alojada en GitHub Pages, reciba la respuesta de Make.com (otro dominio). El escenario se guarda y se activa con `Immediately as data arrives`. Los números de módulo (1, 2, 3) pueden variar según el orden en que se agreguen, por lo

que siempre deben mapearse desde el panel de Make y no escribirse a mano.

2.9 Publicación

El archivo index.html se sube al repositorio de prácticas y se publica con GitHub Pages, desde donde se prueban los 6 temas.

3. Resultados esperados

- Al elegir un tema y presionar Ver noticias, el botón se desactiva y aparece el mensaje de espera mientras Make busca y resume.
- La respuesta muestra el resumen del día, las noticias con su explicación y enlace clicable, y una acción concreta para el estudiante.
- Si el tema no tiene noticias recientes, aparece el mensaje “No se encontraron noticias recientes sobre este tema.”
- Gracias al Text aggregator, cada consulta ejecuta el Agente de IA una sola vez, lo que reduce el consumo de créditos.
- El historial (History) permite revisar cuántos créditos consumió una consulta.